



КАТАЛОГ

ООО «А Зет»



2025 – 2026





О КОМПАНИИ



Полное наименование:
GP Batteries (GP)

Web-сайт:
<https://gpbatteries.ru/>

GP Batteries – это международный производитель и поставщик элементов питания, основанный в 1964 году в Гонконге. Компания начала с производства первичных элементов питания, а в 1978 году стала одним из первых производителей аккумуляторов на мировом рынке.

В 1991 году компания сменила название на GP Batteries International Limited и расширила свое присутствие на мировом рынке.

Сегодня GP является одним из крупнейших производителей батарей и аккумуляторов в мире с производственными мощностями в Азии, Европе и Северной Америке. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 100 стран и занимает одну из лидирующих позиций по объему продаж бытовых аккумуляторов и алкалиновых элементов питания в России.

Ежегодный объем производства GP составляет более 5 млрд. изделий.

Головной офис: Гонконг, КНР.



В настоящий момент в ассортимент поставок GP входят:

ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ G-TECH:



СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ



ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ



ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ БАТАРЕЙКИ



ДИСКОВЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ И ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ



АККУМУЛЯТОРЫ



СОДЕРЖАНИЕ



БАТАРЕЙКИ SUPER G-TECH

7



БАТАРЕЙКИ ULTRA G-TECH

14



ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ

38



БАТАРЕЙКИ EXTRA G-TECH

17



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ RECHARGE

42



БАТАРЕЙКИ ULTRA+ G-TECH

20



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ReENERGY

44



СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ GREENCELL

23



ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

48



СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ POWER PLUS

26



ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ LITHIUM

28

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

51



ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ LITHIUM

30

ЭКОЛОГИЯ С GP

54



АЛКАЛИНОВЫЕ ПУГОВИЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ

35

МЕРОПРИЯТИЯ

60



НОВЫЕ ЛИНЕЙКИ БАТАРЕЕК GP С ТЕХНОЛОГИЕЙ G-TECH

Серия батареек GP, знакомая многим пользователям, получила обновление. Теперь всеми любимые элементы питания доступны с инновационной технологией G-Tech в привычных и удобных форматах упаковки. Кроме того, компания представила новую линейку GP Ultra Plus Alkaline, упакованную в экологичный формат из переработанной бумаги. Это не только стильный дизайн, но и забота об окружающей среде.

Новая технология G-Tech в батарейках GP обеспечивает стабильные показатели мощности, что позволяет устройствам работать дольше и более эффективно. Благодаря этой инновации, батарейки GP демонстрируют до 200% больше энергии в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с IEC 60086-2 : 2021. Это означает, что портативные устройства, от фонариков и электронных игрушек до различных бытовых приборов, будут работать на полную мощность без необходимости частой замены.

Что же стоит за улучшенной производительностью? Компания внедрила ряд усовершенствований. Технология защиты от протечки, использование порошка

Zinc S высокой плотности и многокольцевой сердечник из графита высокой чистоты повышают производительность и стабильность работы батареек. Все эти компоненты работают в синergии, обеспечивая надежное и длительное питание для устройств.

Новый экологичный дизайн упаковки GP Ultra Plus Alkaline – еще один яркий аспект обновленной линейки. Изготовленная из переработанной бумаги, она демонстрирует стремление компании к устойчивому развитию и заботе об окружающей среде. Это не просто красивый и современный дизайн – это важный шаг к более экологичному производству. При этом, привычные и удобные форматы упаковки остаются доступными для других линеек GP с технологией G-Tech.

Батарейки GP – это сочетание высокой производительности, надежности и ответственного подхода к окружающей среде. Новый дизайн, инновационные технологии и повышенная мощность делают их отличным выбором для всех, кто ценит качество и эффективность.

*до 200% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019.

БАТАРЕЙКИ GP SUPER G-TECH

АЛКАЛИНОВЫЕ



Новая линейка батареек GP Super Alkaline с технологией G-TECH, которые обеспечивают до 50%* больше мощности, позволяя наслаждаться использованием устройств без перерывов. Технология G-TECH гарантирует длительное время службы устройств. Благодаря использованию графита высокой чистоты и высококачественного порошка цинка S, батареики обеспечивают высокую мощность и стабильное напряжение на протяжении продолжительного времени. Надежная технология защиты от протечек обеспечивает безопасность использования и защиты устройств. Эти щелочные батареики выделяются соотношением цена-качество и хорошо подходят для часов, пультов дистанционного управления и других повседневных устройств. Батареики GP Super Alkaline с технологией G-TECH для надежной работы ваших устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ
10 ЛЕТ



ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ
+10°C
+25°C



ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
-18°C
+50°C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ
ПРИБОРЫ



ФОТО-
ВИДЕОСЪЕМКА

*до 50% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019.

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSBC2**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 226250

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSBC4**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/40/320



4 891199 226274

**GP Super G-Tech
15AA213/1-2CRSBC4**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/40/320



4 891199 226298

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSWC20**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 20 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/240/960



4 891199 226199

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSWC30**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 30 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/180/720



4 891199 227288

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSWC40**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 40 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/240/720



4 891199 227295

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSBC5**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/60/600



4 891199 229237

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSBC6**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/36/720



4 891199 227622

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSWC10**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 10 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/100/800



4 610116 236475

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSWC60**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 60 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/60/720



4 610116 236505

**GP Super G-Tech
15AA21-2CRSWC80**

Емкость _____ 2500 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 80 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/80/720



4 610116 236512

**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSBC2**

Емкость _____ 1150 мАч
 Типоразмер _____ AAA, LR03
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 226243


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSBC4**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 4 шт.

Упаковка _____ блистер

1/40/160



4 891199 226281


**GP Super G-Tech
24AA213/1-2CRSBC4**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 4 шт.

Упаковка _____ блистер

1/40/320



4 891199 226304


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSC5**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 5 шт.

Упаковка _____ отрывные мини-блистеры

1/60/600



4 891199 229268


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSWC30**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 30 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/180/720



4 891199 227370


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSWC40**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 40 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/180/720



4 891199 227363


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSWC60**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 60 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/720



4 610116 237878


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSBC6**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.

Упаковка _____ блистер

1/36/720



4 891199 227639


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSWC10**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 10 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/100/800


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSWC20**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 20 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/320/960


**GP Super G-Tech
24AA21-2CRSWC80**

Емкость _____ 1150 мАч

Типоразмер _____ AAA, LR03

Кол-во штук в упаковке _____ 80 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка с цветным вкладышем

1/720


**GP Super G-Tech
13AA21-2CRSBC2**

Емкость _____ 14300 мАч

Типоразмер _____ D, LR20

Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

Упаковка _____ блистер

1/20/160


**GP Super G-Tech
13AA21RA-2CRS2**

Емкость _____ 14300 мАч

Типоразмер _____ D, LR20

Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/20/120




**GP Super G-Tech
14AA21-2CRSBC2**

Емкость _____ 7300 мАч
Типоразмер _____ C, LR14
Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 226267


**GP Super G-Tech
14AA21RA-2CRS2**

Емкость _____ 7300 мАч
Типоразмер _____ C, LR14
Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/24/240



4 891199 229176


**GP Super G-Tech
1604AA21-5CRSBC1**

Емкость _____ 550 мАч
Типоразмер _____ 9V, Крона, 6LR61
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/200



4 891199 226373


**GP Super G-Tech
1604AA21RA-5CRS1**

Емкость _____ 550 мАч
Типоразмер _____ 9V, Крона, 6LR61
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.
Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/10/500



4 891199 229206

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложите покупателю узнаваемый и высококачественный товар в экономной термоусадочной упаковке по привлекательной цене. 2 позиции самых популярных батареек размера AA и AAA: GP 15AA21RA-2CRS4 (AA), GP 24AA21RA-2CRS4 (AAA) Упаковка — 4 батарейки в термоусадочной пленке.

На каждой упаковке русифицированная наклейка со штрихкодом и всей необходимой информацией для продаж через розничные сети. Коробка — Лоток — Дисплей бокс. В каждой коробке 2 лотка, в каждом лотке по 2 дисплей бокса с 24 упаковками, всего 96 упаковок или 384 батареек (4x96 шт.)

Дисплей бокс привлечет внимание и поможет настроить потребителей на покупку алкалиновых, а не солевых батареек, тем самым увеличив среднюю стоимость чека.


GP Super G-Tech GP 15AA21RA-2CRS4

Емкость _____ 2500 мАч
Типоразмер _____ AA, LR03
Кол-во штук в упаковке ____ 4 шт.
Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/96/384



4 891199 226175


GP Super G-Tech 24AA21RA-2CRS4

Емкость _____ 1150 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке ____ 4 шт.
Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/96/384



4 891199 226182

БАТАРЕЙКИ GP ULTRA G-TECH

АЛКАЛИНОВЫЕ

AA
LR6AAA
LR03КРОНА
6LR61C
LR14D
LR20

ULTRA

Получите максимальную отдачу от устройств с щелочными батарейками GP Ultra с технологией G-TECH. Эти батарейки обеспечивают до 80%* больше энергии и гарантируют долгий срок службы оборудования. Благодаря использованию графита повышенной чистоты и высококачественного порошка цинка S, батарейки обеспечивают высокую мощность и стабильное напряжение на протяжении длительного времени. Улучшенная система предотвращения протечек обеспечивает безопасность использования и сохранность устройства. Батарейки GP Ultra хорошо подходят для широкого спектра портативных устройств, таких как устройства для красоты и здоровья, моторизованные игрушки, фонарики, беспроводные мыши, клавиатуры и многое другое.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ



ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ



ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



ФОТО- ВИДЕОСЪЕМКА

GP Ultra G-Tech
15AUA21-2CRSBC2

Емкость _____ 3100 мАч
Типоразмер _____ AA, LR6
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/80



4 891199 226311

GP Ultra G-Tech
15AUA21-2CRSBC4

Емкость _____ 3100 мАч
Типоразмер _____ AA, LR6
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
Упаковка _____ блистер

1/40/160



4 891199 226359

GP Ultra G-Tech
15AUA214/2-2CRSBC6

Емкость _____ 3100 мАч
Типоразмер _____ AA, LR6
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
Упаковка _____ блистер

1/72/720



4 891199 226427

GP Ultra G-Tech
24AUA21-2CRSBC2

Емкость _____ 1350 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 226328

GP Ultra G-Tech
24AUA21-2CRSBC4

Емкость _____ 1350 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
Упаковка _____ блистер

1/40/320



4 891199 226366

GP Ultra G-Tech
24AUA214/2-2CRSBC6

Емкость _____ 1350 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/72/720



4 891199 226403

*до 80% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019.



GP Ultra G-Tech
13AUA21-2CRSBC2

Емкость _____ 15500 мАч
Типоразмер _____ D, LR20
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 226342



GP Ultra G-Tech
14AUA21-2CRSBC2

Емкость _____ 7300 мАч
Типоразмер _____ C, LR14
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 226335




GP Ultra G-Tech
1604AUA21-5CRSBC1

Емкость _____ 600 мАч
Типоразмер _____ 9V, Крона,
6LR61
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/200



4 891199 226502



GP Ultra
до 330 часов
в беспроводной
клавиатуре*

*По результатам внутреннего тестирования в сравнении с батарейкой GP SUPER

БАТАРЕЙКИ GP EXTRA G-TECH

АЛКАЛИНОВЫЕ



EXTRA

Новая линейка батареек GP Extra Alkaline с технологией G-TECH, обеспечивает до 80%* больше энергии, позволяя наслаждаться использованием устройств без перерывов.

Технология G-TECH гарантирует длительное время службы устройств. Благодаря использованию графита высокой чистоты и высококачественного порошка цинка S, батарейки обеспечивают высокую мощность и стабильное напряжение на длительный срок. Надежная система предотвращения протечек обеспечивает безопасность использования и защиту устройств.

Энергоемкие элементы питания подходят для самых разных приборов и устройств, особенно – расходующих большое количество энергии. К их числу относятся фонари, фотоспышки, радиоуправляемые игрушки и другие устройства. На одном заряде батареек Extra Alkaline с технологией G-Tech устройства проработают гораздо дольше, чем на аналогичном количестве солевых элементов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ
ЕНЕРГОЕМКОСТЬ



1.5В
РАБОЧЕЕ
НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ
10 ЛЕТ



+10°C
+25°C
ТЕМПЕРАТУРА
ХРАНЕНИЯ



-18°C
+50°C
ТЕМПЕРАТУРА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ
МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ
ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ
ПРИБОРОЫ



ФОТО-
ВИДЕОСЪЕМКА

*до 80% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019.


**GP Extra G-Tech
24AXA21-2CRSBC4**

Емкость _____ 1500 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
Упаковка _____ блистер

1/40/320



4 891199 226168


**GP Extra G-Tech
24AXA21-2CRSBC6**

Емкость _____ 1500 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/72/720



4 891199 226496


**GP Extra G-Tech
24AXA218/2-2CRSBC10**

Емкость _____ 1500 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.
Упаковка _____ блистер

1/120/960



4 891199 222610


**GP Extra G-Tech
14AXA21-2CRSBC2**

Емкость _____ 8700 мАч
Типоразмер _____ C, LR14
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 227349


**GP Extra G-Tech
13AXA21-2CRSBC2**

Емкость _____ 16800 мАч
Типоразмер _____ D, LR20
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 227356


**GP Extra G-Tech
1604AXA21-5CRSBC1**

Емкость _____ 600 мАч
Типоразмер _____ 9V, Крона,
6LR61
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/200



4 891199 227387


**GP Extra G-Tech
15AXA21-2CRSBC4**

Емкость _____ 3400 мАч
Типоразмер _____ AA, LR6
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
Упаковка _____ блистер

1/40/320



4 891199 226151


**GP Extra G-Tech
15AXA21-2CRSBC6**

Емкость _____ 3400 мАч
Типоразмер _____ AA, LR6
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/72/720



4 891199 226489


**GP Extra G-Tech
15AXA218/2-2CRSBC10**

Емкость _____ 3400 мАч
Типоразмер _____ AA, LR6
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.
Упаковка _____ блистер

1/120/960



4 891199 222603



+80%*
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

*до 80% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019.

БАТАРЕЙКИ GP ULTRA + G-TECH

АЛКАЛИНОВЫЕ



ULTRA+



Представляем новую, усовершенствованную линейку щелочных батареек, созданную на основе инновационной технологии G-TECH, которая выдает до 200%* больше энергии в устройствах с высоким уровнем потребления энергии по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019. А новый экологичный дизайн бумажной упаковки позволяет свести к минимуму использование пластика и обеспечивает удобство хранения.

Новая серия GP Ultra Plus Alkaline - это больше энергии и больше приятных моментов от общения с близкими. Когда речь идет об игре с детьми, родители хотят получить максимум удовольствия от каждого момента - будь то захватывающие гонки на машинках с дистанционным управлением, воплощение детских фантазий с театром теней, организованного при помощи обычного фонарика или видеогames со своими детьми. Новая линейка щелочных батареек наполнит жизнь энергией надолго и обеспечивает дополнительное время для игры в любой момент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

СРОК ХРАНЕНИЯ
ДО +45°CТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ
-20°C +60°CТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
-20°C +60°C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



ФОТО- ВИДЕОСЪЕМКА

*до 200% больше мощности в устройствах с высоким уровнем потребления по сравнению с национальным стандартом ГОСТ Р МЭК 60086-2-2019.



GP Ultra + G-Tech
24AUPA21-2CRSB2

Емкость _____ 1700 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
Упаковка _____ картонная коробка

1/20/160



4 891199 226045



GP Ultra + G-Tech
24AUPA21-2CRSB4

Емкость _____ 1700 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
Упаковка _____ картонная коробка

1/40/320



4 891199 226021



GP Ultra + G-Tech
24AUPA21-2CRB6

Емкость _____ 1700 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
Упаковка _____ картонная коробка

1/96/768



4 891199 222696



GP Ultra + G-Tech
24AUPA21-2CRB8

Емкость _____ 1700 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 8 шт.
Упаковка _____ картонная коробка

1/96/768



4 891199 222719



GP Ultra + G-Tech
24AUPA21-2CRB10

Емкость _____ 1700 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.
Упаковка _____ картонная коробка

1/100/800



4 891199 222733



GP Ultra + G-Tech
24AUPA21-2CRB12

Емкость _____ 1700 мАч
Типоразмер _____ AAA, LR03
Кол-во штук в упаковке — 12 шт.
Упаковка _____ картонная коробка

1/96/768



4 891199 222757

**GP Ultra + G-Tech
15AUPA21-2CRSB2**

Емкость _____ 3600 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ картонная коробка

1/20/160



4 891199 226038

**GP Ultra + G-Tech
15AUPA21-2CRSB4**

Емкость _____ 3600 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ картонная коробка

1/40/320



4 891199 226014

**GP Ultra + G-Tech
15AUPA21-2CRB6**

Емкость _____ 3600 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
 Упаковка _____ картонная коробка

1/96/768



4 891199 222689

**GP Ultra + G-Tech
15AUPA21-2CRB8**

Емкость _____ 3600 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 8 шт.
 Упаковка _____ картонная коробка

1/96/768



4 891199 222702

**GP Ultra + G-Tech
15AUPA21-2CRB10**

Емкость _____ 3600 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 10 шт.
 Упаковка _____ картонная коробка

1/100/800



4 891199 222726

**GP Ultra + G-Tech
15AUPA21-2CRB12**

Емкость _____ 3600 мАч
 Типоразмер _____ AA, LR6
 Кол-во штук в упаковке — 12 шт.
 Упаковка _____ картонная коробка

1/96/768



4 891199 222740

СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ GREENCELL**МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ****GREEN CELL**

Батарейки GP выполнены по технологии GREENCELL, значительно увеличивающей время работы источника питания и отличающейся лучшими показателями экологичности для здоровья человека. Батарейки подходят для использования в портативных радиоприемниках или радиостанциях, в осветительных приборах, игрушках с электронными элементами.

Солевые батарейки GP используются в широком температурном диапазоне: -30 до +50°C, обеспечивая надежными и безотказными источниками энергии.

Технология низкого саморазряда батареек GP позволяет сохранять номинальную мощность при длительном хранении.

Используемый электролит нового поколения предоставляет стабильную и длительную энергоотдачу на протяжении всего рабочего цикла разряда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 3 ГОДА



ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



КУХОННЫЕ ВЕСЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



ФОТО-ВИДЕОЗАМКА



НАСТЕННЫЕ/НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ

9B

**GP GreenCell 1604G-B**

Емкость _____ 420 мАч
 Типоразмер _____ 6R22, Крона
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/10/500



4 891199 002205

9B

**GP GreenCell 1604GLF-2CR1**

Емкость _____ 420 мАч
 Типоразмер _____ 6R22, Крона
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/10/200



4 891199 002212

**GP GreenCell 24G-OS2**

Емкость _____ 600 мАч
 Типоразмер _____ AAA, R03
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/40/200/1000



4 891199 000454

**GP GreenCell 15G-OS4**

Емкость _____ 830 мАч
 Типоразмер _____ AA, R6
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/40/200/1000



4 891199 000119

**GP GreenCell 15G-2CR4**

Емкость _____ 830 мАч
 Типоразмер _____ AA, R6
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/72/288



4 891199 000133

**GP GreenCell 14G-OS2**

Емкость _____ 2370 мАч
 Типоразмер _____ C, R14
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/24/480



4 891199 000096

**GP GreenCell 24G-2CR2**

Емкость _____ 600 мАч
 Типоразмер _____ AAA, R03
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/240



4 891199 000348

**GP GreenCell 24G-2CR4**

Емкость _____ 600 мАч
 Типоразмер _____ AAA, R03
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/40/480



4 891199 000478

**GP GreenCell 15G-2CR2**

Емкость _____ 830 мАч
 Типоразмер _____ AA, R6
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/36/144



4 891199 000126

**GP GreenCell 14G-2CR2**

Емкость _____ 2370 мАч
 Типоразмер _____ C, R14
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/240



4 891199 000102

**GP GreenCell 13G-OS2**

Емкость _____ 6100 мАч
 Типоразмер _____ D, R20
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/20/200



4 891199 000072

**GP GreenCell 13G-2CR2**

Емкость _____ 6100 мАч
 Типоразмер _____ D, R20
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/120



4 891199 000089

POWER PLUS

СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ GP POWERPLUS

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



Солевые батарейки GP имеют широкий спектр применения. Элементы питания позволяют обеспечить один или несколько электроприборов полноценным питанием для длительной и эффективной работы. Батарейки используются в детских игрушках, в переносной радио- и аудиоаппаратуре, бытовых электронных приборах, кухонных весах, настенных/настольных часах.

Электролит, разработанный на основе марганцево-цинкового соединения, имеет лучшие показатели стабильной и равномерной энергоотдачи на протяжении всего цикла эксплуатации по сравнению с обычными солевыми батарейками.

Технология низкого внутреннего сопротивления обеспечивает сохранение до 90% от номинальной мощности на момент начала использования.

Солевые батарейки GP со щелочным электролитом не содержат тяжелых металлов, таких как ртуть и кадмий. Это делает их экологически чистым продуктом, безопасным для эксплуатации в бытовых условиях, а также для окружающей среды в процессе утилизации и переработки по окончанию срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 3 ГОДА



-30°C +50°C

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



КУХОННЫЕ ВЕСЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА



НАСТЕННЫЕ/НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ



GP PowerPlus 24CEBRA-2S4

Емкость _____ 330 мАч
 Типоразмер _____ AAA, R03
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/40/200/1000



4 891199 149009



GP PowerPlus 15CEBRA-2S4

Емкость _____ 750 мАч
 Типоразмер _____ AA, R6S
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/40/200/1000



4 891199 138003



GP PowerPlus 14CEBRA-2S2

Емкость _____ 2200 мАч
 Типоразмер _____ C, R14S
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/24/480



4 891199 166143



GP PowerPlus 13CEBRA-2S2

Емкость _____ 2800 мАч
 Типоразмер _____ D, R20S
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/20/200



4 891199 166136



GP PowerPlus 1604CEBRA-2

Емкость _____ 275 мАч
 Типоразмер _____ крона, 6F22
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ термоусадочная пленка

1/10/500



4 891199 164866



ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ LITHIUM

ЛИТИЕВЫЕ

LITHIUM

AA
FR6AAA
FR03CR-V9
КРОНАCR
123A

CR2



Серия Lithium – это самые мощные бытовые элементы питания от компании GP. Они рассчитаны на использование в энергоемких устройствах: фототехнике, игровых приставках, игрушках, рациях и радиоустройствах, радиоуправляемых моделях.

Использование лития в элементах питания позволило сделать батарейки не только мощнее, но и на 40% легче, чем щелочные.

Батарейки GP соответствуют международным стандартам качества, поэтому подходят для использования всеми членами семьи, в том числе в детских игрушках.

Батарейки GP Lithium – одноразовые, не подлежат перезарядке. Запрещается использование их в заряжающих устройствах во избежание возгорания. Для сохранения окружающей среды по истечении срока службы их необходимо отдать на переработку в специальные контейнеры и сдавать в пункты утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЛИТИЕВЫЕ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
-40°C +60°CЛЕГЧЕ АЛКАЛИНОВЫХ БАТАРЕЕК
>40%

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА



КУХОННЫЕ ВЕСЫ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА



НАСТЕННЫЕ/ НАСТОЛЬНЫЕ ЧАСЫ

1,5В



GP Lithium 15LF-2CR2

Емкость _____ 2900 мАч

Типоразмер _____ AA, FR6

Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 130755

1,5В



GP Lithium 24LF-2CR2

Емкость _____ 1600 мАч

Типоразмер _____ AAA, FR03

Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.

Упаковка _____ блистер

1/20/160



4 891199 169328

9В



GP Lithium CR-V9SD-2UE1

Емкость _____ 800 мАч

Типоразмер _____ крона

Кол-во штук в упаковке _____ 1 шт.

Упаковка _____ блистер

1/10/450



4 891199 104565

3В



GP Lithium CR123AE-2CR1

Емкость _____ 1300 мАч

Аналоги _____ CR17345, EL123AP, VL123, DL123A

Кол-во штук _____ 1 шт.

в упаковке

Упаковка _____ блистер

1/10/450



4 891199 192043

3В



GP Lithium CR2E-2CR1

Емкость _____ 800 мАч

Аналоги _____ CR16270, 1ER2, DLER2

Кол-во штук _____ 1 шт.

в упаковке

Упаковка _____ блистер

1/10/450



4 891199 192470

По сравнению с обычными солевыми батарейками, они обладают рядом существенных преимуществ:

- повышенная мощность за счет высокой плотности заряда;

- малый вес: на 40% легче, чем у алкалиновых батареек того же размера;

- термоустойчивость: могут работать при температурах от +40 до -60C;

- долгий срок хранения: до 10 лет, низкий уровень саморазряда – не более 20% в год.

Все батарейки GP Lithium проходят внутренний тест GP. Длительность периода работы может меняться в зависимости от условий.

ЛИТИЕВЫЕ

LITHIUM



Для создания дисковых элементов питания GP Lithium используется литий высокой степени очистки, который надежно и надолго обеспечит устройства энергией.

Литиевые батарейки таблеточного типа дают напряжение в 3 вольта – больше, чем у источников, работающих за счет других электрохимических систем. Эти элементы питания хорошо подходят для радиочасов, калькуляторов, шагомеров, брелоков автосигнализации, пультов дистанционного управления, портативных игровых консолей, велокомпьютеров, электронных ежедневников, а также различных медицинских приборов: глюкометров, электронных термометров, пульсоксиметров.

Источники питания могут легко храниться до 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		3В		-10°C +60°C
ЛИТИЕВЫЕ ДИСКОВЫЕ	ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ	РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ	ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	ПУЛЬТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	КАЛЬКУЛЯТОР	НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ	ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

**GP Lithium CR1632ERA-2CPU1**

Емкость _____ 78 мАч
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/100/900



4 891199 149030

**GP Lithium CR1220-2CR5**

Емкость _____ 36 мАч
Аналоги _____ CR1220,
DL1220
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
Упаковка _____ отрывной
блister

1/100/2000



4 891199 001345

**GP Lithium CR1616ERA-2CPU5**

Емкость _____ 55 мАч
Аналоги _____ CR1616
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
Упаковка _____ отрывной
блister

1/100/2000



4 891199 001116

**GP Lithium CR1620ERA-2CPU1**

Емкость _____ 78 мАч
Аналоги _____ CR1620,
DL1620
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/900



4 891199 028151

**GP Lithium CR2016-2CRU1**

Емкость _____ 80 мАч
Аналоги _____ CR2016,
DL2016
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/600



4 891199 003707

**GP Lithium CR2016-2CRU2**

Емкость _____ 80 мАч
Аналоги _____ CR2016,
DL2016
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ отрывной
блister

1/20/1200



4 891199 139215

**GP Lithium CR2016-2C5**

Емкость _____ 80 мАч
 Аналоги _____ CR2016,
 DL2016
 Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер

1/100/2000



4 891199 001123

**GP Lithium CR2025-2CRU1**

Емкость _____ 150 мАч
 Аналоги _____ CR2025,
 DL2025
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/10/600



4 891199 003714

**GP Lithium CR2025-2CRU2**

Емкость _____ 150 мАч
 Аналоги _____ CR2025,
 DL2025
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/1200



4 891199 139208

**GP Lithium CR2032-2CRU4**

Емкость _____ 210 мАч
 Аналоги _____ CR2032,
 DL2032
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/40/2400



4 891199 162381


**GP Lithium CR2032-2C5**

Емкость _____ 210 мАч
 Аналоги _____ CR2032,
 DL2032
 Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер

1/100/2000



4 891199 001147

**GP Lithium CR2430-2C1**

Емкость _____ 270 мАч
 Аналоги _____ CR2430,
 DL2430
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/10/600



4 891199 003738

**GP Lithium CR2025-2C5**

Емкость _____ 150 мАч
 Аналоги _____ CR2025,
 DL2025
 Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер

1/100/2000



4 891199 001130

**GP Lithium CR2032-2CRU1**

Емкость _____ 210 мАч
 Аналоги _____ CR2032,
 DL2032
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/10/600



4 891199 003721

**GP Lithium CR2032-2CRU2**

Емкость _____ 210 мАч
 Аналоги _____ CR2032,
 DL2032
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/20/1200



4 891199 139192

**GP Lithium CR2430-2C5**

Емкость _____ 270 мАч
 Аналоги _____ CR2430,
 DL2430
 Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер

1/100/1000



4 891199 001154

**GP Lithium CR2450-2C1**

Емкость _____ 670 мАч
 Аналоги _____ CR2450,
 DL2450
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/10/600



4 891199 063916


**GP Lithium CR2450-2C5**

Емкость _____ 670 мАч
 Аналоги _____ CR2450,
 DL2450
 Кол-во штук в упаковке — 5 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер

1/100/1000



4 891199 063954

**GP Lithium CR1/3NARA-7C1**

Емкость _____ 610 мАч
 Аналоги _____ CR11108, 2L76,
 DL1/3N
 Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/10/200



4 891199 028175


**АЛКАЛИНОВЫЕ ПУГОВИЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ**

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ

ALKALINE



СОЗДАНЫ С
**ЗАЩИТОЙ
 ОТ ПРОТЕЧЕК**
 ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ



Алкалиновые пуговичные батарейки относятся к категории специальных элементов питания, а именно – дисковым батарейкам для электронных устройств.

Алкалиновые (щелочные) батарейки на марганцево-цинковой основе изначально разрабатывались как элементы питания для наручных электронных часов. И тем не менее, эти батарейки замечательно подходят и для ряда других портативных электронных устройств: калькуляторов, небольших фотоаппаратов, электронных книг, некоторых разновидностей детских игрушек на радиоуправлении, пропускных устройств, срабатывающих от прикладывания электронной карточки.

В щелочных батарейках не используются такие вредные для человеческого здоровья и окружающей среды вещества, как кадмий и ртуть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 7 ЛЕТ

ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
-40°C +45°C

НЕ СОДЕРЖИТ КАДМИЙ



НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПУЛЬТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



КАЛЬКУЛЯТОР



НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ



ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР

**GP Alkaline 164FRA-2C10**

Емкость _____ 8 мАч
 Аналоги _____ LR60, G1,
 164
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline 177FRA-2C10**


Емкость _____ 12 мАч
 Аналоги _____ LR626, G4,
 177
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline 186FRA-2C10**

Емкость _____ 70 мАч
 Аналоги _____ LR43, G12,
 V12GA, 186
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline A76F-2CRU2**

Емкость _____ 110 мАч
 Аналоги _____ LR44, G13,
 V13GA, A76
 Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
 Упаковка _____ блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline A76F-2CRU4**

Емкость _____ 110 мАч
 Аналоги _____ LR44, G13,
 V13GA, A76
 Кол-во штук в упаковке ____ 4 шт.
 Упаковка _____ блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline A76FRA-2C10**

Емкость _____ 110 мАч
 Аналоги _____ LR44, G13,
 V13GA, A76
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline 189FRA-2C10**


Емкость _____ 44 мАч
 Аналоги _____ LR54, G10,
 V10GA,
 LR1130, 189
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline 191FRA-2C10**

Емкость _____ 24 мАч
 Аналоги _____ LR55, G8,
 V8GA,
 LR1120, 191
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline 192FRA-2C10**

Емкость _____ 24 мАч
 Аналоги _____ LR4, G3,
 V3GA, LR41,
 192
 Кол-во штук в упаковке ____ 10 шт.
 Упаковка _____ отрывной
 блистер
 1/250/5000

**GP Alkaline ACM02F-2CR12**


A76 (110мАч) _____ 4 шт.
 177 (8мАч) _____ 4 шт.
 189 (44мАч) _____ 2 шт.
 192 (24мАч) _____ 2 шт.

Кол-во штук в упаковке ____ 12 шт.
 Упаковка _____ блистер
 1/120/1440

**GP Alkaline ACM01-CR12**

A76 (110мАч) _____ 4 шт.
 164 (8мАч) _____ 4 шт.
 186 (70мАч) _____ 2 шт.
 192 (44мАч) _____ 2 шт.

Кол-во штук в упаковке ____ 12 шт.
 Упаковка _____ блистер
 1/120/1440



**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ
РАБОТЫ**



ВОЗДУШНО-ЦИНКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ

СОХРАНЯЕТ
ЗАРЯД ДО**4**
ЛЕТ
В УПАКОВКЕОБЕСПЕЧИВАЕТ СТАБИЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО ЗВУКА

Компактные батарейки GP кнопочного типа специально разработаны для слуховых аппаратов. Обладая стабильно высоким напряжением, батарейки обеспечивают повышенную длительность работы микроприбора, предоставляя удобство и комфорт слабослышащим людям.

Воздушно-цинковая электрохимическая система в качестве щелочного электролита является экологически чистой, не содержащей ртути и прочих тяжелых металлов. Данный тип батарей соответствует нормам по защите окружающей среды и безопасен для использования в бытовых условиях.

Эксплуатация элементов питания производится в соответствии с мерами предосторожности. Хранение компактных элементов питания осуществляется в недоступных для маленьких детей местах.

Элементы питания могут храниться длительное время без использования. При этом технология низкого саморазряда сохранит до 98% номинальной мощности батарейки в течение всего срока хранения, который может составлять до 4 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,4В

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

СРОК ХРАНЕНИЯ
4 ГОДА

+50%

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ



НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Разработаны для слуховых аппаратов.

СОЗДАНЫ С
ЗАЩИТОЙ ОТ ПРОТЕЧЕК
ДЛЯ ВАШИХ УСТРОЙСТВ

GP ZA10FRA-9D6

Емкость _____ 75 мАч
Аналоги _____ PR70, AC10,
DA230
Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/60/300/3000



4 891199 005145



GP ZA13FRA-9D6

Емкость _____ 255 мАч
Аналоги _____ PR48, AC13,
AC13E,
DA13, V13A
Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/60/300/3000



4 891199 005152



GP ZA312FRA-9D6

Емкость _____ 130 мАч
Аналоги _____ PR41, AC312,
AC312E,
DA312, V312A
Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/60/300/3000



4 891199 005169




GP ZA675FRA-ED6

Емкость _____ 620 мАч
Аналоги _____ PR44, A675,
AC675E,
DA675, V675A
Кол-во штук в упаковке _____ 6 шт.
Упаковка _____ блистер

1/60/300/3000



4 891199 005176



+50%
ЭНЕРГИИ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ БАТАРЕЙКИ

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



HIGH VOLTAGE

23A

27A

4LR44



Высоковольтные батарейки GP имеют широкий спектр применения. Обладая высокой энергоемкостью, элементы питания подходят для использования в сигнализационных системах вместо электронных игрушек. Одноразовые источники питания GP с повышенной номинальной емкостью позволяют работать устройствам длительное время. Батарейки имеют алкалиновый сердечник, что обеспечивает больший срок работы по сравнению с обычными солевыми батарейками. Алкалиновые батарейки GP с марганцево-цинковым щелочным электролитом не содержат тяжелых металлов, таких как ртуть и кадмий. Это делает их экологически чистым продуктом, безопасным для эксплуатации в бытовых условиях, а также для окружающей среды в процессе утилизации и переработки по окончанию срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

СРОК ХРАНЕНИЯ
З ГОДАТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ
-20°C
+50°C

НЕ СОДЕРЖИТ КАДМИЙ



НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕПУЛЬТЫ
АВТОМОБИЛЬНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

КАЛЬКУЛЯТОР



НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
ТЕРМОМЕТРGP High Voltage 23AFRA-2F1

Аналоги _____ A23, VA23GA, MN21

Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

Упаковка _____ блистер

1/40/2400

GP High Voltage 23AF-2C5

Аналоги _____ A23, VA23GA, MN21

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

Упаковка _____ отрывные мини-блестеры

1/100/2000

GP High Voltage 27AFRA-2C1

Аналоги _____ MN27

Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

Упаковка _____ блистер

1/10/600

GP High Voltage 27AFRA-2C5

Аналоги _____ MN27

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

Упаковка _____ отрывные мини-блестеры

1/100/1000

GP High Voltage 476AFRA-2C1

Аналоги _____ 4LR44, A544, V4034PX, PX28A

Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

Упаковка _____ блистер

1/10/600



**СОЗДАНЫ С
ЗАЩИТОЙ
ОТ ПРОТЕЧЕК
ДЛЯ ВАШИХ
УСТРОЙСТВ**

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ GP

НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ

ДО 200 ЦИКЛОВ
ПЕРЕЗАРЯДКИ*

200



*По сравнению с батарейками торговой марки GP

RECHARGE

GP выделяется доступной ценой, при этом обеспечивая полноценную работу благодаря достаточной емкости. Универсальный формат делает эти аккумуляторы совместимыми с большинством современных электронных устройств – электронными книгами, игрушками, часами, игровыми консолями и инфракрасными пультами. Благодаря технологии медленного саморазряда аккумуляторы сохраняют заряд даже при длительном хранении. Они также не подвержены эффекту памяти, что позволяет заряжать их в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.

Продукция GP соответствует экологическим стандартам безопасности. В никель-металлогидридных аккумуляторах отсутствуют токсичные вещества, тяжелые металлы и вредные примеси, что делает их безопасными в использовании и пригодными для переработки без вреда для окружающей среды.

РАБОТАЮТ
ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ТЕМПЕРАТУРАХ

Чтобы аккумуляторы прослужили как можно дольше, важно соблюдать правила эксплуатации:

- Заряжать только аккумуляторы одного типа, емкости и производителя
- Не комбинировать с обычными солевыми батарейками
- Соблюдать полярность при установке
- Не разбирать и не подвергать нагреву
- Хранить в недоступном для детей месте

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НИКЕЛЬ-
МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕНЕ МЕНЕЕ 200
ЦИКЛОВ ЗАРЯДАСРОК ХРАНЕНИЯ
6 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
МЫШКИМЕДИЦИНСКИЕ
УСТРОЙСТВАДЕТСКИЕ
ИГРУШКИGP ReCharge 40AAAHCV-
2CRSBC4

Емкость _____ 400 мАч
Типоразмер _____ ААА
Кол-во штук в упаковке _____ 4 шт.
Упаковка _____ блистер

1/32/192



4 891199 042096

GP ReCharge 100AAHCV-
2CRSBC4

Емкость _____ 1000 мАч
Типоразмер _____ АА
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/32/192



4 891199 042140

GP ReCharge 40AAAHCV-
2CRSBC2

Емкость _____ 400 мАч
Типоразмер _____ ААА
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/16/96



4 891199 003783


GP ReCharge 100AAHCV-
2CRSBC2

Емкость _____ 1000 мАч
Типоразмер _____ АА
Кол-во штук в упаковке _____ 2 шт.
Упаковка _____ блистер

1/16/96



4 891199 042096



ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ GP

НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ



ReENERGY

GP выделяется доступной ценой, при этом обеспечивая полноценную работу благодаря достаточной емкости. Универсальный формат делает этот аккумулятор совместимым с большинством современных электронных устройств – электронными книгами, батарейными игрушками, часами, игровыми консолями и инфракрасными пультами.

Благодаря технологии медленного саморазряда аккумуляторы сохраняют заряд даже при длительном хранении. Они также не подвержены эффекту памяти, что позволяет заряжать их в любой момент, не дожидаясь полной разрядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ



НЕ МЕНЕЕ 500 ЦИКЛОВ ЗАРЯДА



СРОК ХРАНЕНИЯ 6 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

**GP ReEnergy 65AAAHCGRY-2RCRB2**

Емкость _____ 650 мАч
Типоразмер _____ AAA
Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232510

**GP ReEnergy 75AAAHCGRY-2RCRB2**

Емкость _____ 750 мАч
Типоразмер _____ AAA
Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232602

**GP ReEnergy 85AAAHCGRY-2RCRB2**

Емкость _____ 850 мАч
Типоразмер _____ AAA
Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232664

**GP ReEnergy 100AAAHCGRY-2RCB2**

Емкость _____ 1000 мАч
Типоразмер _____ AA
Кол-во штук в упаковке ____ 2 шт.
Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232336

**GP ReEnergy 100AAAHC3/1RGY-2RCB4**

Емкость _____ 1000 мАч
Типоразмер _____ AA
Кол-во штук в упаковке ____ 4 шт.
Упаковка _____ двойной блистер

1/40/400



4 891199 232428

**GP ReEnergy 100AAAHCGRY-2RCB4**

Емкость _____ 1000 мАч
Типоразмер _____ AA
Кол-во штук в упаковке ____ 4 шт.
Упаковка _____ двойной блистер

1/40/400



4 891199 232398

**GP ReEnergy
100AAAHС4/2RGY-2CRCB6**

Емкость _____ 1000 мАч
 Типоразмер _____ AAA
 Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/36/360



4 891199 232459

**GP ReEnergy 130AAHCRGY-
2CRCB2**

Емкость _____ 1300 мАч
 Типоразмер _____ AAA
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 231940

**GP ReEnergy 180AAHCRGY-
2CRCB2**

Емкость _____ 1800 мАч
 Типоразмер _____ AA
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232008

**GP ReEnergy 270AAHCRGY-
2CRCB4**

Емкость _____ 2700 мАч
 Типоразмер _____ AA
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/40/400



4 891199 232183


**GP ReEnergy
270AAHC4/2RGY-2CRCB6**

Емкость _____ 2700 мАч
 Типоразмер _____ AA
 Кол-во штук в упаковке — 6 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/36/360



4 891199 232244

**GP ReEnergy 210AAHC/
75AAAHCRGY-2CRCB8**

Емкость _____ 2100 мАч
 Типоразмер _____ AA + AAA
 Кол-во штук в упаковке — 8 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/48/480



4 891199 232060

**GP ReEnergy 210AAHCRGY-
2CRCB2**

Емкость _____ 2100 мАч
 Типоразмер _____ AA
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232039

**GP ReEnergy 270AAHCRGY-
2CRCB2**

Емкость _____ 2700 мАч
 Типоразмер _____ AA
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/20/200



4 891199 232121

**GP ReEnergy 270AAHC3/1RGY-
2CRCB4**

Емкость _____ 2700 мАч
 Типоразмер _____ AA
 Кол-во штук в упаковке — 4 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/40/320



4 891199 232213

**GP ReEnergy
270HC/100HCRGY-2CRCB8**

Емкость _____ 2700 мАч
 Типоразмер _____ AAA
 Кол-во штук в упаковке — 8 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/48/480



4 891199 232275

**GP ReEnergy 300DHCRGY-
2CRCB2**

Емкость _____ 3000 мАч
 Типоразмер _____ D
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ блистер

1/12/72



4 891199 233838

**GP ReEnergy 300CHCRGY-
2CRCB2**

Емкость _____ 3000 мАч
 Типоразмер _____ C
 Кол-во штук в упаковке — 2 шт.
 Упаковка _____ двойной блистер

1/12/120



4 891199 233821

9B

**GP ReEnergy 20R8HRGY-2CRB1**

Емкость _____ 200 мАч
Типоразмер _____ крона
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.
Упаковка _____ блистер

1/10/100



4 891199 232725

до 500*
ЦИКЛОВ
ПЕРЕЗАРЯДКИ



* По сравнению с батарейками торговой марки GP.

**ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

NIMH аккумуляторы расходуют свой заряд равномерно на протяжении всего цикла работы, поэтому вы можете не опасаться, что прибор перестанет работать в самый неподходящий момент. Из-за отсутствия у аккумуляторов эффекта памяти, можно не ждать, пока она разрядится до конца.

Аккумуляторы хорошо подходят для устройств и приборов, использующих большое количество энергии.

**GP E411/270AAHCCS-2CR1**

Зарядное устройство _____ USB
Количество слотов _____ 4
Метод отключения _____ dV
Аккумуляторы _____ 4 x AA
в комплекте 2700 мАч

1/5/10



4 610116 224755

**GP E411/210AAHCCS-2CR1**

Зарядное устройство _____ USB
Количество слотов _____ 4
Метод отключения _____ dV
Аккумуляторы _____ 4 x AA
в комплекте 2100 мАч

1/5/10



4 610116 224779

**GP E411/100AAAHCCS-2CR1**

Зарядное устройство _____ USB
Количество слотов _____ 4
Метод отключения _____ dV
Аккумуляторы _____ 4 x AAA
в комплекте 1000 мАч

1/5/10



4 610116 224793

**GP E411/75AAAHCSC-2CR1**

Зарядное устройство _____ USB
Количество слотов _____ 4
Метод отключения _____ dV
Аккумуляторы _____ 4 x AAA
в комплекте 750 мАч

1/5/10



4 610116 224816

**GP E411CS-2CR1**

Зарядное устройство _____ USB
Количество слотов _____ 4
Метод отключения _____ dV
Аккумуляторы _____ 4 x AAA
в комплекте 750 мАч

1/5/10



4 610116 224830

**GP E211/270AAHCCS-2CR1**

Зарядное устройство _____ USB
Количество слотов _____ 2
Метод отключения _____ dV
Аккумуляторы _____ 2 x AA
в комплекте 2700 мАч

1/5/10



4 610116 225240

**GP E211/210AAHCCS-2CR1**

Зарядное устройство ____ USB
Количество слотов ____ 2
Метод отключения ____ dV
Аккумуляторы ____ 2 x AA,
в комплекте 2100 мАч

1/5/10



4 610116 225264

**GP E211/100AAAHCСS-2CR1**

Зарядное устройство ____ USB
Количество слотов ____ 2
Метод отключения ____ dV
Аккумуляторы ____ 2 x AAA,
в комплекте 1000 мАч

1/5/10



4 610116 225288

**GP E211/75AAAHCСS-2CR1**

Зарядное устройство ____ USB
Количество слотов ____ 2
Метод отключения ____ dV
Аккумуляторы ____ 2 x AAA,
в комплекте 750 мАч

1/5/10



4 610116 225301

**GP E211CS-2CR1**

Зарядное устройство ____ USB
Количество слотов ____ 2
Метод отключения ____ dV

1/5/10



4 610116 225325





СВЕТОВОЙ LED-ИНДИКАТОР

- 1 LED индикаторы моргнут один раз
устройство готово к использованию
- 2 LED индикаторы мигают
аккумуляторы заряжаются
- 3 LED индикаторы горят постоянным светом
аккумуляторы заряжены

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТОЙКИ НАПОЛЬНЫЕ



**СТОЙКА GP 10 КРЮЧКОВ
НАПОЛЬНАЯ**

Размер: 350 x 350 x 1270 мм.
Комплектность: 10 крючков с ЦД,
10 ценников 50 x 40 мм.

**СТОЙКА GP 14 КРЮЧКОВ
НАПОЛЬНАЯ**

Размер: 350 x 350 x 1670 мм.
Комплектность: 14 крючков с ЦД
14 ценников 50 x 40 мм.

**СТОЙКА GP 28 КРЮЧКОВ
НАПОЛЬНАЯ С ЦД
+ НИЗ КОРЗИНА**

Размер: 410 x 255 x 550 мм.
Комплектность: 12 крючков с ЦД
12 ценников 50 x 40 мм.
1 корзина: 480 x 360 x 60 мм.



КОРЗИНЫ ДЛЯ СТОЙКИ

Корзины подходят только для стойки 28 КР. Дополнительные корзины необходимо заказывать отдельно, у стойки 28 КР в комплекте есть одна корзина.


КОРЗИНА 480X260X150

Размер: 480 x 260 x 150 мм.


КОРЗИНА 480X360X50

Размер: 480 x 360 x 50 мм.


СТОЙКИ НАСТОЛЬНЫЕ

**СТОЙКА GP НАСТОЛЬНАЯ
8 КР ПЕРФ**


Размер: 175 x 255 x 715 мм.
Комплектность: 8 крючков с ЦД
8 ценников 50 x 40 мм.

**СТОЙКА GP НАСТОЛЬНАЯ
9 КР ПЕРФ**

Размер: 325 x 255 x 570 мм.
Комплектность: 9 крючков с ЦД
9 ценников 50 x 40 мм.


**СТОЙКА GP НАСТОЛЬНАЯ
12 КР ПЕРФ**

Размер: 410 x 255 x 550 мм.
Комплектность: 12 крючков с ЦД
12 ценников 50 x 40 мм.


**ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ
GP 9 КРЮЧКОВ**

Размер: 320 x 265 x 450 мм.
Комплектность: 9 крючков с ЦД
9 ценников PP-TAG 27 x 30 мм.

КРОНШТЕЙНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

**КРОНШТЕЙН
4 X 1 С ЦД**

Размер:
100 x 160 x 660 мм.
Комплектность:
4 крючка с ЦД
4 ценника 50 x 40 мм.

**КРОНШТЕЙН
4 X 2 С ЦД**

Размер:
170 x 160 x 515 мм.
Комплектность:
8 крючков с ЦД
4 ценника 50 x 40 мм.

**КРОНШТЕЙН
6 X 1 С ЦД**

Размер:
100 x 160 x 960 мм.
Комплектность:
6 крючков с ЦД
6 ценников 50 x 40 мм.

**КРОНШТЕЙН
6 X 2 С ЦД**

Размер:
170 x 160 x 770 мм.
Комплектность:
12 крючков с ЦД
6 ценников 140 x 40 мм.

ДИСПЛЕИ НАСТОЛЬНЫЕ

**ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ
GP 2КР УЗКИЙ С ЦД**

Размер: 100 x 185 x 390 мм.
Комплектность: 2 крючка с ЦД
2 ценника 50 x 40 мм.

**ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ
GP 2КР ИНФО С ЦД**

Размер: 170 x 185 x 390 мм.
Комплектность: 2 крючка с ЦД
2 ценника 50 x 40 мм.

**ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ
GP 4КР УЗКИЙ С ЦД**

Размер: 270 x 185 x 390 мм.
Комплектность: 4 крючка с ЦД
4 ценника 50 x 40 мм.

КРОНШТЕЙНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

**КРОНШТЕЙН GP
1 X 4 ГОРИЗ + 2 СТРУБЦ**

Размер: 380 x 200 x 530(200) мм.
Комплектность: 4 крючка с ЦД
1 ценник 360 x 40 мм.
2 струбцины высотой 400 мм.

**КРОНШТЕЙН GP
1 X 6 ГОРИЗ + 2 СТРУБЦ**

Размер: 580 x 200 x 530(200) мм.
Комплектность: 6 крючков с ЦД
1 ценник 560 x 40 мм.
2 струбцины высотой 400 мм.

**КРОНШТЕЙН GP
1 X 8 ГОРИЗ + 2 СТРУБЦ**

Размер: 780 x 200 x 530(200) мм.
Комплектность: 8 крючков с ЦД
1 ценник 760 x 40 мм.
2 струбцины высотой 400 мм.



ЭКОЛОГИЯ С ДЕТСТВА: КАК БРЕНД GP УЧИТ ЗАБОТИТЬСЯ О ПРИРОДЕ

Бренд GP уже давно занимается воспитанием экологической ответственностью у молодого поколения. Недавние мероприятия такие, как День защиты детей в Metro и экофестиваль на Южном речном вокзале стали очередным подтверждением этого.



На этих событиях дети участвовали в мастер-классах, викторинах и информационных кампаниях, посвященных правильной утилизации батареек, сортировке отходов и бережному отношению к природе. Важно было донести до юных участников, что даже небольшие действия, такие как сдача батареек на переработку или участие в экологических акциях уже помогают облегчить давление на окружающую среду.

Ежегодно большое количество батареек попадает на свалки или загрязняют почву и воду вредными веществами. В России по оценкам экологов, только около 10% использованных батареек собирается для переработки.*

Ежегодно GP проводит самые разные акции по сбору батареек и обучению молодого поколения заботе об экологии. Только за 2024 год GP удалось собрать 39 191 килограмм батареек в 39 субъектах Российской Федерации и это не предел. Переработка одной батарейки позволяет избежать выброса до 20 граммов вредных веществ в окружающую среду. А это значит, что благодаря всем, кто сдал батареики, удалось избежать большого количества вредных выбросов. Ведь при переработке батарейка не только не попадает в окружающую природу, но и сокращает углеродный след, так как часть ее опасных веществ повторно используется для создания других батареек.

«Мы считаем своей миссией не только поставлять качественные батареики, но и формировать у детей понимание важности заботы об окружающей среде.

*По данным из сети интернет

Уже с раннего возраста важно прививать привычки ответственного обращения с отходами, их сортировкой и правильной переработкой, ведь это залог будущего чистого мира», — отметила генеральный директор официального лицензиата бренда GP в России — компании «А Зет» Оксана Цуркова.

GP тесно сотрудничает с различными магазинами, ритейлерами, а потому сдать батарейки на переработку стало еще проще. Контейнеры для сдачи батареек находятся по всей России в крупных магазинах, куда вы часто ходите, будь то продуктовые или электронные. Карту сбора батареек всегда можно найти на сайте бренда GP в России.

Хотите сдать батарейки, но не знаете какие? Все очень просто. Литиевые, солевые, щелочные, аккумуляторы из разных электронных приборов. Лучше сдать любую и ее правильно переработают, чем выкинуть на помойку и она нанесет вред природе.

Обучая детей с раннего возраста тому, как важно заботиться о природе, бренд GP способствует формированию у них экологической культуры. Ведь именно сейчас закладываются ценности и привычки, которые определят будущее нашей планеты.



Сознательное отношение к сортировке мусора помогает снизить объем отходов на свалках и уменьшить загрязнение воздуха и воды. Например, правильная утилизация батареек предотвращает попадание токсичных веществ в почву и водоемы.

GP продолжает участвовать в подобных мероприятиях и реализовывать инициативы по просвещению молодого поколения. Воспитание ответственного отношения к окружающей среде — это большая часть долгосрочной миссии бренда по сохранению природных ресурсов для будущих поколений.

Создавая условия для формирования экологического сознания у детей сегодня, мы вместе делаем наш мир лучше и безопаснее для всех нас и наших потомков.

GP И МЕТРО УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

31 мая в офисе METRO прошло яркое и запоминающееся мероприятие, посвященное Дню защиты детей. На нем было около 200 детей сотрудников компании и партнеров и все они получили возможность окунуться в увлекательную программу, наполненную развлечениями, обучением и творчеством.

В рамках мероприятия GP организовал мастер-класс, в котором приняли участие как дети, так и взрослые. Сотрудники GP рассказали о том, как можно использовать старые журналы и обрезки цветной бумаги для создания ярких аппликаций. Показали и объяснили технику изготовления поделок из переработанных материалов.


Офис METRO подготовил для юных гостей насыщенную развлекательную программу. В течение дня дети могли пообщаться с аниматорами, принять участие в экскурсии по офису, а также насладиться бесплатными сладостями, мороженым, снеками и напитками. Особое внимание было удалено экологической тематике: помимо основной программы, приглашенный Экоцентр «Сборка», который занимается приемом вторсырья и имеет интерактивный музей переработки предложил детям создать уникальные поделки из переработанных материалов – брелки, сумки, домики для животных и многое другое.

Параллельно с мастер-классом GP рассказывал детям о правильной утилизации использованных аккумуляторных и обычных батареек. За участие все дети получили подарки, светящиеся браслеты, магниты, стикеры и флаги.

Мероприятие прошло в теплой дружеской атмосфере и стало отличной возможностью не только развлекаясь, но и получить важные знания об экологии и бережном отношении к окружающей среде. Мы уверены, что такие мероприятия помогают формировать у детей ответственное отношение к природе с ранних лет.



КОМАНДА GP ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ НА ЮЖНОМ РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ



7 июня наша команда приняла участие в яром экологическом фестивале, который прошёл на Южном Речном вокзале. В рамках мероприятия была организована увлекательная экологическая викторина, которая была посвящена тематике правильного сбора использованных батареек и вкладу бренда GP в защиту природы. Участники активно обсуждали важные вопросы об экологии и охране окружающей среды, делились интересными фактами и узнавали что-то новое.

Многие гости были давно знакомы с брендом GP, а некоторые узнали о нем много нового на мероприятии. За активное участие все получили памятные сувениры: стикеры, флаги, магниты и браслеты. Многие взрослые принесли использованные батарейки для их дальнейшей правильной утилизации, а специально

подготовленный контейнер для сбора батареек был размещен на площадке.

В мероприятии также принял участие «Экоцентр Сборка» и другие партнеры, объединенные общей целью популяризации экологических инициатив и заботой о природе.

Нам было очень приятно встретиться с единомышленниками и поддержать важные экологические проекты. Обсуждения, дискуссии и обмен мнениями принесли море удовольствия всем участникам.

Благодарим всех за активное участие и поддержку! Надеемся на новые встречи и совместные мероприятия в будущем.

GP ПРЕВРАЩАЕТ БАТАРЕЙКУ В ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО



Компания «А Зет», официальный лицензиат бренда GP в России и СНГ, активно развивает культуру правильного сбора батареек. В 2024 году удалось собрать более 54 тонн использованных элементов питания в 39 регионах России.

При переработке отработанных батареек извлекаются ценные материалы и далее повторно используются в производстве. Среди них цинк, применяемый в сплавах и покрытиях, марганец, который задействуют в сталелитейной промышленности и аккумуляторах, а также железо, никель, медь и другие металлы*.

Утилизация батареек является важной темой в устойчивом развитии. В России ежегодно ввозится около 24 тысяч тонн, однако перерабатывается только около 7,5%**. Возможности для роста этого показателя остаются значительными, а улучшить их можно за счет активного информирования широкой аудитории о важности правильного сбора и переработки.

В Европе вопрос утилизации элементов питания является одним из приоритетных направлений в рамках развития циклической экономики. Чтобы показать потенциал правильной переработки, норвежское подразделение GP разработали и реализовали уникальную идею. В сотрудничестве с художником-дизайнером Али Галлефоссом было изготовлено первое в мире ювелирное украшение из переработанных батареек.



Цинк, извлечённый из использованных батареек, стал основным материалом для создания украшения. Этот проект показывает, как привычный предмет может обрести новую форму и смысл. Инициатива привлекла внимание не только потребителей, клиентов и партнеров, но и международное СМИ. Издание Vogue Scandinavia*** опубликовало материал об Али Галлефоссе, сотрудничестве с GP и теме устойчивого развития.

Такой подход помогает донести экологическое послание до новой аудитории. Особенно важно, что такой креативный проект заинтересовал модное сообщество, где внимание к стилю сочетается с поиском осознанных решений.

Идея GP показывает: каждая батарейка может принести пользу. Всё, что для этого нужно — просто сдать ее на переработку.

* <https://utilit.ru/utilizatsiya-batareek-zachem-on-a-nuzhna>

** <https://reo.ru/tpost/lbue35iu1-menее-90-batareek-popadayut-na-pererabot>

*** <https://www.voguescandinavia.com/articles/norwegian-artist-al-gallefoss-creates-sustainable-jewellery-out-of-recycled-batteries>

КОМПАНИЯ «А ЗЕТ» И НЭК ЗАПУСКАЮТ ПРОГРАММУ ПО СБОРУ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ БАТАРЕЕК В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ METRO

Бренд GP в лице компании «А Зет», являющейся его лицензиатом, совместно с оператором оптовой торговли METRO и Национальной экологической компанией (НЭК) запускает новую экологическую инициативу. В рамках проекта в торговых центрах METRO будет установлен 91 контейнер для сбора использованных батареек.

Контейнеры стандартной вместимости (70–80 кг) позволяют покупателям удобно и безопасно сдавать отработанные элементы питания. В 2025 году компания «А Зет», за счет новых контейнеров, планирует собрать на 4-8 тонн больше использованных батареек и аккумуляторов. Адреса новых пунктов сбора будут добавлены на карту на сайте GP, что облегчит их поиск.

Это не первый проект, в котором GP и НЭК объединяют усилия для повышения осведомленности о правильной утилизации батареек и аккумуляторов. Собранные батареики будут отправляться на завод в Ярославскую область, где их сортируют и утилизируют с извлечением полезных ресурсов для последующей переработки.

ПОЧЕМУ ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК ТАК ВАЖНА?

Батареики содержат множество химических элементов, таких как литий, никель, кадмий, ртуть и другие. При неправильной утилизации эти вещества могут попасть в почву и воду, загрязняя окружающую среду и нанося вред экосистемам. Правильная утилизация позволяет предотвратить загрязнение и сохранить природу для будущих поколений.

Переработка батареек и аккумуляторов позволяет извлечь ценные материалы, которые могут быть использованы повторно:

Литий применяется в производстве новых батареек и аккумуляторов, а также в фармацевтике и медицине.

Никель используется в металлургической промышленности для производства сплавов и нержавеющей стали.

Железо находит применение в строительстве и производстве различных изделий.

Цинк применяется в производстве резиновых изделий и в сельском хозяйстве как удобрение.



Инициатива направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологической ответственности среди потребителей. Компания «А Зет» призывает всех присоединиться к проекту и сбрасывать использованные батареики и аккумуляторы в специальные контейнеры, чтобы далее их отправили на переработку. Вместе мы можем сделать мир чище и безопаснее!

УСПЕШНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ EXPOELECTRONICA 2025

Бренд GP с гордостью сообщает о своем участии в крупнейшей международной выставке электроники ExpoElectronica 2025, которая прошла в этом году. Это событие стало важной вехой для нашего бренда, так как выставка собрала рекордное количество участников – более 22 тысяч человек, а также 825 компаний-участников, охватывающих всю цепочку производства – от изготовления компонентов до разработки и сборки конечных электронных систем. Площадь выставки составила более 35 тысяч квадратных метров, создавая уникальную атмосферу для обмена опытом и идеями.

На протяжении более 27 лет ExpoElectronica является ключевым бизнес-событием в отрасли, объединяя разработчиков, производителей, дистрибуторов, конечных пользователей и интеграторов. Мы рады сообщить, что наш стенд был оформлен в соответствии с уникальным дизайном бренда GP, что привлекло внимание посетителей.

В ходе выставки были проведены важные встречи с основными партнерами и потенциальными клиентами. Среди них – крупнейшие дистрибуторы электронных компонентов в России, такие как Компэл, Симметрон и Платан, с которыми рассмотрели перспективы поставок элементов питания и включение



ассортимента в планы работы. Также состоялись встречи с действующими клиентами, включая компании РИЭЛТА и ТЕКО, на которых обсуждались годовые потребности и новые поставки продукции.

Выставка стала отличной площадкой для налаживания контактов и демонстрации ключевых продуктов. Мы уверены, что полученные на ExpoElectronica 2025 связи помогут нам расширить присутствие на рынке и продолжить развитие наших брендов.





GP ЗАРЯЖАЕТ НА МОСКОВСКОМ ВЕСЕННEM ВЕЛОФЕСТИВАЛЕ!

17 мая 2025 года бренд GP стал партнером одного из самых масштабных городских событий для любителей велоспорта – Московского Весеннего Велофестиваля. Более 67 тысяч велосипедистов проехали 15,6 км по свободному от машин Садовому кольцу и такое количество участников стало настоящим рекордом для мероприятия.

Команда бренда GP приняла участие в заезде, демонстрируя приверженность активному и осознанному стилю жизни, который отражает ценности бренда. На фестивале в стартовом городке был установлен шатер GP, где гости получали сувенирную продукцию за подпиську на соцсети и публикацию фото с хэштегами.

На площадке было несколько ключевых зон:

2 зарядные станции, где участники могли бесплатно зарядить свои гаджеты.

Тест-драйв продукции GP с возможностью испытать ее в реальных условиях, например, используя в велосипедных фонариках новые линейки аккумуляторов ReENERGY или RECHARGE.

Фотозона с фирменным оформлением и цветными пушками стала популярным местом для памятных фотографий участников.

Для гостей фестиваля были организованы активности с розыгрышем новейших аккумуляторных решений GP, стикеров и магнитов. Особой популярностью пользовались батарейки с технологией G-Tech – главные призы викторин и конкурсов.

Несмотря на дождливую погоду, GP привлекал огромное внимание: участники выстраивались в очередь, чтобы протестировать новинки и выиграть призы. Мероприятие позволило GP укрепить коммуникацию с целевой аудиторией и наглядно продемонстрировать преимущества своей продукции в условиях активного использования.

Участие в Весеннем Велофестивале стало частью стратегии бренда по поддержке спорта и продвижению инновационных решений для мобильного образа жизни.



GP ПОДДЕРЖАЛА ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «ДЕТАЛЬКА 2025» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Бренд GP с гордостью стал техническим партнером команды «Вектор» на юбилейных 10-х Международных соревнованиях по образовательной робототехнике и цифровым технологиям «Деталька 2025», которые прошли 2 и 3 мая в Санкт-Петербурге.

Мероприятие собрало более 300 талантливых детей из 15 регионов России, стремящихся продемонстрировать свои навыки в конструировании и программировании роботов.

Бренд GP уже много лет поддерживает команду «Вектор» на соревнованиях и предоставляет батарейки с технологией G-Tech грейда Ultra Plus, потому что для настоящих роботов нужны только надежные и долговечные батарейки, которые не подведут в самый важный момент.

Батарейки обеспечили стабильную работу роботов, что стало одним из факторов успеха юных инженеров. В рамках соревнований команда Центра цифровых технологий «Вектор» завоевала сразу несколько наград:

2 золотые медали

2 серебряные медали

4 призовых места в творческих проектах

Мы рады, что помогли молодым талантам реализовать свои идеи и добиться высоких результатов. Поддерживая развитие образовательной робототехники, GP продолжает вдохновлять новое поколение инженеров и роботостроителей.



GP СТАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ НА «СПАРТАКИАДЕ КОМУС» 2025 В «ЛУЖНИКАХ»

Команда бренда GP приняла участие в заезде, демонстрирующем ежегодная «Спартакиада Комус» 2025, объединившая более 10 000 участников и гостей со всей России. Генеральным партнером события стал бренд GP, который представил экологичные и инновационные решения в области портативного питания.



В рамках фестивального городка GP организовал интерактивный шатер и за день его смогли посетить более 5 000 человек. Гости и спортсмены с энтузиазмом участвовали в конкурсах, пробовали силы в игровых зонах и получали в качестве призов стильные наклейки, светоотражающие браслеты, магниты, батарейки GP с технологией G-TECH. Кроме того, каждый желающий мог сдать использованные батарейки на переработку, поддержав инициативу осознанного потребления.

Шатер GP также стал одной из ключевых точек масштабного квеста «Лайк-игра». Участники выполняли задания, получали «лайки» и обменивали их на призы. Зона бренда активно вовлекала гостей в игру и стала важной частью этого увлекательного маршрута.

На торжественном открытии мероприятия на главной сцене выступили Роман Павлюченко, звезда

российского футбола, и Андрей Туряница, директор по развитию компании «А Зет». Также в рамках прямой трансляции в эфир вышла Наталья Стрикова, директор по маркетингу и подчеркнула важность поддержки спортивных инициатив.

На протяжении всего дня на больших экранах «Спартакиады» демонстрировался видеоролик о новых перезаряжаемых аккумуляторах GP RECHARGE и GP ReENERGY, отражающий стремление бренда к устойчивому развитию и заботе об окружающей среде. Кроме того, каждый мог сдать использованные батарейки на переработку прямо на площадке в специальный контейнер.

Чтобы гости могли не только делиться эмоциями, но и оставаться на связи, на площадке были установлены зарядные станции GP, обеспечивающие доступ к заряду гаджетов в течение всего дня.

GP ПОЗДРАВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «РУССКИЙ СВЕТ»



Компания «А Зет» поздравила победителей «Гонки Драконов» в честь 30-летия компании «Русский Свет».

Тверь, 12 июля 2025 г. – В столице Верхневолжья прошел XIV Кубок по гребле на лодках класса «Дракон», который является одним из ключевых корпоративных событий компании «Русский свет». В этом году гонка приобрела особое значение: компания отмечает свое 30-летие, и праздник объединил рекордное число участников и гостей.

Соревнования собрали 53 команды сотрудников из различных регионов России, а также около 20 команд поставщиков и партнеров. Впервые в истории мероприятия в борьбу за призы включились участники из Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Всего «Гонку Драконов» посетило более 2 500 человек.

Представитель компании «А Зет» и бренда GP, Алексей Гандыбин, вручил заслуженные призы победителям номинации «Самая креативная команда», а также обсудил с руководством «Русского света» перспективы развития дальнейшего сотрудничества. Участие GP в таком мероприятии подчеркивает стремление бренда поддерживать корпоративные и спортивные инициативы, укреплять отношения с клиентами и партнерами, а также вносить вклад в развитие командного духа.

В 2026 году компания «А Зет» планирует собрать собственную команду для участия в юбилейном XV Кубке по гребле на лодках «Дракон», который обещает стать еще масштабнее и ярче.

О компании «Русский свет»

Компания «Русский свет» является одной из крупнейших в России и странах СНГ поставщиков электротехнической продукции, кабельно-проводниковой продукции, светотехники и средств автоматизации. Основана в 1995 году, сегодня объединяет более 180 филиалов в России, Беларуси и Казахстане.

Ассортимент «Русского света» включает более 500 000 наименований продукции от ведущих мировых и российских производителей. Компания активно развивает сервисное направление, логистическую инфраструктуру и электронную торговлю, а также уделяет большое внимание корпоративной культуре и социальным инициативам.



GP ВОШЁЛ В ТОП БРЕНДОВ ПО РОСТУ ПОДПИСЧИКОВ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ



2 июля 2025 года в Москве прошла ежегодная конференции E-Com СФЕРА от Яндекс Маркета. Это ключевое событие в сфере e-commerce среди предпринимателей, продавцов и блогеров. Отдел электронной коммерции ООО «А Зет» отметили за впечатляющие результаты, бренд GP вошел в топ продавцов по росту подписчиков на витрине. Команда добилась поразительного результата: с марта по конец июля 2025 года число подписчиков витрины GP увеличилось с 300 до 30 000 человек.

На сцене Live Арены, рассчитанной на 11 000 зрителей, GP попал в список селлеров, как «Самый стремительный рост числа подписчиков». Чтобы сделать это достижение еще более запоминающимся, Яндекс Маркет приспал в офис награду в виде сердца с надписью: «Посмотрите, как вас любят на Яндекс Маркете». Эта награда не только мотивирует двигаться вперед, но и подтверждает, что GP – это бренд, который выбирают и которому доверяют.

Такого результата удалось достичь благодаря использованию целого комплекса маркетинговых инструментов, эффективных именно для Яндекс Маркета.

В ходе мероприятия было отмечено, что с момента запуска витрин количество продавцов, оформивших такие страницы, увеличилось в четыре раза, а общее число подписчиков достигло 7 миллионов человек*. По данным сервиса, у продавцов с витринами средний чек выше на 20%, а частота повторных покупок также возросла*.

В рамках конференции Яндекс Маркет также объявил, что тариф на заказы с витрин зафиксирован на уровне 5% до конца 2027 года*, при этом сниженный тариф будет действовать и на повторные заказы подписчиков в течение шести месяцев, даже если товар был найден через поиск, а не напрямую на витрине*.

GP продолжает расширять ассортимент и усиливать маркетинговую активность, включая запуск новых линеек аккумуляторов, дополнительные рекламные кампании и развитие онлайн-продаж. Всё это направлено на сохранение динамики роста и укрепление лидерских позиций бренда на российском рынке электроники.

*Данные представлены на конференции E-Com СФЕРА 2 июля 2025 года; источники: EcomHub, Газета.Ru, Lenta.ru.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.gpbatteries.ru

Московский офис:

115432, Москва, Проспект Андропова, дом 18,
корпус 5, этаж 18. Бизнес-центр «Nagatino i-land»
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50

Домодедовский офис:

142072, Московская область, г. Домодедово,
мкр. Востряково, влад. «Триколор», стр. 4
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50

СТАРТ

ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА



2025-2026

ИСТОРИЯ БРЕНДА

1999 ГОД

Основание торговой марки СТАРТ.

Первая алкалиновая батарейка СТАРТ.

2001 ГОД

СТАРТ становится первой маркой в России, предложившей для розничных продаж лампу накаливания в индивидуальной упаковке

2004 ГОД

Первый бытовой удлинитель СТАРТ

2005 ГОД

Начало продаж аккумуляторов и зарядных устройств СТАРТ

2007 ГОД

Первая энергосберегающая лампа СТАРТ

2010 ГОД

Первая светодиодная лампа СТАРТ

2011 ГОД

Появление декоративных светильников СТАРТ

2012 ГОД

Появление гарантийного обслуживания товаров марки СТАРТ

2013 ГОД

Вывод на рынок светодиодных ламп СТАРТ

2014 ГОД

появление встраиваемых светодиодных светильников СТАРТ

2017 ГОД

Ребрендинг торговой марки СТАРТ

2018 ГОД

Обновление торговой линейки СТАРТ

2019 ГОД

СТАРТ №1 по представленности в российских федеральных сетях

2020 ГОД

Новинка: 3D светильники СТАРТ, которые уже украшают множество домов и стали эффектным подарком

2021 ГОД

Товары марки СТАРТ появились на виртуальных полках Яндекс.Маркета

2022 ГОД

Расширен ассортимент лицензионной продукции СТАРТ с легендарными мультперсонажами Союзмультфильма

2023 ГОД

Обновлен фирменный стиль бренда электротехники СТАРТ

О КОМПАНИИ

Торговая марка СТАРТ принадлежит компании ООО «А Зет», которая работает на отечественном рынке с 1992 года. Компания специализируется на поставке элементов питания, электроустановочных изделий, источников света от ведущих производителей.

Под маркой СТАРТ выпускается широкий ассортимент ламп, светильников, беспроводных звонков и удлинителей. Продукция СТАРТ производится в России. Все предприятия, изготавливающие лампы СТАРТ, обладают соответствующими сертификатами, изделия полностью соответствуют международным и российским государственным стандартам. Торговая марка СТАРТ, благодаря отличному сочетанию цены и качества, заслужила доверие потребителей. Продукция СТАРТ вос требована во всех каналах сбыта и представлена во многих крупных розничных сетях. Уже в ближайшем будущем на российском рынке появятся новые интересные продукты под маркой СТАРТ традиционно безупречного качества.

СТАРТ

**КАЧЕСТВО,
КОТОРОЕ
ДОСТУПНО**



РЕБРЕНДИНГ СТАРТ

2011 год стал для бренда годом развития и перемен – в целях усиления рыночных был проведен ребрендинг торговой марки СТАРТ. За счет изменения визуального оформления бренда кардинально изменилась упаковка товара – она стала более информативной, яркой и привлекательной. В рамках ребрендинга был запущен новый сайт nashstart.ru, на котором можно получить всю информацию о продукции под маркой СТАРТ и узнать о новинках. Проведенный ребрендинг помог торговой марке СТАРТ привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность существующих.

В 2011 году ассортимент продукции СТАРТ существенно расширился за счет таких товаров, как беспроводные звонки, новые виды декоративных светильников, а также силовые удлинители. Новинки в ассортименте ламп – эко-галогеновые лампы, зеркальные лампы накаливания и энергосберегающие лампы PL.

1998 –
2010 года



2010 –
2023 года



2023 –
настоящее
время



Так же в 2011 году был создан слоган торговой марки СТАРТ – «Качество, которое доступно», а для выгодного представления продукции на торговых точках был наложен выпуск торгового оборудования (торговых стоеч, дисплеев для беспроводных звонков), оформленного с учетом ребрендинга.

В 2023 году бренд СТАРТ обрел актуальный современный визуальный стиль и дескрипторы, неуклонно сохраняя важное преимущество продукции СТАРТ – высокое качество по доступным ценам. Новый стиль бренда подчеркивает экспертизу в сфере электротехнических изделий, и обеспечивает представленность по всей России, отличную репутацию и место в ТОП-10 рынка.

В обновленном фирменном стиле были сохранены «вечные ценности» бренда СТАРТ – надежного, понятного и лаконичного. Сохранилась и фирменная звезда – символ лидерства, качества и инноваций.

Обновленный облик бренда помогает укрепить связь с потребителями, повысить узнаваемость и конечно, вызвать самые позитивные эмоции!



СОДЕРЖАНИЕ

Прожекторы и светодиодные светильники	7
Настольные светильники	19
Светильники-ночники	37
Декоративные светильники	43
Садовые светильники	57
Новогодний декор	61
Удлинители	78
Тройники	88
Переходники	90
Садовые и силовые удлинители	95
Лампы	103
Фонари	131
Беспроводные звонки	144
Сушилки для обуви	149
Вентиляторы	153
Элементы питания	155
Торговое оборудование	175

СТАРТ

ПРОЖЕКТОРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

Светодиодные прожекторы СТАРТ - это компактные светильники, обладающие высокой энергoeffективностью, мгновенным включением и довольно большим сроком службы. Светодиодные прожекторы используются для освещения складов, промышленных и торговых объектов, фасадов, для декоративного светового оформления архитектурных сооружений и ландшафтов. и т.д. Герметичная конструкция и низкий уровень энергопотребления светильника предотвращают нагрев светильников и выход их из строя из-за коротких замыканий. Элементы светильников производятся из негорючих материалов, содержащих только экологически чистые элементы. Электроприборы безопасны для эксплуатации.



	ТОНКИЙ КОРПУС		IP65		85 ЛМ/Вт		ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА		СРОК СЛУЖБЫ 40 000 ЧАСОВ	
--	---------------	--	------	--	----------	--	---------------------	--	--------------------------	--

СТАРТ LED FL 10W65 WS - 40

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.10 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



8



СТАРТ LED FL 20W65 WS - 24

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.09 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



2025-2026

www.nashstart.ru

СТАРТ LED FL 30W65 WS - 24

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.13 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



A

1/24

30 Вт	2550 Лм
50/60 Гц	AC 230В
6500 K	120°



A

1/20

50 Вт	4250 Лм
50/60 Гц	AC 230В
6500 K	120°



СТАРТ LED FL 50W65 WS - 20

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.20 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



	ТОНКИЙ КОРПУС		IP65		1700 Лм		СРОК СЛУЖБЫ 40 000 ЧАСОВ		>80Ra
	ТОНКИЙ КОРПУС		IP65		1700 Лм		СРОК СЛУЖБЫ 40 000 ЧАСОВ		>80Ra

2025-2026

www.nashstart.ru

A

1/20

70 Вт	5250 Лм
50/60 Гц	AC 230В
6500 K	120°



СТАРТ LED FL 70W65 WS - 20

Материал корпуса — алюминий
Коэффициент мощности — PF 0.9
Тип кривой силы света — Д
Класс защиты — I
от поражения электрическим током
Температура эксплуатации — -40...+50°C
Номинальный ток — 0.87 A
Минимальное расстояние до освещаемого объекта — 1м.
Размеры — 90 x 60 x 33 мм.



9

СТАРТ LED FL 100W65 WS - 12

Материал корпуса _____ алюминий
 Коэффициент мощности _____ PF 0.9
 Тип кривой силы света _____ Д
 Класс защиты _____ I
 от поражения электрическим током
 Температура эксплуатации _____ -40...+50°C
 Номинальный ток _____ 0.43 А
 Минимальное расстояние до освещаемого объекта _____ 1м.
 Размеры _____ 90 x 60 x 33 мм.

100 Вт 8500 Лм
 50/60 Гц AC 230В
 6500 K 120°

1/12



4 610116 232682

A

СТАРТ LED FL 150W65 WS - 10

Материал корпуса _____ алюминий
 Коэффициент мощности _____ PF 0.9
 Тип кривой силы света _____ Д
 Класс защиты _____ I
 от поражения электрическим током
 Температура эксплуатации _____ -40...+50°C
 Номинальный ток _____ 0.65 А
 Минимальное расстояние до освещаемого объекта _____ 1м.
 Размеры _____ 90 x 60 x 33 мм.

150 Вт 12750 Лм
 50/60 Гц AC 230В
 6500 K 120°

1/10



4 610116 232699

A

СТАРТ LED FL 200W65 WS - 5

Материал корпуса _____ алюминий
 Коэффициент мощности _____ PF 0.9
 Тип кривой силы света _____ Д
 Класс защиты _____ I
 от поражения электрическим током
 Температура эксплуатации _____ -40...+50°C
 Номинальный ток _____ 0.87 А
 Минимальное расстояние до освещаемого объекта _____ 1м.
 Размеры _____ 90 x 60 x 33 мм.

200 Вт 17000 Лм
 50/60 Гц AC 230В
 6500 K 120°

1/5



4 610116 232705

A

**ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Светильник СТАРТ Baseline станет отличным выбором для различных помещений, включая гостиную, кухню, спальню и офис. Его особенностью является уникальная система 3-х ступенчатого диммирования. С помощью двух быстрых щелчков по настенному выключателю можно легко регулировать яркость света. Три варианта интенсивности (10%, 50%, 100%) обеспечивают необходимые условия освещения для любого вида деятельности. Установка лампы не требует больших усилий благодаря быстрозажимным клеммам, которые значительно упрощают процесс.



ТОНКИЙ КОРПУС



ЗАЩИТА КОРПУСА



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ




ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ




СВЕТ БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ

СТАРТ CC 18W CIRCLE 3000-5000K BL - 20

Светодиодный светильник СТАРТ — серия Baseline
 Диммирование _____ 3-х ступенчатое
 Встроенный диммер _____ 100-50-10%
 Световой поток _____ 90 Лм/в
 Коэффициент пульсации _____ <5%
 Размеры _____ Ø230 x 25 мм.




Светодиодный светильник СТАРТ — серия Baseline
 Диммирование _____ 3-х ступенчатое
 Встроенный диммер _____ 100-50-10%
 Световой поток _____ 90 Лм/в
 Коэффициент пульсации _____ <5%
 Размеры _____ Ø300 x 25 мм.



**СТАРТ CC 36W CIRCLE 3000-5000K BL - 10**

Светодиодный светильник СТАРТ — серия Baseline
Диммирование _____ 3-х ступенчатое
Встроенный диммер _____ 100-50-10%
Световой поток _____ 90 Лм/в
Коэффициент пульсации _____ <5%
Размеры _____ Ø400 x 25 мм.

	3240 Лм	36 Вт	3000/4000/5000 K
	4 610116 221570	4 610116 221563	4 610116 221563

**МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Светодиодный модульный светильник СТАРТ – инновационное решение для освещения любого помещения. Он обладает удобной функцией автоматического включения и выключения при движении руки рядом с датчиком на расстоянии 2-3 см от него или с помощью сенсора в зависимости от модели. Это делает использование светильника удобным и интуитивно понятным.

Срок службы устройства составляет 35 000 часов. Благодаря этому светильник является экономичным и надежным решением для освещения любого помещения.



ДИММИРОВАНИЕ

10-100%



СРОК СЛУЖБЫ

35 000 ЧАСОВ



>80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



МАГНИТНЫЙ КРЕПЕЖ



РУЧНАЯ ВОЛНА

СТАРТ LM 5W 4000K Touch - 50



Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC

Длина изделия _____ 300 мм.

Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
модульной системы

Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы

	500 Лм	5 Вт	50/60 Гц	4000 K
	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402

СТАРТ LM 8W 4000K Touch - 50

РАБОТАЕТ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ



Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 500 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
модульной системы
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы

	800 Лм	8 Вт	50/60 Гц	4000 K
	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402

СТАРТ LM 6W 4000K Touch - 50

РАБОТАЕТ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ



Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 300 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
модульной системы
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы

	480 Лм	6 Вт	50/60 Гц	4000 K
	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402

СТАРТ LM 10W 4000K Touch - 50

РАБОТАЕТ ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ




Номинальное _____ 160-260 в
электропитание AC
Длина изделия _____ 500 мм.
Максимальная длина _____ не превышает 2 м.
модульной системы
Комплектация _____ светильник, блок питания, крепежные элементы


	800 Лм	10 Вт	50/60 Гц	4000 K
	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402	4 610116 221402

СТАРТ LM 8W PIR Recharge 4000K - 50


Выходное напряжение _____ DC 12В
адаптера
Срок службы _____ 35 000 часов
Длина _____ 400 мм.
Комплектация:
Светильник СТАРТ,
Установочный комплек (магнитная лента),
Провод USB-C 50 см.,
Паспорт изделия

**СТАРТ LL 18W 4000K OP SF IP20 - 30**


Материал корпуса _____ сталь
Коэффициент мощности _____ 0.9 cosφ
Тип кривой силы света _____ Д
Номинальная сила тока _____ 0.16 А
Диапазон рабочих температур _____ -20...+45°C
Класс защиты от поражения _____ I
электрическим током
Минимальное расстояние _____ 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия _____ 600 мм.

**СТАРТ LM 12W PIR Recharge 4000K - 50**

Выходное напряжение _____ DC 12В
адаптера
Срок службы _____ 35 000 часов
Длина _____ 600 мм.
Комплектация:
Светильник СТАРТ,
Установочный комплек (магнитная лента),
Провод USB-C 50 см.,
Паспорт изделия

**СТАРТ LL 18W 4000K PR SQ IP20 - 30**


Материал корпуса _____ сталь
Коэффициент мощности _____ 0.9 cosφ
Тип кривой силы света _____ Д
Номинальная сила тока _____ 0.16 А
Диапазон рабочих температур _____ -20...+45°C
Класс защиты от поражения _____ I
электрическим током
Минимальное расстояние _____ 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия _____ 600 мм.

**ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Линейный светодиодный светильник СТАРТ - это элегантное и современное решение для освещения, которое придаст вашему пространству стиль и функциональность. Он обладает длинным и тонким корпусом, в котором расположены яркие и энергоэффективные светодиоды. Светильник может быть установлен на стену, потолок, кухню, мебель, спальню, гостиную, детскую, создавая равномерное и мягкое освещение вдоль всего помещения.

**СТАРТ LL 18W 6500K OP SF IP20 - 30**

Материал корпуса _____ сталь
Коэффициент мощности _____ 0.9 cosφ
Тип кривой силы света _____ Д
Номинальная сила тока _____ 0.16 А
Диапазон рабочих температур _____ -20...+45°C
Класс защиты от поражения _____ I
электрическим током
Минимальное расстояние _____ 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия _____ 600 мм.



**СТАРТ LL 18W 6500K PR SQ IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
Коэффициент мощности 0.9 созф
Тип кривой силы света Д
Номинальная сила тока 0.16 А
Диапазон рабочих температур -20...+45°C
Класс защиты от поражения I
электрическим током
Минимальное расстояние 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия 600 мм.

A

2070
Лм115
Лм/Вт18
Вт6500
К

1/30

**СТАРТ LL 36W 4000K OP SF IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
Коэффициент мощности 0.9 созф
Тип кривой силы света Д
Номинальная сила тока 0.16 А
Диапазон рабочих температур -20...+45°C
Класс защиты от поражения I
электрическим током
Минимальное расстояние 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия 1200 мм.

A

3420
Лм95
Лм/Вт36
Вт4000
К

1/30

**СТАРТ LL 36W 4000K PR SQ IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
Коэффициент мощности 0.9 созф
Тип кривой силы света Д
Номинальная сила тока 0.16 А
Диапазон рабочих температур -20...+45°C
Класс защиты от поражения I
электрическим током
Минимальное расстояние 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия 1200 мм.

A

4140
Лм115
Лм/Вт36
Вт4000
К

1/30

**СТАРТ LL 36W 6500K OP SF IP20 - 30**

Материал корпуса сталь
Коэффициент мощности 0.9 созф
Тип кривой силы света Д
Номинальная сила тока 0.16 А
Диапазон рабочих температур -20...+45°C
Класс защиты от поражения I
электрическим током
Минимальное расстояние 2 м.
до освещаемого объекта
Длина изделия 1200 мм.

A

3420
Лм95
Лм/Вт36
Вт6500
К

1/30

A

4140
Лм115
Лм/Вт36
Вт6500
К

1/30

A

4 610116 221631

**ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Встраиваемый светильник СТАРТ GX53 обеспечивает дополнительную подсветку помещений и служит украшением любого интерьера. Устройство подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Встраиваемый светильник имеет минимальную установочную высоту. Монтаж устройства выполняется быстро и просто. Светильник оживляет любое пространство и создает атмосферу уюта.

СПОСОБ МОНТАЖА
ВСТРАИВАЕМЫЙ

ПАТРОН

ЗАЩИТА
КОРПУСАНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА**СТАРТ LH GX53 Black - 100**

Цвет черный
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

4 610116 221457

**СТАРТ LH GX53 Bronze - 100**

Цвет бронза
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

**СТАРТ LH GX53 Chrome - 100**

Цвет хром
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

**СТАРТ LH GX53 Gold - 100**

Цвет золото
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100

**СТАРТ LH GX53 White - 100**

Цвет белый
Монтажное отверстие 85 мм.
Длина медного провода 15 см.
Размеры 106 x 24 мм.
Лампа в комплект не входит.

15.5
Вт

1/100



СТАРТ

НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «SCANDI»

Лампа настольная в скандинавском стиле – идеальный выбор для создания уютной и стильной обстановки в вашем доме или офисе. Изготовлена из натурального дерева и качественного металла, она прекрасно впишется в любой интерьер.



ТИП ЦОКОЛЯ



ДИММИРОВАНИЕ



СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕМИ ТИПАМИ ЛАМП



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА



КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ НА ПРОВОДЕ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА



НОВИНКА

СТАРТ СТ903 белый / черный - 12

Максимальная мощность — 40 Вт.

Материал корпуса — металл, пластик, дерево

Размер — 720 x 40 x 150 мм.

Длина провода — 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.

Устойчивое основание.

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами.



A

1/12

40 Вт

220 В

СТАРТ СТ903 белый
4 610116 233078СТАРТ СТ903 черный
4 610116 233092

СТАРТ СТ83 белый / черный - 12

Максимальная мощность — 40 Вт.

Материал корпуса — металл, пластик, дерево


Размер — 450 x 380 x 145 мм.

Длина провода — 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.

Устойчивое основание.

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами.



A

1/12

40 Вт

220 В



НОВИНКА

СТАРТ СТ904 белый / черный

Максимальная мощность — 40 Вт.

Материал корпуса — металл, пластик, дерево

Размер — 450 x 170 x 150 мм.

Длина провода — 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.

Выключатель на проводе.

Возможность использования с разными типами ламп. Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.

Направление света регулируется поворотом плафона.

Устойчивое основание.



A

1/12

40 Вт

220 В

СТАРТ СТ904 белый
4 610116 230831СТАРТ СТ904 черный
4 610116 230848

СТАРТ СТ84 белый / черный - 16

Максимальная мощность — 40 Вт.

Материал корпуса — металл, пластик, дерево

Размер — 450 x 170 x 150 мм.

Длина провода — 1.5 м.

Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.

Устойчивое основание.

Рекомендуется использовать со светодиодными лампами.



A

1/16

40 Вт

220 В



НОВИНКА

СТАРТ СТ901 белый / черный

Максимальная мощность — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик, дерево
Размер — 450 x 170 x 150 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.
Выключатель на проводе.
Возможность использования с разными типами ламп.
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.



A

1/12

СТАРТ СТ901 белый.



СТАРТ СТ901 черный

**НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «FLAT»**

Светильники прекрасно впишутся в любой интерьер и станет стильным дополнением для спальни, детской и для рабочего кабинета. Модели имеют компактный, эргономичный дизайн и сенсорное управление, что делает их удобным в использовании.



LED



ДИММИРОВАНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ

30 000 ЧАСОВ



РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА



СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

НОВИНКА

СТАРТ СТ902 черный


Максимальная мощность — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик, дерево
Размер — 450 x 170 x 150 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.
Выключатель на проводе.
Возможность использования с разными типами ламп.
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.



A

1/12

40 Вт



НОВИНКА

СТАРТ СТ801 белый / черный

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Цветовая температура — 4500 К
Световой поток — 500 Лм
Размер — 550 x 300 x 120 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Материал корпуса — металл, пластик, резина
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.
Сенсорный выключатель с диммером.



A

1/12

8 Вт

4500 К

500 Лм

220-240 В

СТАРТ СТ801 черный



**СТАРТ СТ803 белый / черный**

Аналог лампы накаливания — 50 Вт.
Цветовая температура — 4500 К
Световой поток — 380 Лм
Размер — 480 x 290 x 150 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Материал корпуса — металл, пластик, резина
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.
Сенсорный выключатель с диммером.



A

1/12

СТАРТ СТ803 белый



СТАРТ СТ803 черный

**СТАРТ СТ804 белый / черный**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Цветовая температура — 4500 К
Световой поток — 450 Лм
Размер — 430 x 310 x 150 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Материал корпуса — металл, пластик, резина
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Устойчивое основание.
Сенсорный выключатель с диммером.



A

1/12

СТАРТ СТ804 белый



СТАРТ СТ804 черный

**СТАРТ СТ90 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Количество светодиодов — 32 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 266 x 166 x 317 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 0.039 А
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ90 белый



СТАРТ СТ90 черный

**СТАРТ СТ86 белый - 16**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 165 x 115 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Рабочий ток — 1 А
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/16

СТАРТ СТ86 белый

**СТАРТ СТ212 черный - 20**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 280 x 95 x 245 мм.
Длина провода — 1.1 м.
Рабочий ток — 0.023 А.
Цвет — черный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/20

СТАРТ СТ212 черный



**СТАРТ СТ111 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 27 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

	1/12
	СТАРТ СТ111 белый
6 Вт	4 670042 081006
4000 К	
400 Лм	
220 -240 В	
	СТАРТ СТ111 черный
4 670042 081013	

**СТАРТ СТ205 белый - 8**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 26 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1 А.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

	1/8
	СТАРТ СТ205 белый
6 Вт	4 670042 081099
3000 -6000 К	
420 Лм	
220 -240 В	

**СТАРТ СТ112 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 36 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

	1/12
	СТАРТ СТ112 белый
8 Вт	4 670042 081020
4000 К	
550 Лм	
220 -240 В	
	СТАРТ СТ112 черный
4 670042 081037	

**СТАРТ СТ208 серебряный - 12**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 26 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 160 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1 А.
Цвет — серебряный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.
Поворот относительно основания.



A

	1/12
	СТАРТ СТ208 серебряный
6 Вт	4 670042 081105
4000 К	
400 Лм	
220 -240 В	

**СТАРТ СТ113 белый - 12**

Аналог лампы накаливания — 70 Вт.
Количество светодиодов — 30 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 110 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 45 мА.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

	1/12
	СТАРТ СТ113 белый
10 Вт	4 670042 081044
4000 К	
650 Лм	
220 -240 В	

**СТАРТ СТ302 белый - 8**

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Количество светодиодов — 34 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 115 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

	1/8
	СТАРТ СТ302 белый
10 Вт	4 670042 081150
3000 -6000 К	
850 Лм	
220 -240 В	

**СТАРТ СТ302 черный - 8**

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Количество светодиодов — 34 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 285 x 115 x 385 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Цвет — черный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/8

10
Вт3000
-6000
К850
Лм220
-240
В

4 670042 081143

**СТАРТ СТ62 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 30 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 150 x 370 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Встроенный литиевый аккумулятор — 1500 мАч.
Автономная работа — 1.5 - 4 часа
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ62 белый



СТАРТ СТ62 черный

**СТАРТ СТ58 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 70 Вт.
Количество светодиодов — 32 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 300 x 150 x 370 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 850 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

10
Вт6000
К600
Лм220
-240
В

4 680024 811507



4 680024 811514

**НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «FLEX»**

Стильные и функциональные настольные светильники на гибком держателе, который регулируется на 360°. Плафон легко можно повернуть и зафиксировать в любом удобном положении.



LED

СЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕСРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

ДИММИРОВАНИЕ

НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА**СТАРТ СТ59 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 52 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 335 x 165 x 375 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 850 мА.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.
Режим ночника.



A

1/12

10
Вт3000
-6000
К700
Лм220
-240
В

4 680024 811484



4 680024 811491

**СТАРТ СТ89 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 56 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 480 x 170 x 320 мм.
Длина провода — 1.3 м.
Встроенный литиевый аккумулятор — 1500 мАч.
Рабочий ток — 1.5 А.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/12

СТАРТ СТ89 белый



СТАРТ СТ89 черный



**СТАРТ СТ91 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 100 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 166 x 166 x 490 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.052 А.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



для зарядки гаджетов

A

1/12

12 Вт

3000 -6000 К

500 Лм

220 -240 В

СТАРТ СТ91 белый



СТАРТ СТ91 черный

**СТАРТ СТ202 белый - 8**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Количество светодиодов — 35 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 155 x 155 x 400 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1.5 А.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

8 Вт

4000 К

400 Лм

220 -240 В

1/8

4 670042 081044

**СТАРТ СТ92 черно-белый - 12**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 332 x 117 x 92 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 0.040 А.
Цвет — черно-белый
Встроенный литиевый аккумулятор — 1200 мАч.
Автономная работа — 2 - 3 часа
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A


1/12

520 Лм

220 -240 В

9 Вт

4100 К

**НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «CLIP»**

Настольный светильник серии Clip- идеальный выбор для чтения книг, работы за компьютерным или офисным рабочим столом, для использования в качестве школьной лампы на парту или дома на письменном столе. Крепление- клипса или струбцина обеспечивают надежное крепление и позволяют извлечь большую площадь на рабочем столе.



LED



СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ДИММИРОВАНИЕ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА

**СТАРТ СТ201 черный - 8**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 155 x 155 x 400 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 1 А.
Цвет — черный
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

1/8

6 Вт


4000 К

400 Лм

220 -240 В

**СТАРТ СТ87 белый / черный - 30**

Аналог лампы накаливания — 80 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик, резина
Размер — 800 x 50 x 60 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Рабочий ток — 2 А.
Основание — струбцина
10 уровней яркости.
Пульт управления на проводе.



A

1/30

СТАРТ СТ87 белый



500 Лм

220 -240 В

10 Вт

3500 -6000 К

4 61016 223185

СТАРТ СТ87 черный



4 61016 223192

**СТАРТ СТ93 белый - 12**

Аналог лампы накаливания — 60 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 135 x 70 x 380 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. / 0.026 А.
Цвет — белый
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

- 520 Лм
220-240 В
6 Вт
4100 К

1/12



4 610116 217238

**СТАРТ СТ210 черный - 30**

Аналог лампы накаливания — 50 Вт.
Количество светодиодов — 22 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 310 x 80 x 160 мм.
Длина провода — 1.2 м.
Рабочий ток — 0.045 А.
Цвет — черный
Крепление — струбцина
10 уровней яркости.
Кнопка вкл/выкл.
Пульт управления на кабеле.



A

- 700 Лм
220-240 В
10 Вт
3000-6000 К

1/30



4 610116 204061

**СТАРТ СТ204 белый / черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 40 Вт.
Количество светодиодов — 22 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 135 x 70 x 380 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Выходное напряжение, рабочий ток — DC 5 В. / 2 А.
Сенсорное вкл/выкл.
Сенсорное изменение яркости света.



A

- 5 Вт
3000-6000 К
350 Лм
220-240 В

1/12

СТАРТ СТ204 белый



4 670042 081075

СТАРТ СТ204 черный



4 670042 081082

**НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «CLASSIC»**

Незаменимый атрибут, который поможет создать идеальное рабочее место, посредством хорошего освещения, для выполнения письменной работы, работы за компьютером, во время учёбы, занятий любимым хобби. Для того чтобы помочь Вам максимально просто организовать комфортное, достаточно освещенное рабочее место для различных задач, мы представляем Вашему вниманию универсальную классическую серию Classic.



LED



СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ



ДИММИРОВАНИЕ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА

**СТАРТ СТ211 черный - 12**

Аналог лампы накаливания — 50 Вт.
Количество светодиодов — 24 шт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 330 x 45 x 225 мм.
Длина провода — 1.5 м.
Рабочий ток — 0.032 А.
Цвет — черный
Крепление — струбцина
9 уровней яркости.
Кнопка вкл/выкл.
Пульт управления на кабеле.



A

1/12

- 500 Лм
220-240 В
10 Вт
3000-6000 К



4 610116 204078

**СТАРТ СТ94 черный - 12**

Максимальная мощность — 40 Вт.
Материал корпуса — металл, пластик
Размер — 450 x 170 x 150 мм.
Длина провода — 1.3 м.
Напряжение, рабочий ток — 220 В. - 0.18 А.
Цвет — черный
Возможно использование как обычных ламп накаливания, так и светодиодные лампы.



A

1/12

- 40 Вт
220 В



4 610116 217245



НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «PRO»

Бестеневые светодиодные светильники – это приборы, которые создают условия для освещения рабочей поверхности во время всевозможных рабочих процедур и рабочих процессов. Качественное профессиональное освещение – один из главных компонентов успеха в работе визажистов, мастеров маникюра, массажных и ювелирных салонов, школьников и офисных сотрудников. Большим плюсом данных моделей является наличие бестеневой технологии, обеспечивающей равномерную освещенность рабочего пространства.



LED



ДИММИРОВАНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВРЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНАСЕНСОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕОТСУТСТВИЕ
ТЕНЕЙОТСУТСТВИЕ
МЕРЦАНИЯБОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ
ОСВЕЩЕНИЯ

НОВИНКА

СТАРТ СТ805 белый

Максимальная мощность _____ 22 Вт.
Цветовая температура _____ 3000 - 6500 К
Размер _____ 840 x 500 x 100 мм.
Длина провода _____ 1.5 м.
Материал корпуса _____ металл, пластик, резина
Устойчивое основание _____ струбцина
4 уровня яркости.
3 уровня световой температуры.
Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.
Направление света регулируется поворотом плафона.
Сенсорный включатель с диммером.



A

1/12

22
Вт

3000
-6500
К

2200
Лм

220
-240
В



НОВИНКА

СТАРТ СТ806 белый

Максимальная мощность _____ 22 Вт.
Цветовая температура _____ 3000 - 6500 К

Размер _____ 840 x 500 x 100 мм.

Длина провода _____ 1.5 м.

Материал корпуса _____ металл, пластик, резина

Устойчивое основание _____ струбцина

10 уровней яркости.

3 уровня световой температуры.

Высота расположения плафона регулируется наклоном стойки.

Направление света регулируется поворотом плафона.
Сенсорный включатель с диммером.




A

22
Вт

3000
-6500
К

2200
Лм

220
-240
В



СТАРТ

СВЕТИЛЬНИКИ - НОЧНИКИ



СИЛИКОНОВЫЕ НОЧНИКИ

Помогает познавать мир

Светильник включается прикосновением, и так же переключаются семь цветов подсветки. Малыши с удовольствием изучают, как это работает.

Можно взять с собой в кроватку

Прочный и герметичный силиконовый корпус не подвержен нагреву, изготовлен из экологически чистых материалов и не содержит вредных примесей.

Создает атмосферу в детской

Вместе с ребенком выберите цветовую гамму, в которой ему приятнее засыпать. Установить ночник можно на любой поверхности.



СТАРТ NL 7LED утенок

Силиконовый ночник.

Питание _____ от аккумулятора 1200 мАч, USB-кабель в комплекте

Таймер _____ 30 мин / 60 мин


Размер _____ 10.8x11.3x13,8 см

Материал _____ силикон, ABS-пластик

Мощность _____ 1 Вт

Количество светодиодов _____ 7 LED RGB

2 режима свечения _____ монотонный и режим смены 7 цветов
7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/25/50

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED



4 610116 219096



СТАРТ NL 7LED котенок

Силиконовый ночник.

Питание _____ от 3-х батареек AAA

Размер _____ 16x7.8x11 см

Материал _____ силикон, ABS-пластик

Мощность _____ 1 Вт

Количество светодиодов _____ 7 LED RGB

2 режима свечения _____ монотонный и режим смены 7 цветов
7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/20/40

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED



4 610116 219119

СТАРТ NL 7LED дракон

Силиконовый ночник.

Питание от 3-х батареек AAA
Размер 9.5x11.3x13.8 см
Материал силикон, ABS-пластик
Мощность 1 Вт
Количество светодиодов 7 LED RGB
2 режима свечения монотонный и режим смены 7 цветов
7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/20/40

RGB

3000 K


60 Лм

7 LED

**СТАРТ NL 7LED кошка**

Силиконовый ночник.

Питание от аккумулятора 1200 мАч, USB-кабель в комплекте
Размер 16.5x12x10 см
Материал силикон, ABS-пластик
Мощность 1 Вт
Количество светодиодов 7 LED RGB
2 режима свечения монотонный и режим смены 7 цветов
7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/30/60

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED

**СТАРТ NL 7LED кролик**

Силиконовый ночник.

Питание от 3-х батареек AAA
Размер 11x11x13.5 см
Материал силикон, ABS-пластик
Мощность 1 Вт
Количество светодиодов 7 LED RGB
2 режима свечения монотонный и режим смены 7 цветов
7 цветов подсветки + теплый белый, меняются касанием.



1/30/60

RGB

3000 K

60 Лм

7 LED

**НОЧНИКИ ОТ СЕТИ**

Светильник-ночник от сети является идеальным дополнением к интерьеру, обеспечивая не только дополнительное освещение в темное время суток, но и возможность создания атмосферы по вашему желанию. Небольшие размеры и разнообразие режимов делают его удобным и практичным решением для различных помещений, от спальни до гостиной.

LED

СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

IP20

КЛАСС ЗАЩИТЫ

50 Гц

НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА

КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ НА НОЧНИКЕ

СТАРТ NL 2LED Meteorite белый + RGB

Светильник-ночник с датчиком света.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 85 x 25 x 55 мм.

Для переключения цвета или режима нажмите кнопку на передней панели ночника.

Режимы свечения:

1. 8 цветов на выбор (RGB)
2. 3000K (теплый свет)
3. Автоматическая смена цвета



1/20

RGB

0,5 Вт

3000 K

220-240В

**СТАРТ NL 2LED Meteorite белый димм**

Светильник-ночник с датчиком света и диммированием.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Световой поток 5 - 80 Лм.

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 85 x 25 x 55 мм.

Изменение яркости света регулируется движением диммера на передней панели ночника.



1/20

0,5 Вт

3000 K

220-240В



СТАРТ NL 2LED Satellite белый

Светильник-ночник с датчиком света.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 50 x 45 x 45 мм.



1/20

0,3
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224427

СТАРТ NL 2LED Comet белый димм

Светильник-ночник с датчиком света и диммированием.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Световой поток 5-80 Лм.

Материал ABS-пластик, металл

Размер 95 x 25 x 45 мм.

Изменение яркости света регулируется движением диммера на передней панели ночника.



1/20

1
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224410

СТАРТ NL 2LED Comet белый датчик движ

Светильник-ночник с датчиком света и движения.

Количество светодиодов 2 LED

Угол освещенности 180°

Световой поток 30 Лм.

Материал ABS-пластик, металл

Размер 95 x 25 x 45 мм.

Для переключения режимов датчика движения используйте кнопку на передней панели ночника.

3 режима датчика:

1. Выключение через 15 сек после удаления человека из зоны 3 метра.
2. Датчик движения выключен.
3. Переход в режим слабого свечения через 15 сек после удаления человека из зоны 3 метров.



1/20

1
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224434

СТАРТ NL 2LED Comet белый + RGB

Светильник-ночник с датчиком света.

Угол освещенности 180°

Материал Акрил, ABS-пластик, металл

Размер 95 x 25 x 45 мм.

Для переключения режимов датчика движения используйте кнопку на передней панели ночника.

3 режима датчика:

1. 8 цветов на выбор (RGB)
2. 3000K (теплый свет)
3. Автоматическая смена цвета



1/20

RGB

1
Вт3000
К220-
240В

4 610116 224441

СТАРТ NL 1LED капля

Ночник с датчиком освещенности, автоматически включается в темноте.

Количество светодиодов 1 LED

Материал ABS-пластик, металл

Размер 100 x 40 x 62 мм.

Работает от сети.



1/10/60

RGB

0,3
Вт220-
240В

4 670012 298113

СТАРТ NL 4LED круг

Светильник-ночник с датчиком света.

Угол освещенности 180°

Количество светодиодов 4 LED

Материал ABS-пластик, металл

Размер 65 x 65 x 50 мм



1/10/100

1
Вт5000
К220-
240В

4 670012 298117

СТАРТ 1LED Круг1

Количество светодиодов _____ 1 LED
Материал _____ ABS-пластик, металл
Размер _____ 6.5x1.5x6.5 см
Макс. ток _____ 2 A
Датчик освещенности.



0,45 Вт
3000 K
220-240В

1/10/100

4 670042 089743

СТАРТ 1LED Круг2

Количество светодиодов _____ 1 LED
Материал _____ ABS-пластик, металл
Размер _____ 6x1.5x6 см
Макс. ток _____ 2 A
Датчик освещенности.



0,45 Вт
3000 K
220-240В

1/10/100

4 670042 089767

СТАРТ 1LED Квадрат

Количество светодиодов _____ 1 LED
Материал _____ ABS-пластик, металл
Размер _____ 6.5x1.5x6.5 см
Макс. ток _____ 2 A
Датчик освещенности.



0,45 Вт
3000 K
220-240В

1/10/100

4 670042 089781

СТАРТ 1LED Квадрат2

Количество светодиодов _____ 1 LED
Материал _____ ABS-пластик, металл
Размер _____ 6x1.5x6 см
Макс. ток _____ 2 A
Датчик освещенности.



0,45 Вт
3000 K
220-240В

1/10/100

4 670042 089873

СТАРТ

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



КАМИН

Декоративный светодиодный камин наполнит вашу гостиную или спальню уютным теплым светом, создаст приятную атмосферу в вашем доме. Настольный камин можно использовать как украшение загородного дома, квартиры или офиса. Светодиодный светильник поможет создать романтическую атмосферу и подарит праздничную атмосферу.



ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ



СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



КНОПКА ВЫКЛ/ВКЛ



СТАРТ 3 LED камин Фуэго

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хАА (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 24,5 x 9 x 23 см.



3 LED

1/10



3000/4500K

4 610116 235638



СТАРТ 3 LED камин Алаид

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 15 x 12 x 26 см.



3 LED

1/12



3000/4500K

4 610116 235645



СТАРТ 3 LED камин Сангай

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 17,5 x 10 x 24,5 см.



3 LED

1/10



3000/4500K

4 610116 235652



СТАРТ 4 LED камин Камерун

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 30 x 11,5 x 18 см.



4 LED

1/10

3000/4500K

4 610116 235669



СТАРТ 6 LED камин Дуконо

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хАА (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 22 x 14 x 16 см.



6 LED

1/12

3000/4500K


4 610116 235676



СТАРТ 4 LED камин Масайа

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хАА (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 15,5 x 13,5 x 25,5 см.



4 LED

1/8

3000/4500K


4 610116 235683



СТАРТ 3 LED камин Семеру

НОВИНКА

Светодиодный камин с эффектом пламени.
Питание _____ 3хС (батарейки не входят в комплект)
Материал _____ пластик, стекло, металл
Размер _____ 24 x 12 x 29 см.



3 LED

1/6

3000/4500K

4 610116 235690



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «NORDIC»


Светильник СТАРТ серии Nordic - это изысканный представитель скандинавского стиля, который с легкостью впишется в любой интерьер. Светодиодная лампа выполнена из металла и качественного пластика, что обеспечивает надежность и долгий срок службы. Сенсорный светильник сочетает в себе гладкую поверхность с мягкими, закругленными краями, что делает его дизайн элегантным и современным.

3	10 ЧАСОВ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ	1500 МАЧ
РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ		АККУМУЛЯТОР
СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	ИЗМЕНЕНИЕ ЯРКОСТИ



СТАРТ Nordic Стокгольм

Декоративный светильник Nordic Стокгольм.
Выходное напряжение _____ 5В 1А
Материал _____ металл, ABS-пластик
Размер _____ Высота 35 см, Диаметр 8 см
Питание _____ 1500 мАч Li-Ion (кабель USB Type-C в комплекте)
3 режима свечения _____ теплый, нейтральный, холодный
Дополнительные функции _____ диммирование



СТАРТ Nordic Копенгаген

Декоративный светильник Nordic Копенгаген.
Выходное напряжение _____ 5В 1А
Материал _____ металл, ABS-пластик
Размер _____ Высота 39 см, Диаметр 10,5 см
Питание _____ 1500 мАч Li-Ion (кабель USB Type-C в комплекте)
3 режима свечения _____ теплый, нейтральный, холодный
Дополнительные функции _____ диммирование



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СЕРИЯ «SANDS»

Современный светильник Sands создаст уютную атмосферу и украсит интерьер вашего дома. Светильник ночник состоит из пластиковой панели с расположенными внутри светодиодами и круглой стеклянной пластины. При переворачивании светодиодного светильника песок начинает пересыпаться, формируя красивые необычные узоры внутри стекла.


2	LED	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	3xAA — РАБОТАЕТ —
РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ	7 ЦВЕТОВ	СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ОТ БАТАРЕЕК

1/6/12




СТАРТ Sands зеленый

Декоративный светильник Sands.
Выходное напряжение _____ 5В 1А
Кол-во светодиодов _____ 10 LED
Материал _____ стекло, пластик, металл
Размер _____ Высота 20 см, Диаметр 16 см
Питание _____ от батареек 3хАА или от сети 220 В (USB-кабель в комплекте)
Режимы свечения _____ статичное свечение (7 цветов); последовательная смена цветов (RGB)
Цвет песка _____ зеленый



СТАРТ Sands оранжевый

Декоративный светильник Sands.
Выходное напряжение _____ 5В 1А
Кол-во светодиодов _____ 10 LED
Материал _____ стекло, пластик, металл
Размер _____ Высота 20 см, Диаметр 16 см
Питание _____ от батареек 3хАА или от сети 220 В (USB-кабель в комплекте)
Режимы свечения _____ статичное свечение (7 цветов); последовательная смена цветов (RGB)
Цвет песка _____ оранжевый



**СТАРТ Sands серый**

Декоративный светильник Sands.

Выходное напряжение _____ 5В 1А

Кол-во светодиодов _____ 10 LED

Материал _____ стекло, пластик, металл

Размер _____ Высота 20 см,
Диаметр 16 см

Питание _____ от батареек 3хAA или от сети 220 В (USB-кабель в комплекте)

Режимы свечения _____ статичное свечение (7 цветов);
последовательная смена цветов
(RGB)

Цвет песка _____ серый

1/6/12

**ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «CRYSTAL»**

Оригинальный современный светильник Crystal дополнит дизайн вашего дома и создаст уютную атмосферу. Минималистичное оформление декоративной лампы впишется в любой интерьер и поможет создать комфортную обстановку для чтения, расслабления или сна. Светодиодный светильник не нагревается во время эксплуатации и подходит для использования в детских комнатах.

РЕЖИМА
СВЕЧЕНИЯ8 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ1500
МАЧСЕНСОРНОЕ
УПРАВЛЕНИЕИЗМЕНЕНИЕ
ЯРКОСТИ**СТАРТ 2LED Crystal Line mini Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.

Три варианта свечения _____ теплый, нейтральный, холодный

Мощность _____ 1Вт / 2Вт

Напряжение _____ 5В 1А

Материал _____ акрил, металл

Размер _____ 12,5см x d9 см

Питание _____ 1000 мАч Li-Ion
(USB-кабель в комплекте)

Дополнительные функции _____ диммирование

1/50

**СТАРТ 2LED Crystal Rose mini Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.

Три варианта свечения _____ теплый, нейтральный, холодный

Мощность _____ 1Вт / 2Вт

Напряжение _____ 5В 1А

Материал _____ акрил, металл

Размер _____ 11,5см x d8,5 см

Питание _____ 1000 мАч Li-Ion
(USB-кабель в комплекте)

Дополнительные функции _____ диммирование

1/50

**СТАРТ 2LED Crystal Rose Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.

Три варианта свечения _____ теплый, нейтральный, холодный

Мощность _____ 1Вт / 2Вт

Напряжение _____ 5В 1А

Материал _____ акрил, металл

Размер _____ 21,5см x d8,8 см

Питание _____ 1000 мАч Li-Ion
(USB-кабель в комплекте)

Дополнительные функции _____ диммирование

1/20



**СТАРТ 2LED Crystal Rose 2 Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Три варианта свечения — теплый, нейтральный, холодный
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 26 см x d 8,8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование

1/20



4 610116 219058

**СТАРТ 2LED Crystal Waist Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Три варианта свечения — теплый, нейтральный, холодный
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 19 см x d 8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование

1/20



4 610116 219065

**СТАРТ 2LED Crystal Water Drop Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Три варианта свечения — теплый, нейтральный, холодный
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 18 см x d 8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование

1/20



4 610116 219089


**СТАРТ 2LED Crystal Rose Black Светильник**

Светильник со световой проекцией на поверхность.
 Варианты свечения — 2LED RGB + белый
 Мощность — 1Вт / 2Вт
 Напряжение — 5В 1А
 Материал — акрил, металл
 Размер — 21,5 см x d 8,8 см
 Питание — 1000 мАч Li-Ion (USB-кабель в комплекте)
 Дополнительные функции — диммирование
 Пульт ДУ в комплекте.

1/20



4 610116 219508

**ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****ЛАВА-ЛАМПА**

Лава-лампа СТАРТ — это прекрасное украшение интерьера и праздник для ваших глаз. В виде детского ночника способствует приятному и комфортному засыпанию ребенка.

Лавовый светильник представляет собой прозрачную колбу, которая заполнена бесцветной жидкостью и цветным воском. Лампа накаливания, освещая колбу, нагревает воск, который медленно в виде пузырей начинает перемещаться в жидкости. Форма и размеры пузырей могут быть различными. Свет от лампы мягкий, приятный и равномерный, излучается во все стороны.

E14

типа цоколя

17 500 часов автономной работы

автономной работы

25Вт / 40Вт

мощность

кнопка выкл/вкл на проводе

**СТАРТ ЛАВА -лампа 36 см радуга**

Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39.

Тип лампы — зеркальная лампа накаливания
 Мощность — 25 Вт
 Состав — металл, стекло, пластик, незамерзающая жидкость, воск

Размер — Высота 36 см. Диаметр 8,5 см.

Работает от сети.

1/12



4 670042 081587

**СТАРТ ЛАВА -лампа 42 см желтый**

Декоративный светильник с движущимися пузырями воска. Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри от лампы накаливания R39.

Тип лампы — зеркальная лампа накаливания
 Мощность — 40 Вт
 Состав — металл, стекло, пластик, незамерзающая жидкость, воск

Размер — Высота 42 см. Диаметр 8,5 см.

Работает от сети.

1/6



4 670042 081617

**СТАРТ АВАТАР**

Декоративный светильник с движущимися блестками внутри.
Движение обеспечивается нагреванием жидкости внутри
от лампы накаливания R39.

Тип лампы _____ зеркальная лампа накаливания
Мощность _____ 25 Вт
Состав _____ металл, стекло, пластик,
незамерзающая жидкость
Размер _____ Высота 34 см.
Диаметр 8,5 см.
Работает от сети.



1/12
СТАРТ АВАТАР золотой
Цвет ____ золото
4 630098 517485

1/12
СТАРТ АВАТАР синий
Цвет ____ синий
4 630098 517508

1/12
СТАРТ АВАТАР зеленый
Цвет ____ зеленый
4 630098 517478

1/12
СТАРТ АВАТАР красный
Цвет ____ красный
4 630098 517492

**ДЕКОРАТИВНЫЕ НЕОНОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ****СЕРИЯ «NEON»**

Ночник распространяет равномерный свет вокруг себя. Экономичный расход энергии позволяет светильнику работать длительное время на одном комплекте батареек. Питание осуществляется от трех элементов питания типоразмера AA.

В модели отсутствуют провода, соответственно, ее можно устанавливать где угодно. Данная модель может быть использована в качестве прекрасного ночника в детской комнате.

**СТАРТ LED neon love**

Декоративный неоновый светильник с возможностью крепления на стену.

Материал _____ пластик
Размер _____ 340 x 140 x 22 мм.
Работают от 3 батареек AA (в комплект не входят)



1/10



4 640033 427687

**СТАРТ LED neon кактус**

Декоративный неоновый светильник.
Материал _____ пластик, металл
Размер _____ 210 x 222 x 20 мм.
Работают от 3 батареек AA (в комплект не входят)



1/10



4 640033 427670


**СТАРТ LED neon фламинго**

Декоративный неоновый светильник.

Материал пластик, металл

Размер 270 x 140 x 85 мм.

Работают от 3 батареек AA (в комплект не входят)



1/10

**ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ФЛАМИНГО**

Универсальный светильник выполнен в форме розового фламинго. Обладая насыщенным свечением, используется в качестве детского ночника или декоративного элемента спальни, создавая в помещении приятную и теплую атмосферу. Форма светильника позволяет использовать его в дневное время в качестве детской игрушки.

РАБОТАЕТ
ОТ БАТАРЕЕКГАРАНТИЯ
2 ГОДАСВЕТОДИОДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ**СТАРТ LED фламинго**

Декоративный пластиковый светильник с возможностью крепления на стену.

Количество светодиодов 7 шт.

Тип светодиодов LED 0,3Вт

Материал ABS- пластик

Размер 30,8 x 3,9 x 15,1 см

Работают от 2 батареек AA (в комплект не входят)



1/10

**ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК****СЕРИЯ «3D»**

Миниатюрный ночник оснащен сенсорной кнопкой, находящейся на основании. С её помощью можно менять 7 цветов свечения. Также имеется автоматический режим, при котором цвета сами плавно сменяют друг друга. Светодиоды излучают мягкий плавный свет на расстояние до двух метров. Светильник можно использовать не только как дополнительный источник освещения, но и как стильный элемент декора.

РАБОТАЕТ
ОТ БАТАРЕЕК

ЭФФЕКТ



КАБЕЛЬ

50 000 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ

МОЩНОСТЬ

**СТАРТ 3D Волк**

Светильник с эффектом 3D.

Питание 220В или 3xAA

Материал ABS пластик, акрил

Размер 22 x 9,6 x 11,7 см.

Сенсорный переключатель 7 цветов



1/12/24



ДЕКОРАТИВНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

MAGIC BALL



Светильник представляет собой прозрачную герметичную сферу, заполненную инертным газом и установленную на подставку. Ночник работает от сети 220 В при помощи USB кабеля, входящего в комплект. При включении внутри сферы появляется множество цветных молний, разбегающихся во все стороны из центра, которые сливаются в один мощный поток, если поднести палец к поверхности шара. Едва вы прикоснетесь к магическому шару, как все световые лучи, начнут переплетаться между собой и в итоге сольются в единый плазменный клубок, мерцающий и сияющий эффектными световыми оттенками.

При установке кнопки включения в положение «AUDIO» светильник автоматически начнет реагировать на звуковые изменения. Электрические молнии начнут пульсировать в ответ на любой звук. Вы можете включить музыку, магический шар будет «танцевать» под вашу любимую мелодию.

Этот удивительный плазменный светильник украсит ваш интерьер, создав волшебную атмосферу. Особенно красиво включенный «Магический шар» смотрится в темноте.

Светильник имеет удобную кнопку включения у основания.

USB
РАЗЪЕМ17 500 ЧАСОВ
АВТОНОМНОЙ
РАБОТЫ9
Вт
МОЩНОСТЬГАРАНТИЯ
1 ГОДСТАРТ Magic ball USB

Декоративный светильник Магический шар с функцией световой реакции на прикосновения и звук.

USB-кабель DC 3,5Вт 5В 0,68А (в комплекте)


Длина USB-кабеля _____ 80см.

Напряжение _____ 220-240В

Функции _____ OFF/ON - выкл/вкл,
AUDIO - световая реакция
на звук

Материал _____ ABS- пластик, стекло, металл

Размер _____ 12,7 x 12,7 x 21,3 см.



1/12



4 610116 229804

СТАРТ

САДОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ



САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Садовые светильники СТАРТ – отличный помощник в создании тёплой, уютной атмосферы. Эффектный садовый фонарь прекрасно дополнит ваш ландшафтный дизайн. Стильный и изящный светильник подчеркнёт отличные эстетические предпочтения его владельца. Отсутствие проводов и использование в конструкции светильника не нагревающихся LED-ламп гарантируют полную безопасность для членов вашей семьи, в том числе маленьких детей. Светильник полностью экологичен: при производстве светодиодов и аккумулятора не использованы вредные примеси.



СТАРТ САД 20LED Поворотный

Светильник заряжается от солнечной батареи. Автоматически включается с наступлением темноты при приближении человека.
Класс защиты _____ IP65
Питание _____ Литий-ионный аккумулятор 1200 мАч
Угол определения движения _____ 120°, 5 м.
Размер _____ 102 x 53 x 130 мм.
Цветовая температура _____ 5000K

20 LED
IP65
5000K

1/50/100
4 630098 513814



СТАРТ САД 6LED Маори Лайт КОР

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Класс защиты _____ IP44
Питание _____ 2/3AAA NI-MH, 100 мАч
Размер _____ 6 x 6 x 39 см.
Материал _____ пластик



6 LED
IP44

1/12
4 610116 223260



СТАРТ САД 36LED Маори Огонь КОР

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Питание _____ солнечная батарея 1,2V, ААА 300 мАч NI-MH
Размер _____ 9,5 x 9,5 x 50 см.
Материал _____ пластик



36 LED
IP44

1/12



СТАРТ САД 36LED Маори Пламя КОР

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Питание _____ солнечная батарея 1,2V, ААА 300 мАч NI-MH
Размер _____ 9,5 x 9,5 x 50 см.
Материал _____ пластик



36 LED
IP44

1/12



СТАРТ САД 1LED Фонарь

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.
Количество светодиодов _____ 1 шт. желтый
Питание _____ аккумулятор АА 600 мАч.
Напряжение _____ 2 В.
солнечной батареи
Высота _____ 520 мм.
Материал _____ пластик



1 LED

1/12



СТАРТ САД 1LED Светильник-подсветка для ступеней 2 шт

В упаковке 2 штуки.

Класс защиты _____ IP65

Аккумулятор _____ 1.2V AAA NI-MH,
150 мАч

Солнечная панель _____ 2V, 30 мА

Время работы _____ до 10-ти часов

Размер _____ 4,4 x 4,5 x 8 см.

Материал _____ ПВХ+Полипропилен



1/200

**СТАРТ САД 6SMD Двусторонний**

Класс защиты _____ IP65

Аккумулятор _____ 1.2V AA NI-MH,
600 мАч

Солнечная панель _____ 2V, 60 мА

Время работы _____ до 9-ти часов

Размер _____ 12 x 6,3 x 3 см.
Материал _____ пластик

1/60

**СТАРТ****НОВОГОДНИЙ
ДЕКОР**

ГИРЛЯНДЫ

Светодиодная гирлянда СТАРТ подарит вашему дому уютное настроение и окунет его аурой праздника, полного чудес. Материалы, используемые в гирлянде, отвечают экологическим нормам и не выделяют токсичных веществ во время работы. Перед эксплуатацией следует ознакомиться с инструкцией. Гирлянда позволит красиво оформить предметы декора, оконные проемы или елку.

СВЕТОДИОДНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ**СТАРТ НГ 50LED 220V 1 реж 3,5 м нить теплый**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов _____ 50 шт.

Расстояние между _____ 7 см.
светодиодами

Длина _____ 3,5 м.

Работа от сети _____ 220 V

Цвет светодиодов _____ теплый белый


Зеленый провод.



1/10/100



3,5 м. нить

**СТАРТ НГ 20LED CR2032 1 реж 2 м медь белый**


Светодиодная гирлянда на медной проволоке.
Кол-во светодиодов _____ 20 шт.
Питание _____ батарейки 2xCR2032
Класс защиты _____ IP 44
Длина _____ 2 м.
Напряжение _____ 3 В
Цвет светодиодов _____ холодный белый
Медный провод.



1/10/50



2 м. нить

**СТАРТ НГ 50LED 220V 1 реж 3,5 м нить мульти**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов _____ 50 шт.

Расстояние между _____ 7 см.
светодиодами

Длина _____ 3,5 м.

Работа от сети _____ 220 V

Цвет светодиодов _____ мульти

Зеленый провод.



1/10/100



3,5 м. нить

**СТАРТ НГ 20LED CR2032 1 реж 2 м медь мульти**


Светодиодная гирлянда на медной проволоке.
Кол-во светодиодов _____ 20 шт.
Питание _____ батарейки 2xCR2032
Класс защиты _____ IP 44
Длина _____ 2 м.
Напряжение _____ 3 В
Цвет светодиодов _____ мульти
Медный провод.



1/10/50



2 м. нить

**СТАРТ НГ 50LED 220V 8 реж 2м нить**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов _____ 50 шт.

Расстояние между _____ 4 см.
светодиодами

Длина _____ 2 м.

Работа от сети _____ 220 V

Цвет светодиодов _____ мульти

Зеленый провод.



1/100



2 м. нить



**СТАРТ НГ 66LED 1 реж 2x1 м занавес треуг**

Светодиодная гирлянда Занавес на дверь треугольный.
Кол-во светодиодов 66 шт.
Размер 2 x 1 м.
Работа от сети 220 V
Цвет светодиодов теплый белый
Белый провод.



1/25/100


66 LED
1 режим
теплый цвет



4 630098 514187

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 10м нить белый**

Светодиодная гирлянда.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 10 см.
Длина 10 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов теплый белый
Прозрачный провод.



1/25/100

100 LED
8 режимов
теплый цвет



4 610116 204542

**СТАРТ НГ 96LED 220V 8 реж 1,5x1м занавес**

Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов 96 шт.
Расстояние между светодиодами 12,5 см.
Количество нитей 12 шт.
Размер 1,5 x 1 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов теплый белый
Белый провод.



1/100

96 LED
8 режимов
теплый цвет



4 670042 081525

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 4м нить**

Светодиодная гирлянда.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 4 см.
Длина 4 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов мульти
Зеленый провод.



1/100

100 LED
8 режимов
мульти цвет



4 670042 084380

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 10м нить**

Светодиодная гирлянда.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 10 см.
Длина 10 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов мульти
Прозрачный провод.



1/100

100 LED
8 режимов
мульти цвет



4 670042 081495

**СТАРТ НГ 100LED 220V 8 реж 3м бахрома**

Светодиодная штора бахрома.
Кол-во светодиодов 100 шт.
Расстояние между светодиодами 15 см.
Длина 3 м.
Работа от сети 220V
Цвет светодиодов теплый белый
Белый провод.



1/100

100 LED
8 режимов
теплый цвет



4 670042 081563

**СТАРТ НГ 100LED 220V бахрома для улицы 3х0,7м, теплый**

Уличная светодиодная гирлянда бахрома.

Кол-во светодиодов 100 шт.

Расстояние между светодиодами 10 см.

Количество нитей 20 шт.

Размер 3 x 0,7 м.


Длина шнура 2 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Белый провод.

Возможность соединения.

3 м. бахрома

1/10/50

**СТАРТ НГ 100LED 220V бахрома для улицы 3х0,7м, холодный**

Уличная светодиодная гирлянда бахрома.

Кол-во светодиодов 100 шт.

Расстояние между светодиодами 10 см.

Количество нитей 20 шт.

Размер 3 x 0,7 м.


Длина шнура 2 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов холодный белый

Белый провод.

Возможность соединения.

3 м. бахрома

1/10/50

**СТАРТ НГ 100LED ЗАА 8 реж 10 м медь**

Светодиодная гирлянда на медной проволоке.

Кол-во светодиодов 100 шт.

Питание батарейки 3xAA

Класс защиты IP 44

Длина 10 м.


Напряжение 4,5 В

Цвет светодиодов теплый белый

Медный провод.



1/24/96

**10 м. медная нить****СТАРТ НГ 100LED ЗАА 8 реж 10 м медь цв**

Светодиодная гирлянда на медной проволоке.

Кол-во светодиодов 100 шт.

Питание батарейки 3xAA


Класс защиты IP 44

Длина 10 м.

Напряжение 4,5 В

Цвет светодиодов мульти

Медный провод.

**10 м. медная нить****СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес мульти**

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 144 шт.

Расстояние между светодиодами 12,5 см.


Количество нитей 12 шт.

Размер 1,5 x 1,5 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов мульти

Белый провод.

**1,5 м. занавес**

**СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес теплый**

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 144 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами


Количество нитей 12 шт.

Размер 1,5 x 1,5 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Белый провод.

1,5 м. занавес

144 LED

8 режимов

теплый цвет

1/10/50



4 610116 221853

**СТАРТ НГ 200LED 220V 8реж 10м нить белый**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 200 шт.

Расстояние между 5 см. светодиодами

Длина 10 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Зеленый провод.

10 м. нить

200 LED

8 режимов

теплый цвет

1/24



4 610116 202463

**СТАРТ НГ 144LED 220V 8 реж 1,5x1,5м занавес холодный**

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 144 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами


Количество нитей 12 шт.

Размер 1,5 x 1,5 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов холодный белый

Белый провод.

1,5 м. занавес

144 LED

8 режимов

холодный цвет

1/10/50



4 610116 221877

**СТАРТ НГ 200LED 220V 8реж 10м нить мульти**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 200 шт.

Расстояние между 5 см. светодиодами

Длина 10 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов мульти

Зеленый провод.

10 м. нить

200 LED

8 режимов

мульти цвет

1/24



4 610116 203910

**СТАРТ НГ 200LED 220V 8 реж 20м нить белый**

Светодиодная гирлянда.

Кол-во светодиодов 200 шт.

Расстояние между 10 см. светодиодами

Длина 20 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Прозрачный провод.

20 м. нить

200 LED

8 режимов

теплый цвет

1/24



4 610116 202500

**СТАРТ НГ 240LED 220V 8 реж 3x2м занавес теплый**

Светодиодная штора

Кол-во светодиодов 240 шт.

Расстояние между 12,5 см. светодиодами


Количество нитей 15 шт.

Размер 3 x 2 м.

Работа от сети 220V

Цвет светодиодов теплый белый

Белый провод.

3 м. занавес

240 LED

8 режимов

теплый цвет


1/10/50



4 610116 221891

**СТАРТ НГ 240LED 220V 8 реж 3x2м занавес холодный**

Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов _____ 240 шт.
Расстояние между _____ 12,5 см.
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 2 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ холодный белый
Белый провод.

3 м. занавес**240 LED****8 режимов****холодный цвет**


1/10/50



4 610116 221914

**СТАРТ НГ 360LED 220V 8 реж 3x3м занавес холодный**

Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов _____ 360 шт.
Расстояние между _____ 12,5 см.
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 3 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ холодный белый
Белый провод.

3 м. занавес**360 LED****8 режимов****холодный цвет**

1/10/50



4 610116 221952

**СТАРТ НГ 250LED 220V 8 реж 5м нить белый**

Светодиодная гирлянда Мишура.
Кол-во светодиодов _____ 250 шт.
Расстояние между _____ 2 см.
светодиодами
Длина _____ 5 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Зеленый провод.

5 м. нить**250 LED****8 режимов****теплый цвет**


1/25/100



4 610116 202517

**СТАРТ НГ 268 LED 220V 8x0,7м, улич, холодный**

Уличная светодиодная гирлянда баухрома.
Кол-во светодиодов _____ 268 шт.
Расстояние между _____ 10 см.
светодиодами
Количество нитей _____ 54 шт.
Размер _____ 8 x 0,7 м
Длина шнура _____ 2 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ холодный белый
Белый провод.

8 м. баухрома**268 LED****1 режим****холодный цвет**


1/10/50



4 610116 222058

**СТАРТ НГ 360LED 220V 8 реж 3x3м занавес теплый**

Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов _____ 360 шт.
Расстояние между _____ 12,5 см.
светодиодами
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 3 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Белый провод.

3 м. занавес**360 LED****8 режимов****теплый цвет**

1/10/50



4 610116 221938

**СТАРТ НГ 400LED 220V 8 реж 7м нить белый**

Светодиодная гирлянда Мишура.
Кол-во светодиодов _____ 400 шт.
Расстояние между _____ 1,5 см.
светодиодами
Длина _____ 7 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Зеленый провод.

7 м. нить**400 LED****8 режимов****теплый цвет**


1/25/100



4 610116 203989

**СТАРТ НГ 450LED 220V 8 реж 3х3м занавес медь холодный**


Светодиодная штора.
Кол-во светодиодов _____ 450 шт.
Расстояние между _____ 10 см.
светодиодами
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 3 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ холодный белый
Медный провод.

3 м. занавес

1/10/50

**СТАРТ НГ 450LED 220V 8 реж 3х3м занавес медь теплый**

Светодиодная штора
Кол-во светодиодов _____ 450 шт.
Расстояние между _____ 10 см.
светодиодами
Количество нитей _____ 15 шт.
Размер _____ 3 x 3 м.
Работа от сети _____ 220V
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Медный провод.

3 м. занавес

1/10/50

**НОВОГОДНИЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

Рождественский светильник «Горка» размером – это волшебное сочетание элегантного дизайна и атмосферного освещения, которое подарит вашему дому уют и праздничное настроение.

Новогодний светильник выполнен в форме горки и состоит из 7 свечей, излучающих теплый белый свет. Мягкие, приглушенные лучи света создают уютную атмосферу и подчеркивают новогоднее настроение. Освещение «Горки» подходит для размещения в гостиной, спальне или на столе во время семейных ужинов.



СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



РЕЖИМОВ СВЕЧЕНИЯ



ЗАЩИТА КОРПУСА



ЦВЕТ СВЕТОДИОДОВ

**СТАРТ НГ 7LED Горка**

Новогодний светодиодный светильник Горка.
Кол-во светодиодов _____ 7 шт.
Питание _____ батарейки 2xAA
Класс защиты _____ IP 20
Размер _____ 36,5 x 28,5 см.
Материал _____ пластик, медь
Цвет светодиодов _____ теплый белый
Медный провод.



СТАРТ НГ 7LED Горка
Цвет _____ красный

1/5/20



СТАРТ НГ 7LED Горка
Цвет _____ белый

1/5/20





НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ

Светодиодное украшение великолепно смотрится на ёлке как новогодняя игрушка. Новогоднюю светящуюся игрушку можно использовать и как самостоятельный элемент декора. Прекрасный вариант для подарка на новогодние праздники.

Новогодняя игрушка абсолютно безопасна. Светодиод не нагревает корпус. При производстве рождественской светодиодной игрушки не использованы вредные вещества.



ФОРМА ЕЛЬ



ФОРМА КОЛОКОЛ



ФОРМА ШАР



СТАРТ НГ 1LED Ель 8x4x12 см мульти

Кол-во светодиодов _____ 1 шт.
Цвет светодиода _____ мультицветный, мерцающий
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Размер _____ 8 x 4 x 12 см.
Материал _____ пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Колокол 8x4x12 см мульти

Кол-во светодиодов _____ 1 шт.
Цвет светодиода _____ мультицветный, мерцающий
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Размер _____ 8 x 12 см.
Материал _____ пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 1

Кол-во светодиодов _____ 1 шт.
Цвет светодиода _____ белый, статичное свечение
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 2

Кол-во светодиодов _____ 1 шт.
Цвет светодиода _____ теплый белый, статичное свечение
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см белый 3

Кол-во светодиодов _____ 1 шт.
Цвет светодиода _____ теплый белый, статичное свечение
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик



1/24



СТАРТ НГ 1LED Шар 8 см мульти

Кол-во светодиодов _____ 1 шт.
Цвет светодиода _____ мультицветный, мерцающий
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик



1/24



СТАРТ НГ 5LED Шар 8 см мульти медь

Кол-во светодиодов _____ 5 шт.
Цвет светодиодов _____ RGB мульти на медной проволоке, статичное свечение
В комплекте _____ батарейки 3 x LR44
Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик



1/24





СТАРТ НГ Шар 1

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ шишка, ягоды,
декоративная мешковина

1/24



4 610116 213384



СТАРТ НГ Шар 2

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
сосновая ветка

1/24



4 610116 213391



СТАРТ НГ Шар 3

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
снежные нити

1/24



4 610116 213414



СТАРТ НГ Шар 4

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
сосновая ветка, шишка

1/24



4 610116 213421



СТАРТ НГ Шар 5

Диаметр _____ 8 см.
Материал _____ пластик
Наполнение _____ имитация снега, ягоды,
сосновая ветка, шишка

1/24



4 610116 213438

СТАРТ

УДЛИНИТЕЛИ





УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

выгодно

Сетевой удлинитель незаменим в любых ситуациях, когда требуется подключение к сети одновременно нескольких устройств: в квартире, офисе, на производстве.

Удлинитель позволяет подключить к электросети одновременно несколько приборов, суммарная мощность которых составляет не более 1300 Вт. Прочный термоустойчивый материал корпуса не деформируется при ударах и не поддерживает горение. Провод соединен с корпусом эластичной муфтой, предохраняющей кабель от изломов. Корпус белого цвета имеет элегантный классический вид.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИКНЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС

СТАРТ С/УД 3x1 ШВВП/Р16-010 -15

Провод ШВВП с сечением _____ 2 x 0,75 мм².
Сила тока _____ 6 А.
Длина провода _____ 1.5 м.
Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Цвет _____ белый
Материал корпуса _____ негорючий, ударо-
прочный РР-пластик
Без заземления.



СТАРТ С/УД 3x3 ШВВП/Р16-010 -10

Провод ШВВП с сечением _____ 2 x 0,75 мм².
Сила тока _____ 6 А.
Длина провода _____ 3 м.
Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Цвет _____ белый
Материал корпуса _____ негорючий, ударо-
прочный РР-пластик
Без заземления.



СТАРТ С/УД 3x5 ШВВП/Р16-010 -35

Провод ШВВП с сечением _____ 2 x 0,75 мм².
Сила тока _____ 6 А.
Длина провода _____ 5 м.
Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Цвет _____ белый
Материал корпуса _____ негорючий, ударо-
прочный РР-пластик
Без заземления.



УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ СЕРИИ «КЛАССИКА»

выгодно и удобно

Широкий ассортимент

Розетки от 3-х до 5-ти шт.. Длина провода от 1.5 м. до 5-ти м.
С кнопкой и без кнопки.
С заземлением и без заземления.

НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТАНОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕУДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИКНЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС

Удлинители с 3 розетками без заземления



1/20

СТАРТ С/У 3x1 - 20 dg

Длина провода — 1.5 м.



1/20

СТАРТ С/У 3x3 - 20 dg

Длина провода — 3 м.



1/20

СТАРТ С/У 3x5 - 20 dg

Длина провода — 5 м.



Удлинители с 5 розетками без заземления

Провод ПВС с сечением _____ 2 x 0,75 мм².
Сила тока _____ 10 А.
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Цвет _____ белый
Материал корпуса _____ негорючий, ударопрочный РР-пластик

1/20

СТАРТ С/У 5x3 - 20 dg

Длина провода — 3 м.



1/20

СТАРТ С/У 5x5 - 20 dg

Длина провода — 5 м.





Удлинители без заземления с выключателем

Кнопка включения.
Провод ПВС сечением 2 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик



СТАРТ С/У S 3x3 - V - 20 dg
Длина провода — 3 м.

3
розетки

1/20



1/20



СТАРТ С/У S 4x3 - V - 20 dg
Длина провода — 3 м.

4
розетки

1/20



СТАРТ С/У S 5x5 - V - 20 dg
Длина провода — 3 м.


5
розетки

1/20



Удлинители с 3 розетками и с заземлением

Эргономичная вилка.
Провод ПВС сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик



СТАРТ С/У S 3x1 - Z - 20 dg
Длина провода — 1,5 м.



1/20

СТАРТ С/У S 3x3 - Z - 20 dg
Длина провода — 3 м.



1/20

СТАРТ С/У S 3x5 - Z - 20 dg
Длина провода — 5 м.



Удлинители с 5 розетками и с заземлением

Эргономичная вилка
Провод ПВС сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/20

СТАРТ С/У S 5x3 - Z - 20 dg
Длина провода — 3 м.



1/20

СТАРТ С/У S 5x5 - Z - 20 dg
Длина провода — 5 м.



1/20

СТАРТ С/У S 5x7 - Z - 20 dg
Длина провода — 7 м.



Удлинители с 5 розетками, с заземлением и кнопкой-выключателем

Эргономичная вилка
Провод ПВС сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/20

СТАРТ С/У S 5x3 - ZV - 20 dg
Длина провода — 3 м.



1/20

СТАРТ С/У S 5x5 - ZV - 20 dg
Длина провода — 5 м.



Удлинители с 3 и 5 розетками, с заземлением, защищой от детей и кнопкой-выключателем

Эргономичная вилка
Провод ПВС сечением 3 x 0,75 мм².
Сила тока 10 А.
Максимальная нагрузка 2200 Вт.
Цвет белый
Материал корпуса негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/20



УДЛИНИТЕЛИ СЕРИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ»



СТАРТ С/У S 3x1 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 1.5 м.

3
розетки

1/20
4 607175 852692



СТАРТ С/У S 5x3 - ZDV - 20 dg
Длина провода — 3 м.

5
розетки

1/20
4 607175 852821



УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ СЕРИИ «СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ»

ВЫГОДНО, ФУНКЦИОНАЛЬНО И КРАСИВО



Функциональность и эргономичность

Модели для комфорного использования: эргономичные вилки, удобное расположение разъемов, возможность горизонтального/вертикального монтажа, USB-разъемы.

Безопасность и долговечность

Неразборный корпус, не поддерживающий горение пластика, провод из 100% меди. Соответствие требованиям ГОСТ 60884-1-2013.



УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



ЗАЩИТА
ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ



НЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИК



НЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС



Уникальный дизайн

Модели станут украшением дома и офиса. Подчеркнут индивидуальность.

Улучшенные технические характеристики

Сечение провода 3x1 мм², максимальная мощность от 3500 Вт, сила тока 16 А.

Компактная и лаконичная упаковка

Понятная навигация, наглядность преимуществ.



Сетевые удлинители «Специальные модели»

С защитными шторками от детей.
С заземлением.
Сила тока — 16 А.



СТАРТ С/У S 5x1 ZD 2 USB - 12

НОВИНКА



+2
USB
ПОРТА
для зарядки
гаджетов

Максимальная нагрузка — 3680 Вт.
Длина провода — 1.5 м.
Провод ПВС с сечением — 3 x 1.5 мм².
Вращение провода — 180°
у основания корпуса
Максимальная мощность — 2.1 А.
USB-порта
Эргономичный, плоский корпус вилки.
Зашитные шторки от детей.



1/12

5
розеток

4 610116 223765



КНОПКА
ВКЛ/ВЫКЛ

НОВИНКА

Максимальная нагрузка — 3680 Вт.
Провод ПВС с сечением — 3 x 1.5 мм².
Вращение провода — 180°
у основания корпуса

Эргономичный, плоский
корпус вилки.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
Зашитные шторки от детей.



1/12

4
розетки

4 610116 223741

СТАРТ С/У S 4x3 ZDV - 12
Длина провода — 3 м.

4 610116 223758



С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ

СТАРТ С/У С 3x1-ZDIV - 20

Защита _____ IP20
Максимальная нагрузка _____ 3680 Вт.
Длина провода _____ 1.5 м.
Провод ПВС сечением _____ 3 x 1 мм².
Цвет _____ белый
Эргономичная вилка.
Зашитные шторки от детей.



1/20

4 610116 223765



С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КНОПКАМИ ВКЛЮЧЕНИЯ

СТАРТ С/У С 5x1-ZDIV - 20

Защита _____ IP20
Максимальная нагрузка _____ 3680 Вт.
Длина провода _____ 1.5 м.
Провод ПВС сечением _____ 3 x 1 мм².
Цвет _____ белый
Эргономичная вилка.
Зашитные шторки от детей.



1/20

4 680024 810432

+2 USB ПОРТА
ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

СТАРТ С/У С 5x1-ZDV 2USB - 20

Компактная колодка на 5 розеток.
Удобно для настольного использования.
Защита _____ IP20
Максимальная нагрузка _____ 3680 Вт.
Длина провода _____ 1.5 м.
Провод ПВС сечением _____ 3 x 1 мм².
Максимальная мощность _____ 2.1 А.
USB-порта
Цвет _____ белый
Эргономичная вилка.
Зашитные шторки от детей.



1/20

4 680024 810449

+2 USB ПОРТА
ДЛЯ ЗАРЯДКИ ГАДЖЕТОВ

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

СТАРТ С/У С 3x1 ZDV 2USB - 12

Компактная колодка на 3 розетки.
Удобно для настольного использования.
Защита _____ IP20
Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Длина провода _____ 1.5 м.
Провод ПВС _____ 3 x 1 мм².
Максимальная мощность _____ 2.1 А.
USB-порта
Цвет _____ черный
Эргономичная вилка.
Зашитные шторки от детей.



1/12

4 610116 223734



НОВИНКА



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ СТАРТ СЕРИИ «BASIC» ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙ

Модели для комфортного использования: эргономичные вилки, удобное расположение разъемов, возможность горизонтального/вертикального монтажа, USB-разъемы.

Сетевые фильтры-удлинители с заземлением и выключателем используется для подключения к сети электроприборов суммарной мощностью 2200 Вт. Универсальны, подходят для дома и офиса, эффективно защищают электроприборы от перегорания в случае перепадов напряжения в сети и перегрузок.



ЗАШИТНЫЕ ШТОРКИ ОТ ДЕТЕЙ



С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС



ЗАЩИТА ОТ СКАЖКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



НЕГОРЮЧИЙ ПЛАСТИК



КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

Сетевые фильтры с 4,5,6 розетками с заземлением

Провод ПВС сечением _____ 3 x 0,75 мм².

Сила тока _____ 10 А.

Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.

Защита _____ IP20

Материал корпуса _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик



НОВИНКА

**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x1 ZVT - 20**Длина провода _____ 1.5 м.
Цвет _____ белый

1/20

4 610116 223611

**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 ZVT - 20**Длина провода _____ 3 м.
Цвет _____ белый

1/20

4 610116 223628

**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x5 ZVT - 20**Длина провода _____ 5 м.
Цвет _____ белый

1/20

4 610116 223635




НОВИНКА

СТАРТ С/УД-Ф SP 5x1 ZVT - 20Длина провода ____ 1.5 м.
Цвет ____ черный5
розеток1/20
4 610116 223642**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ черный5
розеток1/20
4 610116 223659**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x1 ZVT - 20**Длина провода ____ 1.5 м.
Цвет ____ белый6
розеток1/20
4 610116 223666**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x3 ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ белый6
розеток1/20
4 610116 223673**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x3 ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ белый6
розеток1/20
4 610116 223680

НОВИНКА

СТАРТ С/УД-Ф SP 4x1 2USB ZVT - 20Длина провода ____ 1.5 м.
Цвет ____ белый
Максимальная ____ 2.1 А.
мощность USB-порта4
розетки1/20
4 610116 223697**СТАРТ С/УД-Ф SP 4x3 2USB ZVT - 20**Длина провода ____ 3 м.
Цвет ____ белый
Максимальная ____ 2.1 А.
мощность USB-порта4
розетки1/20
4 610116 223703**Сетевые фильтры с сечением провода 3 x 1 мм²**Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением ____ 3 x 1 мм².
Сила тока ____ 16 А.
Максимальная нагрузка ____ 3500 Вт.
Зашита ____ IP20
Цвет ____ белый
Материал корпуса ____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик**СТАРТ С/УД-Ф SP 3x3 - 20dg**Длина провода ____ 3 м.
Защита от перегрузки и короткого
замыкания.
Корпус неразборный.
С заземлением.
Кнопка включения.3
розетки1/20
4 610116 223765**СТАРТ С/УД-Ф SP 5x3 - 20dg**Длина провода ____ 3 м.
Защита от перегрузки и короткого
замыкания.
Корпус неразборный.
С заземлением.
Кнопка включения.5
розетки1/20
4 610116 223765**Сетевые фильтры с сечением провода 3 x 1.5 мм²**Эргономичная вилка
Провод ПВС с сечением ____ 3 x 1.5 мм².
Сила тока ____ 16 А.
Максимальная нагрузка ____ 3680 Вт.
Зашита ____ IP20
Длина провода ____ 1.5 м.
Материал корпуса ____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик**СТАРТ С/УД-Ф SP 6x1 ZDVT 2USB - 10**Максимальная
мощность USB-порта ____ 2.1 А.
Алюминиевый корпус.
Защита от перегрузки и короткого
замыкания.
С заземлением.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.
Возможность установки на стену.6
розетки1/10
4 610116 223727**СТАРТ С/УД-Ф SP 8x1 ZDVT 2USB - 10**Максимальная ____ 2.1 А.
Цвет ____ черный
Алюминиевый корпус.
Защита от перегрузки и короткого
замыкания.
С заземлением.
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ.8
розетки1/10
4 610116 223710

ТРОЙНИКИ



ТРОЙНИКИ СТАРТ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

выгодно ➔

Тройники СТАРТ предназначены для подключения к сети одновременно до трех электроприборов. Универсальны, позволяют увеличить количество свободных розеток в помещении. Прочный термоустойчивый материал корпуса устойчив к механическим повреждениям, деформации и не поддерживает горение. Компактный корпус белого цвета имеет лаконичную округлую форму.

Тройник решает проблему ограниченного количества розеток в помещении: дома, в офисе, мастерской или гараже. Не занимает много места. Благодаря небольшим размеру и весу удобен в путешествиях.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРИЮЧИЙ
ПЛАСТИК

СТАРТ С/А 1/3/TC-3 к - 50



Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.

Сила тока _____ 6 А.

Материал _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/50



4 670012 297680



СТАРТ С/А 1/3/TC-3 «Викей» к - 100

Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.

Сила тока _____ 6 А.

Материал _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/100



4 670012 297666



СТАРТ С/А 1/3-Z/TC-3 «Е» к - 100

Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.

Сила тока _____ 16 А.

Материал _____ негорючий, ударопрочный PP-пластик

1/100



4 670012 297697

ПЕРЕХОДНИКИ



ПЕРЕХОДНИКИ СТАРТ СЕРИИ «ЭКОНОМ»

выгодно

Переходники СТАРТ серии «ЭКОНОМ» решают проблему адаптации советских розеток, которые рассчитаны на диаметр штырей 4 мм для вилок европейского стандарта с диаметром штырей 4,8 мм, а также вилки типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд, Филиппины). Ударопрочный термостойкий материал корпуса устойчив к механическим повреждениям, деформации и не поддерживает горение. Компактный корпус белого цвета имеет лаконичный классический вид. Компактный размер и малый вес делают его незаменимым в путешествиях.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИК

СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-001



Переходник с евро-вилки на РФ - вилку.
Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Сила тока _____ 6 А.
Материал _____ высококачественный ударопрочный пластик

1/100



СТАРТ С/А 1/1/ПУ10/16-002

Переходник с РФ - вилки на евро-вилку.
Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)
Максимальная нагрузка _____ 1300 Вт.
Сила тока _____ 6 А.
Материал _____ высококачественный ударопрочный пластик

1/120



СТАРТ С/А 1/3/ПУ10/16-003

Переходник с РФ вилки на евро вилку и вилку типа А (Япония, Америка, Канада, Таиланд, Филиппины).
Тип розеток _____ С, А
Тип вилки _____ С1
Степень защиты _____ IP20
(использовать только в помещениях)
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Материал _____ высококачественный ударопрочный пластик

1/64





ПЕРЕХОДНИКИ СТАРТ СЕРИИ «КЛАССИКА»

выгодно и удобно

Переходники СТАРТ серии «КЛАССИКА» помогают решить проблему ограниченного количества розеток в жилом, офисном или производственном помещении. Занимают минимум места. Благодаря компактному размеру и малому весу удобны в путешествиях. Компактная модель белого цвета выглядит эстетично и подойдет к любому интерьеру. Ударопрочный материал корпуса надолго сохранит первоначальный вид переходника.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИКНЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС

СТАРТ С/А SA1/2-L

2 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/2-ZD

2 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Заземление.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.
Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/50/200



СТАРТ С/А SA1/3

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-ZD

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Задиные шторки от детей.
Заземление.



Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.

Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-Z

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Заземление.



Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.

Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/100



СТАРТ С/А SA1/3-L

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.

Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60



СТАРТ С/А SA1/3-ZL 30/60

3 розетки типа F-круглые.
Неразборный корпус.

Заземление.



Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.
Сила тока _____ 16 А.

Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/30/60





ПЕРЕХОДНИК СТАРТ С USB-ПОРТОМ

Переходник позволяет одновременно подключать к сети электроприборы и заряжать гаджеты через USB-порты, даже при отсутствии сетевых адаптеров. Необходимо иметь только шнур с USB портом. Решает проблему одновременной зарядки нескольких мобильных устройств дома или в офисе. Имеет компактный размер и малый вес, не занимает много места, удобен в поездках. Заземление увеличивает уровень безопасности при подключении к сети бытовой и офисной техники, оснащенной контактами с заземлением. Защитные шторки обеспечивают безопасность для детей, исключая возможность контакта с токоведущими частями.

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ
ОТ ДЕТЕЙ

С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ

ДЛЯ ЗАРЯДКИ
ГАДЖЕТОВУДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛЗАЩИТА
КОРПУСАНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИКНЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС

СТАРТ С/А SA 1-ZD-2USB 10/60

1 розетка типа F-круглые.
2 порта USB 2.5 А.

Нераизборный корпус.
Защитные шторки от детей.
Заземление.

Степень защиты _____ IP20
(использовать только
в помещениях)

Максимальная нагрузка _____ 3500 Вт.

Сила тока _____ 16 А.

Материал _____ негорючий, ударо-
прочный PP-пластик

1/10/60



СТАРТ

САДОВЫЕ И СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ





САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ В СКРУТКЕ

Силовые удлинители СТАРТ представляют собой ПВС-кабель с вилкой с одного конца и обычным сетевым разъёмом с другого. При помощи изделия возможно подключать на большом расстоянии от источника питания совершенно различные электроприборы. В основном, устройства используются при проведении строительных либо садоводческих работ, когда требуется вынести электроприбор далеко за пределы дома и, соответственно, – от розетки обычной городской электросети.

Удлинители способны «питать» приборы, которым требуется довольно большое количество энергии, к примеру, электросварочный аппарат. Основа удлинителей – надёжный кабель, заключённый в надёжную поливинилхлоридную изоляцию, гибкий и недопускающий перекручиваний и изломов.



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



IP20



ЗАЩИТА КОРПУСА



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС

НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x10/PC16 - 20

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 10 м.
Провод ПВС с сечением _____ 2x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Заземление.



1/20



НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x20/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 20 м.
Провод ПВС с сечением _____ 2x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Заземление.



1/10



НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x30/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 30 м.
Провод ПВС с сечением _____ 2x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Заземление.



1/8



НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x10-Z/PC16 - 15

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 10 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
С заземлением

1/15



НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x20-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 20 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
С заземлением

1/10



НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x30-Z/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 30 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
С заземлением

1/8



НОВИНКА

СТАРТ С/УД S 1x40-Z/PC16 - 5

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 40 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3x0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
С заземлением

1/5





САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ НА ПЛАСТИКОВОЙ РАМКЕ

Силовые удлинители СТАРТ представляют собой ПВС-кабель с вилкой с одного конца и обычным сетевым разъёмом с другого, на пластиковой рамке. При помощи изделия возможно подключать на большом расстоянии от источника питания совершенно различные электроприборы. В основном, устройство используется при проведении строительных либо садоводческих работ, когда требуется вынести электроприбор далеко за пределы дома и, соответственно, – от розетки обычной городской электросети.

Удлинитель способен «питать» приборы, которым требуется довольно большое количество энергии, к примеру, электросварочный аппарат.

Основа удлинителей – надёжный кабель, заключённый в надёжную поливинилхлоридную изоляцию, гибкий и недопускающий перекручиваний и изломов.

УДАРОПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛНЕГОРЮЧИЙ
ПЛАСТИКНЕРАЗБОРНЫЙ
КОРПУС

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x10/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 10 м.
Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Без заземления.



1/10



4 670012 293910

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x20/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 20 м.
Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Без заземления.



1/10



4 670012 297857

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x30/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 30 м.
Провод ПВС с сечением _____ 2х0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Без заземления.



1/8



4 610116 215302

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x10-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 10 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3х0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP44
Заземление



1/10



4 680024 818278

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x20-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 20 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3х0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP44
Заземление



1/10



4 680024 818285

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG 1x30-Z/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 30 м.
Провод ПВС с сечением _____ 3х0,75 мм²
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP44
Заземление



1/8



4 610116 215340

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x10/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 10 м.
Морозостойкий _____ 2х0,75 мм²
провод КГ с сечением _____
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Без заземления.



1/10



4 670012 293859

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x20/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
Длина провода _____ 20 м.
Морозостойкий _____ 2х0,75 мм²
провод КГ с сечением _____
Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
Сила тока _____ 10 А.
Степень защиты _____ IP20
Без заземления.



1/10



4 610116 215227

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x30/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Морозоустойчивый _____ 2х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP20
 Без заземления.



1/8



1/8



4 610116 215388

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x20-Z/PC16 - 10

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 20 м.
 Морозоустойчивый _____ 3х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление.



1/10



1/10



4 610116 215425

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x30-Z/PC16 - 8

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 30 м.
 Морозоустойчивый _____ 3х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление.



1/8



1/8



4 610116 215432

НОВИНКА

СТАРТ С/УД SG KG 1x40-Z/PC16 - 5

Количество розеток _____ 1 шт.
 Длина провода _____ 40 м.
 Морозоустойчивый _____ 3х0,75 мм²
 провод КГ с сечением
 Максимальная нагрузка _____ 2200 Вт.
 Сила тока _____ 10 А.
 Степень защиты _____ IP44
 Заземление.



1/5



1/5



4 610116 215449

САДОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ СТАРТ НА КАТУШКЕ



УДАРОПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



НЕГОРЮЧИЙ ПЛАСТИК



НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС

Садовые удлинители на катушке с 4 розетками, без заземления, сечение провода 2х0,75 мм²



1/2

СТАРТ С/УД SK 4x20 Op/РБК16
 Длина провода _____ 20 м.



4 630098 516778

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x30 Op/РБК16
 Длина провода _____ 30 м.



4 610116 215470

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x40 Op/РБК16
 Длина провода _____ 40 м.



4 630098 513715

НОВИНКА

Садовые удлинители на катушке с 4 розетками, с заземлением, сечение провода 3х0,75 мм²



Количество розеток — 4 шт.
Провод ПВС с сечением — 3х0,75 мм²
Максимальная нагрузка — 2200 Вт.
Сила тока — 10 А.
Степень защиты — IP20
С заземлением.



1/2

1/2

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x20-Z 10A Op/РБК16

Длина провода — 20 м.



4 610116 215494

СТАРТ С/УД SK 4x30-Z 10A Op/РБК16

Длина провода — 30 м.



4 610116 215500

СТАРТ С/УД SK 4x40-Z 10A Op/РБК16

Длина провода — 40 м.



4 610116 215517

НОВИНКА

Садовые удлинители на катушке с 4 розетками, с заземлением, сечение провода 3х1,5 мм²



Количество розеток — 4 шт.
Провод ПВС с сечением — 3х1,5 мм²
Максимальная нагрузка — 3500 Вт.
Сила тока — 16 А.
Степень защиты — IP20
С заземлением.



1/2

1/2

1/2

СТАРТ С/УД SK 4x20-Z 16A Op/РБК16

Длина провода — 20 м.



4 610116 215524

СТАРТ С/УД SK 4x30-Z 16A Op/РБК16

Длина провода — 30 м.



СТАРТ С/УД SK 4x40-Z 16A Op/РБК16

Длина провода — 40 м.



4 610116 215579

СТАРТ

ЛАМПЫ





СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ WS

Светодиодная лампа СТАРТ серии WS применяется для эффективной замены ламп накаливания в помещениях для основного или декоративного освещения. Подходит для большинства осветительных приборов.

КОМФОРТНО
для ГЛАЗСРОК СЛУЖБЫ
25 000 часов>80Ra
ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА
50 Гц

БЕЗ РТУТИ



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 15W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 100 Вт
Размеры 60x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

15 Вт

1200 Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 15W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 15W 65 WS

Холодный свет.

6500 K



A

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °7 Вт
560 Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 7W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 60x120 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

20 Вт

1600 Лм

A



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 20W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 150 Вт
Размеры 65x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 20W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K



A

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 60x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °10 Вт
800 Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 10W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 10W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 250 Вт
Размеры 65x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

25 Вт

2000 Лм

A



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 300 Вт
Размеры 65x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 65 WS

Холодный свет.

6500 K



A



Форма свеча
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4000 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4000 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4000 K



10 Вт 800 Лм



Форма шар
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 7W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 7W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

4 610116 202951

7 Вт 560 Лм



Форма шар
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

4 610116 203040

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 10W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

4 610116 203057

10 Вт 800 Лм



Форма шар
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 7W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 7W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 7W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

4 610116 202999

7 Вт 560 Лм

**СТАРТ LEDGX53 10W 40 WS 10/100**

Форма GX
Цоколь GX 53
Аналог лампы накаливания 100 Вт
Размеры 25x74 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 120 °
Нейтральный свет.

1/10/100

10 Вт

800 Лм

4000 K

4 610116 216606



Форма шар
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 10W 30 WS

Теплый свет.

2700 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 10W 40 WS

Нейтральный свет.

4000 K

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 10W 65 WS

Холодный свет.

6500 K

4 610116 203019

10 Вт 800 Лм

**СТАРТ LEDGX53 14W 40 WS 10/100**

Форма GX
Цоколь GX 53
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 28x74 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 120 °
Нейтральный свет.

1/10/100

14 Вт

1120 Лм

4000 K

4 610116 216644



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ ECO

Светодиодная лампа СТАРТ применяется для эффективной замены ламп накаливания в помещениях для основного или декоративного освещения. Подходит для большинства осветительных приборов.



КОМФОРТНО
ДЛЯ ГЛАЗ



СРОК СЛУЖБЫ
25 000 ЧАСОВ



ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
>80Ra



НОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА 50 Гц



БЕЗ РТУТИ



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 30

Теплый свет.

2700
K



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 100 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

15
Вт

1200
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 40

Нейтральный свет.

4000
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 15W 65

Холодный свет.

6500
K



A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

7
Вт
560
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 7W 30

Теплый свет.

2700
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 7W 40

Нейтральный свет.

4000
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 7W 65

Холодный свет.

6500
K



A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 20W 30

Теплый свет.

2700
K



20
Вт
1600
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 20W 40

Нейтральный свет.

4000
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 20W 65

Холодный свет.

6500
K



A



Форма груша
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 60x108 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

10
Вт
800
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 10W 30

Теплый свет.

2700
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 10W 40

Нейтральный свет.

4000
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDGLSE27 10W 65

Холодный свет.

6500
K



A



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 7W 30

Теплый свет.

2700
K



Форма свеча
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

7
Вт
560
Лм

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 7W 40

Нейтральный свет.

4000
K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 7W 65

Холодный свет.

6500
K



A



Форма свеча
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 7W 30

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 7W 65

Холодный свет.

6500 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 7W 30

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 7W 40

Нейтральный свет.

6500 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма свеча
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 10W 27

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE14 10W 65

Холодный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча на ветру
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 10W 27

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDFlameE14 10W 40

Нейтральный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма свеча
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 10W 27

Теплый свет.

2700 K



4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDCandleE27 10W 65

Холодный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A



Форма шар
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 60 Вт
Размеры 45x84 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 200-240 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 7W 30

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 7W 40

Нейтральный свет.

4000 K



7 Вт 560 Лм

A



Форма _____ шар
 Цоколь _____ E27
 Аналог лампы накаливания _____ 60 Вт
 Размеры _____ 45x84 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 200-240 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE27 7W 30

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE27 7W 40

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE27 7W 65

Холодный свет.

6500 K



7 Вт 560 Лм



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ IC

Светодиодные лампы СТАРТ – оптимальный источник основного или локального освещения в помещениях. Также подходит для декорирования и создания световых зон. Низкое энергопотребление, срок службы и надежность – главные преимущества светодиодных ламп.

Использование светодиодной лампы СТАРТ на 90% экономичнее по сравнению с традиционными лампами накаливания. Срок службы составляет 30 000 часов. Лампа оснащена микроконтроллерами, которые регулируют работу и защищают от перепадов напряжения и перегрева.

КОМФОРТНО
ДЛЯ ГЛАЗСРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА

БЕЗ РТУТИ

A



Форма _____ шар
 Цоколь _____ E14
 Аналог лампы накаливания _____ 60 Вт
 Размеры _____ 45x84 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 200-240 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 10W 27

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 10W 40

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE14 10W 65

Холодный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A

Форма _____ груша
 Цоколь _____ E27

Аналог лампы накаливания _____ 75 Вт

Размеры _____ 60x108 мм

Материал корпуса _____ металл, пластик

Напряжение _____ 170-260 В

Угол светового пучка _____ 240 °

11 Вт 880 Лм

A



Форма _____ шар
 Цоколь _____ E27
 Аналог лампы накаливания _____ 60 Вт
 Размеры _____ 45x84 мм
 Материал корпуса _____ металл, пластик
 Напряжение _____ 200-240 В
 Угол светового пучка _____ 240 °

1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE27 10W 27

Теплый свет.

2700 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE27 10W 40

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

СТАРТ ECO LEDSphereE27 10W 65

Холодный свет.

6500 K



10 Вт 800 Лм

A

Форма _____ груша
 Цоколь _____ E27

Аналог лампы накаливания _____ 100 Вт

Размеры _____ 60x110 мм

Материал корпуса _____ металл, пластик

Напряжение _____ 170-260 В

Угол светового пучка _____ 240 °

16 Вт 1280 Лм

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ IC

A



Форма груша
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 60x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

22
Вт
1760
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 22W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 22W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма груша
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 150 Вт
Размеры 60x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

25
Вт
2000
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDGLSE27 25W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь E14
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 37x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

13
Вт
1040
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE14 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x100 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча
Цоколь E27
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 37x110 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

13
Вт
1040
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDCandleE27 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча на ветру
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 37x125 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма свеча на ветру
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 37x132 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

13
Вт
1040
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDFlameE14 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

11
Вт
880
Лм

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь Е14
Аналог лампы накаливания 90 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE14 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 75 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 11W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма шар
Цоколь Е27
Аналог лампы накаливания 125 Вт
Размеры 45x80 мм
Материал корпуса металл, пластик
Напряжение 170-260 В
Угол светового пучка 240 °

1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 13W 40 IC

Нейтральный свет.

4000
К



1/10/100

СТАРТ LEDSphereE27 13W 65 IC

Холодный свет.

6500
К



A



Форма _____ GU
Цоколь _____ GU5.3
Аналог лампы накаливания _____ 125 Вт
Размеры _____ 50x56 мм
Материал корпуса _____ металл, пластик
Напряжение _____ 170-260 В
Угол светового пучка _____ 110 °

1/10/100

STAPT LEDGX53 14W 40 IC

Нейтральный свет.

4000 K



14
Вт
1120
Лм

1/10/100

STAPT LEDGX53 14W 65 IC

Холодный свет.

6500 K



11
Вт
880
Лм



Форма _____ GU
Цоколь _____ GU10
Аналог лампы накаливания _____ 75 Вт
Размеры _____ 50x56 мм
Материал корпуса _____ металл, пластик
Напряжение _____ 170-260 В
Угол светового пучка _____ 110 °

1/10/100

STAPT LEDJCDRGU10 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

STAPT LEDJCDRGU10 11W 65 IC

Холодный свет.

6500 K



11
Вт
880
Лм



Форма _____ GU
Цоколь _____ GU5.3
Аналог лампы накаливания _____ 75 Вт
Размеры _____ 50x48 мм
Материал корпуса _____ металл, пластик
Напряжение _____ 170-260 В
Угол светового пучка _____ 110 °

1/10/100

STAPT LEDJCDRGU5.3 11W 40 IC

Нейтральный свет.

4000 K



1/10/100

STAPT LEDJCDRGU5.3 11W 65 IC

Холодный свет.

6500 K



A



STAPT LEDT70 E27-40 30W 65 IC

Форма _____ T
Цоколь _____ E27 + E40
Аналог лампы накаливания _____ 300 Вт
Размеры _____ 70x128 мм
Материал корпуса _____ металл, пластик
Напряжение _____ 170-260 В
Угол светового пучка _____ 240 °

30
Вт
2400
Лм
6500
К

1/10/100



A



STAPT LEDT80 E27-40 40W 65 IC

Форма _____ T
Цоколь _____ E27 + E40
Аналог лампы накаливания _____ 400 Вт
Размеры _____ 80x138 мм
Материал корпуса _____ металл, пластик
Напряжение _____ 170-260 В
Угол светового пучка _____ 240 °

40
Вт
3200
Лм
6500
К

1/10/100



A



STAPT LEDT100 E27-40 50W 65 IC

Форма _____ T
Цоколь _____ E27 + E40
Аналог лампы накаливания _____ 500 Вт
Размеры _____ 100x168 мм
Материал корпуса _____ металл, пластик
Напряжение _____ 170-260 В
Угол светового пучка _____ 240 °

50
Вт
4000
Лм
6500
К

1/10/100





ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Лампа накаливания отлично подходит для работы в светильниках, люстрах, бра и других источниках света. Она простая в использовании, достаточно недорогая по цене в сравнении с другими лампами. Благодаря использованию стекла, лампа СТАРТ прослужит в несколько раз дольше. Резкие перепады напряжения, что характерно для некоторых районов, не окажут негативного влияния на осветительный элемент. Российская лампа накаливания СТАРТ не содержит вредных элементов и не выделяет токсичные вещества. В таком случае ее можно устанавливать в детских комнатах. В целях личной безопасности стоит придерживаться общепринятых правил эксплуатации. Продукция произведена из стекла.



ДИММИРОВАНИЕ

СРОК СЛУЖБЫ
1 000 ЧАСОВНОМИНАЛЬНАЯ
ЧАСТОТА
50 Гц

БЕЗ РТУТИ



СТАРТ Б 75Вт Е27 - 10/50

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 230 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/10/50



1/10/100



СТАРТ Б 95Вт Е27 - 10/100

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 230 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/10/100



СТАРТ ДС 40Вт Е27 - 10/100

Форма _____ колба С 35
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 35x98 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 360 °



1/10/100



СТАРТ ДС 60Вт Е14 - 10/50

Форма _____ колба С 35
Цоколь _____ Е14
Размеры _____ 35x98 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 360 °



1/10/50



СТАРТ Б 60Вт Е27 - 10/50

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 340 °



1/10/50



СТАРТ Б 60Вт Е14 - 10/50

Форма _____ колба А 50
Цоколь _____ Е27
Размеры _____ 50x96 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 340 °



E

**СТАРТ ДС 40Вт Е14 - 10/100**

Форма _____ колба С 35
 Цоколь _____ Е14
 Размеры _____ 35x98 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**40
Вт**
**385
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850056

E

**СТАРТ ДШ 60Вт Е14 - 10/100**

Форма _____ колба Р 45
 Цоколь _____ Е14
 Размеры _____ 45x75 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**60
Вт**
**650
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850766

E

**СТАРТ ДС 60Вт Е27 - 10/100**

Форма _____ колба С 35
 Цоколь _____ Е27
 Размеры _____ 35x98 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**60
Вт**
**650
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 854597

E

**СТАРТ ДШ 60Вт Е27 - 10/100**

Форма _____ колба С 35
 Цоколь _____ Е27
 Размеры _____ 50x96 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 340 °

**60
Вт**
**650
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850773

E

**СТАРТ ДШ 40Вт Е14 - 10/100**

Форма _____ колба Р 45
 Цоколь _____ Е214
 Размеры _____ 45x75 мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 360 °

**40
Вт**
**385
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850742

E

**СТАРТ ДШ 40Вт Е27 - 10/100**

Форма _____ колба Р 45
 Цоколь _____ Е27
 Размеры _____ 50x96мм
 Напряжение _____ 230 В
 Угол светового пучка _____ 340 °

**40
Вт**
**385
Лм**
**2700
К**

1/10/100



4 607175 850759



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ДУХОВЫХ ШКАФОВ



E

СТАРТ 15Вт E14 OVEN 10/1000



Цоколь _____ E14
Размеры _____ 25x56 мм
Диаметр _____ 24 мм.
Угол светового пучка _____ 300 °

15
Вт

110
Лм

2700
К

1/10/1000



4 680024 813600

E

СТАРТ 25Вт E14 OVEN 10/1000



Цоколь _____ E14
Размеры _____ 25x56 мм
Диаметр _____ 24 мм.
Угол светового пучка _____ 300 °

25
Вт

???
Лм

2700
К

1/10/1000



4 680024 813624

E

СТАРТ 40Вт E14 OVEN 10/1000



Цоколь _____ E14
Размеры _____ 25x82 мм
Диаметр _____ 24 мм.
Угол светового пучка _____ 300 °

40
Вт

360
Лм

2700
К

1/10/1000



4 680024 813648

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ С ДИХРОИЧНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ И ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ



D

СТАРТ MR16 12V 35W FMW



Цоколь _____ GU5.3
Размеры _____ 48x51 мм
Напряжение _____ 12 В
Угол светового пучка _____ 45 °

35
Вт

900
Лм

2800
К

1/10/200



D

СТАРТ MR16 12V 50W EXN



Цоколь _____ GU5.3
Размеры _____ 48x51 мм
Напряжение _____ 12 В
Угол светового пучка _____ 45 °

50
Вт

1400
Лм

2800
К

1/10/200



D

СТАРТ JCDR 220V 35W



Цоколь _____ GU5.3
Размеры _____ 48x51 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 45 °

35
Вт

560
Лм

2800
К

1/10/200



**СТАРТ JC DR 220V 50W**

Цоколь GU5.3
Размеры 48x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

50
Вт950
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850810

**СТАРТ JC DR 220V 75W**

Цоколь GU5.3
Размеры 48x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

75
Вт1050
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850827

**СТАРТ GU10 MR16 220V 35W**

Цоколь GU10
Размеры 54x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

35
Вт600
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850780

**СТАРТ GU10 MR16 220V 50W**

Цоколь GU10
Размеры 54x51 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 45 °

50
Вт1000
Лм2800
К

1/10/200



4 607175 850797

**КАПСУЛЬНЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ**

Гибкое небьющееся стекло, специально разработанное для капсулных галогенок, не дает нити накаливания обернуться при случайной встряске или падении лампы.

Специальное фильтрующее покрытие не пропускает наружу вредный ультрафиолет, в то время как весь остальной спектр проходит без проблем.

В силу своей специфической конструкции капсулные лампы не способны создать интенсивный световой поток, их «кошырь» – точечное, акцентирующее освещение. Оно бывает незаменимым для подчёркивания важных деталей в фотоэкспозициях, предметах искусства, элементах декора. Свет капсулных галогенок придаёт им «живинку», объём и совершенно не искажает цвета.



ДИММИРОВАНИЕ



СРОК СЛУЖБЫ 1 500 ЧАСОВ



КОМФОРТНО ДЛЯ ГЛАЗ



НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА



БЕЗ РТУТИ

**СТАРТ JC 12V 10W G4**

Цоколь G4
Размеры 10x33 мм
Напряжение 12 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 130 Кд

10
Вт100
Лм3000
К

1/10/1000

**СТАРТ JC 12V 20W G4**

Цоколь G4
Размеры 10x33 мм
Напряжение 12 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 350 Кд

20
Вт210
Лм3000
К

1/10/1000

**СТАРТ JD 220V 35WG6,35**

Цоколь GY6.35
Размеры 14x40 мм
Напряжение 220 В
Угол светового пучка 360 °
Сила света 400 Кд

35
Вт400
Лм3000
К

1/10/1000



D

СТАРТ G9 220V 40W CL



Цоколь _____ G9
Размеры _____ 14x50 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 360 °
Сила света _____ 3549

40
Вт

470
Лм

3000
К

1/10/1000



4 607175 850872

D

СТАРТ G9 220V 60W CL



Цоколь _____ G9
Размеры _____ 14x50 мм
Напряжение _____ 220 В
Угол светового пучка _____ 360 °
Сила света _____ 350 Кд

60
Вт

800
Лм

3000
К

1/10/1000



4 607175 850889



СТАРТ

ФОНАРИ



ПЕРЕНОСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник используется в качестве основного, вспомогательного или аварийного освещения в помещении или на улице. Устройство пригодится в условиях, когда невозможно использовать стационарные источники света – например, во время строительства и ремонта. Переносной светильник незаменим в гараже, при ремонте и обслуживании авто. Благодаря подвесной конструкции и длинному проводу с помощью переноски можно осветить все труднодоступные уголки автомобиля. Также светильник пригодится для освещения погреба, хозяйственных построек, придомовой территории.



LED

КРЮЧОК
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯСОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Цоколь _____ E27
Сечение провода _____ 0.5 мм²
Цвет _____ черный
Материал _____ негорючий пластик

1/50

СТАРТ CLB 101-5M Black /50

Длина провода _ 5 м.



1/25

СТАРТ CLB 101-10M Black /25

Длина провода _ 10 м.



1/20

СТАРТ CLB 101-15M Black /20

Длина провода _ 15 м.



Цоколь _____ E27
Сечение провода _____ 0.5 мм²
Цвет _____ оранжевый
Материал _____ негорючий пластик

1/50

СТАРТ CLB 101-5M Orange /50

Длина провода _ 5 м.



1/25

СТАРТ CLB 101-10M Orange /25

Длина провода _ 10 м.



1/20

СТАРТ CLB 101-15M Orange /20

Длина провода _ 15 м.



Источник света _____ 25 LED
Крюк с поворотом _____ 360 °
Цвет _____ черный
Материал _____ пластик
Размер _____ 270x60x55 мм.
Магнит в основании.

1/30

СТАРТ CLB LED 101-5M-15Вт Black

Длина провода _ 5 м.



1/3

СТАРТ CLB LED 101-10M-15Вт Black

Длина провода _ 10 м.



1/30

СТАРТ CLB LED 101-15M-15Вт Black

Длина провода _ 15 м.





НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

Налобный фонарь СТАРТ – отличный выбор для тех, кто нуждается в надежном и универсальном осветительном приборе. Легкие, компактный, не занимает много места. Прибор соответствует международным стандартам качества. Применяется в пеших туристических походах, экспедициях, спелеологии и т.д. Незаменим в ночном лесу, в горах, штолнях и пещерах. Очень удобен благодаря своей конструкции.



LED

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СТАРТ LOE 206-C1 Silver

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Длина луча _____ 20 м.
Тип элемента питания _____ 3xAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

**3
Вт**

**100
Лм**

1/25/100
4 610116 228135



СТАРТ LOE 208-BL1 Black

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 6 ч.
Длина луча _____ 15 м.
Тип элемента питания _____ 3xAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ черный

**3
Вт**

**200
Лм**

1/20/100
4 610116 230879



СТАРТ LOE 205-C1 Black

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 4 ч.
Длина луча _____ 15 м.
Тип элемента питания _____ 3xAAA, н/к
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

**3
Вт**

**100
Лм**

1/20/320
4 640033 427601



СТАРТ LOE 203-C1 Grey

Источник света _____ СОВ
Время непрерывной работы _____ 4 ч.
Длина луча _____ 20 м.
Тип элемента питания _____ 3xAAA, н/к
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

**3
Вт**

**150
Лм**

1/12/192
4 680024 817400



СТАРТ LOE 206-C1 Silver

Источник света _____ 7 LED
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Дальность луча _____ 20 м.
Тип элемента питания _____ 3xAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ серый

**100
Лм**

1/25/100

4 610116 228135



СТАРТ LOE 207-C1 Black

Источник света _____ LED
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Дальность луча _____ 50 м.
Тип элемента питания _____ 3xAAA
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ черный

**3
Вт**

**250
Лм**

1/12/192

4 610116 228159



СТАРТ LOE 502-C1 Black

Налобный фонарь 2в1.
Источник света _____ 1+1 СОВ LED
Время непрерывной работы _____ 8 ч.
Дальность луча _____ 50 м.
Источник питания _____ 800 мАч
Материал корпуса _____ пластик
Цвет _____ черный

**300
Лм**

**+
150
Лм**

1/30/120

4 610116 224847



СТАРТ LOE 504-C1 Orange

Фонарь налобный с клипсой и ремешком.
Возможность безконтактного включения.
Можно крепить на одежду, или носить на голове, как налобный фонарь
Время непрерывной работы _____ 5 ч.
Источник питания _____ 3,7В
650мАч
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ оранжево-черный

**3
Вт**

**100
Лм**

1/30/120

4 610116 224878



СТАРТ LOE 503-B1 Black

Источник света _____ СОВ лента + SMD
Дальность луча _____ 20 м.
Источник питания _____ 3,7 В / 1200 мАч
Материал корпуса _____ АБС пластик
Цвет _____ черный

**7
Вт**

**500
250
Лм**

1/60

4 610116 224861



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ

Автомобильный фонарь – это стильное и функциональное осветительное устройство, предназначенное для широкого спектра задач. Он сочетает в себе высокую яркость, удобство использования и привлекательный дизайн.



LED



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



СТАРТ LAE 504-C1 Black

Источник света COB+SMD
Время непрерывной работы 3 ч.
Дальность луча 20 м.
Тип элемента питания 3,7 В 650 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черно-синий
Размер 160x25x17 мм
Магнит в основании.

5+2 Вт
300 Лм
+
150 Лм

4 610116 228050
1/30/120



СТАРТ LAE 505-C1 Black

Источник света COB LED
Время непрерывной работы 3 ч.
Степень защиты IP 44
Аккумулятор Li-ion 150 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черный
Размер 30x21x31 мм
Магнит в основание, карабин.

5 Вт
400 Лм

4 610116 228333
1/50/200



СТАРТ LAE 502-C1 Black

Источник света COB
Время непрерывной работы 3 ч.
Степень защиты IP X3
Источник питания 3,7 В 2200 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черный
Поворотный корпус 360 °
Магнит в основание.
Крючок для подвешивания.

7 Вт
500 Лм
+
300 Лм

1/15/60
4 610116 224885



ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА



СТАРТ LAE 503-C1 Black


Источник света COB+1SMD LED
Степень защиты IP 54
Источник питания 3,7 В 1500 мАч
Материал корпуса АБС пластик
Цвет черный
Поворотный корпус 360 °
Магнит в основание.
Крючок для подвешивания.

6 Вт
400 Лм
+
200 Лм

1/15/60
4 610116 224892



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



USB
ЗАРЯДКА
3 РЕЖИМА РАБОТЫ

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ФОНАРИ

Аккумуляторный фонарь – надежный и функциональный инструмент, который станет незаменимым помощником в условиях, требующих яркого освещения на дальние расстояния. Это оптимальный выбор для активного отдыха, ремонта, кемпинга или решения бытовых задач.

СТАРТ LHE 514-C1 Black

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки от 3 ч.
Время работы от 4 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 112x27x25 мм.
Масса нетто 99 г.
Ремешок для запястья.
Фокусировка.

5 Вт
420 Лм

1/30/120
4 610116 211779



USB
ЗАРЯДКА

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 516-C1 Silv**

Аккумулятор Li-ion _____ 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки _____ от 3 ч.
Время работы _____ от 4 ч.
Материал корпуса _____ алюминий
Цвет _____ серебро
Размер _____ 112x27x25 мм.
Масса нетто _____ 99 г.
Фокусировка.

1/30/120

5
Вт

300
Лм



4 610116 211786

1/30/120

5
LED

**СТАРТ LHE 509-B1 Black**

Аккумулятор _____ 3,7 В 1000 мАч
Тип аккумулятора _____ свинцово-кислотный
Время зарядки _____ 12 ч.
Время работы _____ 16 ч.
Материал корпуса _____ ABS-пластик
Цвет _____ черный
Размер _____ 53x53x135 мм.
Масса нетто _____ 90 г.

USB
ЗАРЯДКА

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 517-C1 Black**

Аккумулятор Li-ion _____ 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки _____ от 3 ч.
Время работы _____ от 4 ч.
Материал корпуса _____ алюминий
Цвет _____ черный
Размер _____ 115x27x27 мм.
Масса нетто _____ 120 г.
Фокусировка.

1/30/120

5
СОВ/Вт

300
Лм



4 610116 211793

1/40

19+15
LED

**СТАРТ LHE 508-B1 Black**

Световой поток _____ 150 Лм.
направленного света
Световой поток _____ 100 Лм.
бокового света
Аккумулятор Li-ion _____ 4 В 2000 мАч
Время зарядки _____ 7-8 ч.
Время работы _____ 7 ч.
Материал корпуса _____ ABS-пластик
Цвет _____ черный
Размер _____ 200x100x110 мм.
Масса нетто _____ 425 г.

USB
ЗАРЯДКА

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 518-C1 Blac**

Аккумулятор Li-ion _____ 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки _____ от 3 ч.
Время работы _____ от 4 ч.
Материал корпуса _____ алюминий
Цвет _____ черный
Размер _____ 141x27x27 мм.
Масса нетто _____ 120 г.
Фокусировка.

1/30/120

7
СОВ/Вт

420
Лм



4 610116 211809

1/120

4
LED

**СТАРТ LHE 502-B1 Yellow**

Аккумулятор _____ 0,3 мАч/4В
Время зарядки _____ 4-5 ч.
Время работы _____ 2-3 ч.
Материал корпуса _____ ABS-пластик
Цвет _____ желтый
Размер _____ 131x65x65 мм.
Масса нетто _____ 107 г.

3
РЕЖИМА
РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 519-C1 Black**

Аккумулятор Li-ion _____ 3,7 В 1200 мАч
Время зарядки _____ от 3 ч.
Время работы _____ от 4 ч.
Материал корпуса _____ алюминий
Цвет _____ черный
Размер _____ 165x27x27 мм.
Масса нетто _____ 120 г.
Фокусировка.

1/30/120

9
СОВ/Вт

540
Лм



4 610116 211816

1/20

5
Вт

400
Лм

**СТАРТ LHE 513-B1 Blac**

Источник питания _____ 1500 мАч
Время зарядки _____ 4 ч.
Время работы _____ от 46
Дальность луча _____ 150 м.
Материал корпуса _____ ABS-пластик
Цвет _____ салатовый

4
РЕЖИМА
РАБОТЫ

**СТАРТ LHE 515-B1 Black**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 800 мАч
Длина луча 100 м.
Время зарядки 3 ч.
Время работы 4 ч.
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет черный
Размер 200x92x90 мм.
Масса нетто 180 г.
Зарядка от USB.
Зарядка от солнечной батареи.
Направленный и рассеянный свет.

1/40

**5
Вт****300
Лм**

4 610116 225202

USB
ЗАРЯДКА

**СТАРТ LHE 516-B1 Black**

Аккумулятор Li-ion 3,7 В 800 мАч
Длина луча 100 м.
Время зарядки 4 ч.
Время работы 4 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 65x65x185 мм.
Масса нетто 105 г.
Направленный и рассеянный свет.

1/80

**3
Вт****200
Лм**

4 610116 228128

4
РЕЖИМА
РАБОТЫ

**КЛАССИЧЕСКИЕ ФОНАРИ**

Классический фонарь СТАРТ - это уникальный осветительный прибор станет для Вас надежным и незаменимым помощником как в обычных бытовых ситуациях, когда, например, внезапно отключили свет в квартире, так и в «спартанских» условиях палаточных походов и экспедиций, в недолгих поездах и длительных путешествиях.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИСРОК СЛУЖБЫ
30 000 ЧАСОВ

LED

**СТАРТ LHE 202-C1 Black**

Тип освещения светодиоды
Количество светодиодов 9 шт. по 1 Вт
Тип питания 3 батарейки AAA
Время непрерывной работы 5 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 97x30 мм.
Масса нетто 36 г.
Ремешок для запястья.

1/50/200

**9
LED****60
Лм**

4 680024 818469

**СТАРТ LHE 203-C1 Black**

Тип освещения светодиоды
Количество светодиодов 9 шт. по 1 Вт
Тип питания 3 батарейки AAA
Сила света 11000-13000 мсд
Время непрерывной работы 5 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет черный
Размер 90x30 мм.
Масса нетто 22 г.
Ремешок для запястья.

1/200

**9
LED****60
Лм**

4 680024 813747

**СТАРТ LHE 210-C1 Black**

Длина луча 20 м.
Тип питания 2 батарейки AA
Время непрерывной работы 8 ч.
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет черный
Размер 150x40 мм.
Масса нетто 67 г.
Ремешок для запястья.

1/16/64

**3
LED****70
Лм**

4 610116 228081

**СТАРТ LHE 211-C1 Silver**

Длина луча 20 м.
Тип питания 2 батарейки AA
Время непрерывной работы 8 ч.
Материал корпуса алюминий
Цвет серебристый
Размер 25x25x87 мм.
Масса нетто 32 г.
Ремешок для запястья.

1/50/200

**9
LED****100
Лм**

4 610116 228104

**СТАРТ LHE 212-B1 Black**

Длина луча 80 м.
Тип питания 4 батарейки AA
Материал корпуса ABS-пластик
Цвет серый
Размер 145x105x115 мм.
Масса нетто 215 г.
Ремешок для запястья.

1/40

**5
Вт COB****350
Лм**

4 610116 225226



ДИНАМО ФОНАРЬ

В динамо-фонаре использована прогрессивная LED-технология – яркое направленное освещение обеспечивают 3 миниатюрных светодиодных лампы. Пластиковый динамо-фонарь компактен, лёгок (его вес – всего 50 г) и водонепроницаем.

СТАРТ LDE 701-B1 Blue

Динамо-фонарь.
Длина луча _____ 20 м.
Сила света _____ 13000 mcd
Материал корпуса _____ ABS-пластик
Цвет _____ синий
Размер _____ 100x50x25 мм.
Масса нетто _____ 56 г.
Ремешок для запястья.



1/40/240

3
LED
10
Лм

4 680024 817448



СВЕТИЛЬНИКИ-ПУШЛАЙТЫ

Пушлайт - миниатюрный светильник, обычно используемый в качестве дополнительного или аварийного источника освещения как в любом помещении, так и в машине, очень прост в монтаже. Пушлайт крепится к любой поверхности при помощи двухстороннего скотча или самореза.

Конструкция светильника не предусматривает наличия в его деталях и комплектующих токсичных соединений. Не содержатся вредные для здоровья тяжёлые металлы и в «мизинчиковых» батарейках, питающих светодиод. Пушлайт не распространяет ИК- и УФ-излучения.



СРОК СЛУЖБЫ
70 000 ЧАСОВ



ДВУХСТОРОННИЙ
СКОТЧ 3 МЕТРА

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-4led C1 золото

Корпус _____ пластик
Цвет _____ золотистый
Количество светодиодов _____ 4
Источник света _____ LED
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 70x22 мм

0.5
Вт
28
Лм

1/40/240

4 607175 852142

3/60/180

Количество в упаковке _____ 3
4 607175 852197

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-4led C1 серебро

Корпус _____ пластик
Цвет _____ серебристый
Количество светодиодов _____ 4
Источник света _____ LED
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 70x22 мм

0.5
Вт

28
Лм

1/40/120

Количество в упаковке _____ 1

4 607175 852135

3/60/180

Количество в упаковке _____ 3

4 607175 852180

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-1LED-COB белый

Корпус _____ пластик
Цвет _____ белый
Количество светодиодов _____ 1
Источник света _____ LED COB
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 100x78x30 мм

3
Вт

100
Лм

4000
К

1/24/288

4 680024 812382

ВКЛЮЧАЕТСЯ
ПРОСТЫМ НАЖАТИЕМ



СТАРТ PL-2LED-COB белый

Корпус _____ пластик
Цвет _____ белый
Количество светодиодов _____ 2
Источник света _____ LED COB
Источник питания _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Крепление _____ двухсторонний скотч или встроенные магниты
Угол светового пучка _____ 120 °
Размер _____ 100x78x30 мм

4
Вт

350
Лм

4000
К

1/22/264

4 680024 812405

СТАРТ

БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ



БЕСПРОВОДНЫЕ ЗВОНКИ

Нет необходимости сверлить толстые стены и прокладывать провода.

Безопасность, удобство и качество.

Не создают помех для аудио- или видеокамер.

Не зависят от электрических сетей и отлично подходят к любому интерьеру.

Большое количество мелодий звонка, выбор режима работы и регулятор громкости.

Имеют цифровую кодировку сигнала и не подвержены посторонним помехам.

Модельный ряд для любого покупателя и предназначения.

| Радиус действия – 80-120 м..



ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ КНОПКА



СВЕТОИНДИКАЦИЯ ВЫЗОВА

СТАРТ Б/З 001 1зв 1к



36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом пространстве

3 уровня громкости _____ 65-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3xAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



СТАРТ Б/З 002 1зв 1кн



36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2xAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



СТАРТ Б/З 003 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819954

СТАРТ Б/З 006 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819955

СТАРТ Б/З 004 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819961

СТАРТ Б/З 007 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/30/60



4 680024 819952

СТАРТ Б/З 005 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60



4 680024 819978

СТАРТ Б/З 008 1зв 1кн

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дб.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xA23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/30/60



4 680024 810067

**СТАРТ Б/З 009 1зв 1кн**

36 мелодий на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 80 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xА23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ аналоговый

1/30/60

**СТАРТ Б/З 011 1зв 1кн**

32 мелодии на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100-120 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 65-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 2хAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xА23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/20/40

**СТАРТ Б/З 012 1зв 1кн**

32 мелодии на выбор.
Влагозащищенная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Радиус действия _____ 100-120 м.
на открытом
пространстве
3 уровня громкости _____ 70-85 дБ.
Материал _____ ударопрочный пластик
Питание динамика _____ 3хAA
(не идут в комплекте)
Питание кнопки _____ 1xА23 (12 В) (в комплекте)
Тип сигнала _____ цифровой

1/20/40

**СТАРТ****СУШИЛКИ
ДЛЯ ОБУВИ**

СУШИЛКИ ДЛЯ ОБУВИ

Все сушилки для обуви СТАРТ прошли процедуру сертификации и полностью соответствуют стандартам безопасности, предъявляемым к низковольтному оборудованию.

Сушилки СТАРТ изготовлены из уникального пластика, который при нагревании издает приятный запах.

Лучшее на рынке сочетание высокого качества и низкой цены.



БЕРЕЖНО
ВЫСУШИВАЕТ
ОБУВЬ



ПРОДЛЕВАЕТ
СРОК СЛУЖБЫ
ОБУВИ

Все сушилки прошли тестирование специалистами компании. Температурный режим подобран таким образом, чтобы высушить обувь за 4-6 часов, при этом сохраняя ее первоначальный облик.

Широкий ассортимент сушилок с различными потребительскими свойствами и ценой.

Яркий и оригинальный дизайн сушилок.

**СТАРТ SD04 сушилка для обуви**

Сушилка для обуви электрическая.

Во время работы производит приятный запах.

Керамический нагревательный элемент.

Температура сушки +60...+70°C

Размер нагревательного модуля (L) 15 x 5 x 4 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Цвет оранжевая

1/24

**12
Вт**



1/24

**12
Вт**

**СТАРТ SD07 сушилка для обуви**

Сушилка для обуви электрическая.

Во время работы производит приятный запах.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Температура сушки +60...+75°C

Размер нагревательного модуля (L) 18 x 6 x 4,5 см.

Максимальный размер 19,5 x 6 x 4,5 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Цвет синий

**СТАРТ SD02 LED Сушилка для обуви белый**

Сушилка для обуви электрическая.
Керамический нагревательный элемент.
Быстрый нагрев за 2 мин.
Сушилки раздвигаются.

С подсветкой.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+65°C

Размер сушилок от 18 x 6,5 x 2,5 см до 20,5 x 6,5 x 2,5 см

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Материал поликарбонат PC, керамика, металл.

Цвет белый

1/6/48

**50
Гц**

**20
Вт**

IP20



4 610116 234952

**СТАРТ SD08 сушилка для обуви**

Сушилка для обуви малого размера.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Класс защиты II

Температура сушки +60...+70°C

Рекомендованное время сушки 3-4 часа

Размер сушилок 11,5 x 5 x 2,5 см.

Максимальный размер 19,5 x 6 x 4,5 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Состав полипропилен, металл

Цвет зеленый

1/40

**12
Вт**

IP20



1/20

**50
Гц**

**10
Вт**

IP20



4 610116 228937

**СТАРТ SD03 сушилка для обуви**

Сушилка для обуви электрическая.

Во время работы производит приятный запах.

Керамический нагревательный элемент.

Температура сушки +60...+70°C

Размер нагревательного модуля (M) 17 x 6,6 x 4,5 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Цвет желтый

1/24

**16
Вт**



4 680024 811668

**СТАРТ SD10 Сушилка для обуви**

Сушилка для обуви электрическая.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+60°C

Размер сушилок 19 x 5,5 x 2,8 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Состав ABS пластик + полипропилен,

керамика, металл.

Цвет белый

СТАРТ SD11 Сушилка для обуви белый

Сушилка для обуви электрическая.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+60°C

Размер сушилок 19,5 x 6,8 x 3 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Состав ABS пластик +
полипропилен,
керамика, металл.

Цвет белый

50
Гц10
Вт

IP20

1/20



4 610116 228944

СТАРТ SD11 Сушилка для обуви зеленый

Сушилка для обуви электрическая.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+60°C

Размер сушилок 19,5 x 6,8 x 3 см.

Длина сетевого шнура 1,2 м.

Состав ABS пластик +
полипропилен,
керамика, металл.

Цвет зеленый

50
Гц10
Вт

IP20

1/20



4 610116 228951

СТАРТ SD12 Сушилка для обуви белый

Сушилка для обуви электрическая.

Керамический нагревательный элемент.

Нагревание за 2 минуты.

Напряжение 220-240 В

Температура сушки +50...+65°C

Размер сушилок 17,5 x 6 x 2,9 см.

Длина сетевого шнура 1,1 м.

Состав ABS пластик +
полипропилен PC,
керамика, металл.

Цвет белый


50
Гц15
Вт

IP20

1/50



4 610116 234945

**СТАРТ****ВЕНТИЛЯТОРЫ**




ПОРТАТИВНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Настольный вентилятор СТАРТ – это компактное и эффективное устройство, разработанное специально для охлаждения воздуха в рабочем пространстве. Устройство подходит для использования в офисе или дома, создавая комфортный микроклимат в спальне, гостиной или на кухне.



СТАРТ Вентилятор настольный USB

Вентилятор настольный USB.
Работает от USB кабеля (входит в комплект).
Регулирование наклона на 360 градусов.
Напряжение _____ 5 В
Размеры _____ 14 x 15 x 11 см.
Лопасти _____ 6 шт.
Диаметр лопасти _____ 10 см.
Длина USB-кабеля _____ 95 см.
Материал _____ металл, пластик
Цвет _____ белый




СТАРТ Вентилятор настольный аккум

Вентилятор настольный аккумуляторный.
Работа от аккумулятора.
3 скорости вращения
Регулирование наклона на 360 градусов.
Напряжение _____ 5 В
Аккумулятор _____ 800 мАч.
Размеры _____ 12,8 x 7,8 x 12,8 см.
Лопасти _____ 3 шт.
Материал _____ металл, пластик
Цвет _____ белый



СТАРТ Вентилятор портатив аккум 1

Вентилятор портативный аккумуляторный.
Работа от аккумулятора.
3 скорости вращения
С подставкой. Не складной.
Аккумулятор _____ 1200 мАч.
Рабочее время _____ 2-3 ч.
Размеры _____ 6,7 x 10,5 x 21 см.
Материал _____ ABS-пластик,
PP-пластик, металл
Цвет _____ белый



СТАРТ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ



AA
LR6AAA
LR03

БАТАРЕЙКИ START ENERGY

ЩЕЛОЧНЫЕ (АЛКАЛИНОВЫЕ)

Отличительная особенность щелочных батареек START ENERGY – высокая энергоёмкость при рабочем напряжении в 1,5 В. Элементы питания сохраняют свои рабочие свойства даже при экстремальных температурах – от -18° до +50°. Ещё один плюс щелочных батареек – низкий уровень саморазряда в процессе хранения, который не превышает 2% потерянной энергии в год. Храниться же элементы могут в сухом тёплом месте, например, в кладовке или на антресолях, до 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



START ENERGY LR03-BL10

Типоразмер _____ AAA, LR03

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук _____ 10 шт.
в упаковке

1/120/1080



START ENERGY LR03-SH4-BOX

Типоразмер _____ AAA, LR03

Упаковка _____ шоубокс

Кол-во штук _____ 104 шт.
в упаковке

1/104/416



START ENERGY LR6-BL10

Типоразмер _____ AA, LR6

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук _____ 10 шт.
в упаковке

1/120/720



START ENERGY LR6-SH4-BOX

Типоразмер _____ AA, LR6

Упаковка _____ шоубокс

Кол-во штук _____ 104 шт.
в упаковке

1/104/416



БАТАРЕЙКИ BLUE И RED

ЩЕЛОЧНЫЕ (АЛКАЛИНОВЫЕ)

AA
LR6AAA
LR03КРОНА
6LR61C
LR14D
LR20

BLUE



RED



Батарейки алкалиновые СТАРТ отличаются рядом преимуществ:

- повышенная энергоемкость;
- увеличенный срок годности – до 10 лет, низкий саморазряд;
- устойчивость к перепадам температур, от -18°C до +50°C;
- равномерный стабильный разряд, исключена возможность внезапной разрядки элементов питания;
- надежная упаковка из термоусадочной пленки, защищающая от попадания влаги, пыли и грязи, повторяющая форму изделия.

Батарейки алкалиновые СТАРТ суперэкономичны, не текут, могут храниться в неотапливаемом помещении при температуре до -18°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ



НЕ СОДЕРЖИТ КАДМИЙ



НЕ СОДЕРЖИТ РТУТЬ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРОЫ



ФОТО-ВИДЕОЗАМЕРКА

**СТАРТ LR03-BL10 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/1080



4 670012 295990

**СТАРТ LR03-B20 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720



4 640033 420596

**СТАРТ LR03-B30 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/1080



4 670042 087572

**СТАРТ LR03-BL8 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 8 шт.

1/96/960



4 610116 213865

НОВИНКА

**СТАРТ LR03-DBS40 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.*10 уп.

1/40/800



4 670012 296027

**СТАРТ LR03-PLB24 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ пластиковая коробка
Кол-во штук в упаковке — 24 шт.

1/96/576



4 630098 516020

**СТАРТ LR03-B40 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/1080



4 610116 202371

**СТАРТ LR03-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/40/720



4 670012 295938

**СТАРТ LR03-BL4 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720



4 670012 295969

**СТАРТ LR03-SH4 BLUE**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720



4 670012 296027

**СТАРТ 6LR61-BL1 BLUE**

Типоразмер _____ 6LR61
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/10/200



4 640033 423047

**СТАРТ LR14-B20 BLUE**

Типоразмер _____ C, LR14
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/120



4 610116 227176

**СТАРТ LR14-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ C, LR14
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/20/160



4 640033 421067

**СТАРТ LR20-B20 BLUE**

Типоразмер _____ D, LR20
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/120



4 610116 227183

**СТАРТ LR20-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ D, LR20
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/20/160



4 640033 421081

**СТАРТ LR6-B40 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/720



4 610116 202364

**СТАРТ LR6-BL2 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/40/720



4 670012 295921

**СТАРТ LR6-BL4 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720



4 670012 295945

**СТАРТ LR6-BL10 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/720



4 670012 295983

**СТАРТ LR6-B20 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720



4 640033 420589

**СТАРТ LR6-B30 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/720



4 670042 087596

**СТАРТ LR6-BL8 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 8 шт.

1/96/960



4 610116 213902

НОВИНКА

**СТАРТ LR6-DBS40 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.*10 уп.

1/40/480



4 670012 296003

**СТАРТ LR6-PLB24 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ пластиковая коробка
Кол-во штук в упаковке — 24 шт.

1/96/576



4 630098 516037

**СТАРТ LR6-SH4 BLUE**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/40/720



4 670012 296003

СТАРТКАЧЕСТВО, КОТОРОЕ
ДОСТУПНО

НОВИНКА

**СТАРТ LR03-B40 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/1080



4 610116 233498

**СТАРТ LR6-BL10 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/720



4 610116 233597

НОВИНКА

**СТАРТ LR6-B20 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720



4 610116 233535

НОВИНКА

**СТАРТ LR03-BL10 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/120/1080



4 610116 233511

НОВИНКА

**СТАРТ LR03-B20 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 20 шт.

1/40/720



4 610116 233450

НОВИНКА

**СТАРТ LR03-B30 RED**

Типоразмер _____ AAA, LR03
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/1080



4 610116 233474

НОВИНКА

**СТАРТ LR6-B30 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 30 шт.

1/120/720



4 610116 233559

НОВИНКА

**СТАРТ LR6-B40 RED**

Типоразмер _____ AA, LR6
Упаковка _____ спайка
Кол-во штук в упаковке — 40 шт.

1/120/720



4 610116 233573





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 3 ГОДА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЫШКИ



ФОНАРИ



ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

СОЛЕВЫЕ БАТАРЕЙКИ

МАРГАНЦЕВО-ЦИНКОВЫЕ

Солевые батарейки СТАРТ представляют собой надежный и доступный источник электроэнергии с напряжением 1,5 В.

Срок хранения в течение 3 лет без потери энергомощности позволяет приобрести большой запас батареек и использовать их по мере необходимости.



СТАРТ R14-SH2

Типоразмер _____ C, R14

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

Коробка 1/24/288



4 610116 226353



СТАРТ R20-SH2

Типоразмер _____ D, R20

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

Коробка 1/12/288



4 610116 226339



НОВИНКА



СТАРТ R03-SH2

Типоразмер _____ AAA, R03

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

Коробка 1/60/1200



4 610116 235591



СТАРТ R03-SH4

Типоразмер _____ AAA, R03

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 3 шт.

Коробка 1/60/1200



СТАРТ R6-SH4

Типоразмер _____ AA, R6

Упаковка _____ термоусадочная пленка

Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

Коробка 1/60/1200



4 610116 226377



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

Солевые батарейки широко используются в бытовых устройствах, таких как фонари, игрушки, пульты, радиоприемники, часы и так далее. Обеспечивают стабильную работу при небольших и умеренных нагрузках, что делает их оптимальным выбором для устройств с постоянным энергопотреблением.





АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ

НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЕ

NIMH аккумуляторы расходуют свой заряд равномерно на протяжении всего цикла работы, поэтому вы можете не опасаться, что прибор перестанет работать в самый неподходящий момент. Из-за отсутствия у батареи эффекта памяти можно не ждать, пока она разрядится до конца.

Аккумуляторы идеальны для устройств и приборов, использующих большое количество энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



**СТАРТ HR03 AAA 600mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 600 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384



**СТАРТ HR03 AAA 950mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 950 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384



**СТАРТ HR03 AAA 950mah
Ni-MH-SH10**

Емкость _____ 950 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.

1/96/768



**СТАРТ HR03 AAA 1100mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 1100 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384



**СТАРТ HR03 AAA 1100mAh
Ni-MH BL3+1**

Емкость _____ 1100 мАч
Типоразмер _____ AAA, HR03
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/48/768



**СТАРТ HR6 AA 1800mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 1800 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384



**СТАРТ HR6 AA 2300mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 2300 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384



**СТАРТ HR6 AA 2300mah
Ni-MH -SH6**

Емкость _____ 2300 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.

1/42/504



**СТАРТ HR6 AA 2300mah
Ni-MH -SH10**

Емкость _____ 2300 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/50/600



**STAPT HR6 AA 2500mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 2500 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384

**STAPT HR6 AA 2700mAh
Ni-MH BL2**

Емкость _____ 2700 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/24/384

**STAPT HR6 AA 2700mAh
Ni-MH BL3+1**

Емкость _____ 2700 мАч
Типоразмер _____ AA, HR6
Упаковка _____ blister
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/48/768



НОВИНКА

**STAPT INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/30



НОВИНКА

**STAPT INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/2/24

**STAPT INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 3 шт.

1/3/30



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

АККУМУЛЯТОРЫ ЛИТИЙ-ИОННЫЕ

НОВИНКА

**STAPT INR18650 2600mAh
SH ON**

Емкость _____ 2600 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/2/24



НОВИНКА

**STAPT INR18650 2600mAh
SH ON**

Емкость _____ 2600 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/4/32



НОВИНКА

**STAPT INR18650 2600mAh
SH ON**

Емкость _____ 2600 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/10/90



НОВИНКА

**STAPT INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 4 шт.

1/4/32



НОВИНКА

**STAPT INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 6 шт.

1/6/36



НОВИНКА

**STAPT INR18650 3000mAh
SH ON**

Емкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ 18650
Упаковка _____ термоусадочная пленка
Кол-во штук в упаковке — 10 шт.

1/10/90





ДИСКОВЫЕ БАТАРЕЙКИ

ЛИТИЕВЫЕ

При производстве элементов питания СТАРТ использовался литий высокой степени очистки, который надолго обеспечит энергией ваши приборы. Дисковые батарейки СТАРТ дают напряжение в 3 вольта – это больше, чем у источников, работающих на основе других электрохимических систем.

Батарейки работают в широком диапазоне температур: от -18° до +50°C. Поэтому такие батареи можно устанавливать в оборудование, работающее зимой и летом на улице, и брать фототехнику или электронные игры на отдых в жаркие страны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЛИТИЕВЫЕ



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ



СРОК ХРАНЕНИЯ 10 ЛЕТ

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ



КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ПУЛЬТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



ФОТО И ВИДЕОТЕХНИКА

НОВИНКА



СТАРТ CR2016-BL1 BLUE

Емкость _____ 75 мАч

Типоразмер _____ CR2016

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/24/192



4 610116 230015



СТАРТ CR2016-BL5 BLUE

Емкость _____ 75 мАч

Типоразмер _____ CR2016

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210093



СТАРТ CR2025-BL1 BLUE

Емкость _____ 150 мАч

Типоразмер _____ CR2025

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/24/192



4 640033 427786



СТАРТ CR1220-BL5 BLUE

Емкость _____ 40 мАч

Типоразмер _____ CR1220

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210642



СТАРТ CR1620-BL5 BLUE

Емкость _____ 70 мАч

Типоразмер _____ CR1620

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210079



СТАРТ CR1632-BL5 BLUE

Емкость _____ 120 мАч

Типоразмер _____ CR1632

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210635



СТАРТ CR2025-BL2 BLUE

Емкость _____ 150 мАч

Типоразмер _____ CR2025

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/40/320



4 640033 427823



СТАРТ CR2025 - BL5 BLUE

Емкость _____ 150 мАч

Типоразмер _____ CR2025

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 202449



СТАРТ CR2032-BL1 BLU

Емкость _____ 210 мАч

Типоразмер _____ CR2032

Упаковка _____ блистер

Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/24/192



4 640033 427809

**СТАРТ CR2032-BL2 BLUE**

Емкость _____ 210 мАч
Типоразмер _____ CR2032
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 2 шт.

1/80/640



4 640033 427847


**СТАРТ CR2032 - BL5 BLUE**

Емкость _____ 210 мАч
Типоразмер _____ CR2032
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 202401

**СТАРТ CR2430-BL1 BLUE**

Емкость _____ 270 мАч
Типоразмер _____ CR2430
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/10/360



4 610116 212332

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Высоковольтные элементы питания включают в себя целый ряд элементов питания марганцево-цинковой системы щелочным электролитом. Все батареи этой системы представляют собой набор элементов дисковой конструкции, собранных в единий металлический корпус. Такие батареи отличаются высоким разрядным напряжением от 6 до 15 В. Улучшенные характеристики батарей позволяют эффективно использовать их в современных цифровых охранных комплексах.

АЛКАЛИНОВЫЕ / ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ

LR44



23A



Батарейка собрана из 8 элементов LR932



27A

Батарейка собрана из 8 элементов LR632

**ЛИТИЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ**

1200 мАч
18650 (168A)



1500 мАч
CR123A



3000 мАч
18650 (168A)



3000 мАч

АЛКАЛИНОВЫЕ / ЩЕЛОЧНЫЕ ДИСКОВЫЕ

1,5B



12B



Hg



Pb



12B



Hg



Pb

**СТАРТ CR2430-BL5 BLUE****СТАРТ CR2430-BL5 BLUE**

Емкость _____ 270 мАч
Типоразмер _____ CR2430
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 5 шт.

1/100/2000



4 610116 210154

**СТАРТ CR2450-BL1 BLUE**

Емкость _____ 600 мАч
Типоразмер _____ CR2450
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке — 1 шт.

1/10/360



4 610116 212165



ЛИТИЕВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

**START CR123A 1500mAh**

Ёмкость _____ 1500 мАч
Аналоги _____ CR17345,
EL123AP,
VL123,
DL123A
Упаковка _____ блистер
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.

1/20/200



4 610116 224373

НОВИНКА

3В

**START CR123A-B
1500mAh Blue**

Ёмкость _____ 1500 мАч
Аналоги _____ CR17345,
EL123AP,
VL123,
DL123A
Упаковка _____ балк
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.

1/50/250/500



4 610116 232873

НОВИНКА

3В

**START CR123A-PB
1500mAh Blue**

Ёмкость _____ 1500 мАч
Аналоги _____ CR17345,
EL123AP,
VL123,
DL123A
Упаковка _____ пластиковая
пленка
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.

1/40/200/800



4 610116 232866

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НОВИНКА

1.5В

**START FR03-B 1200mAh**

Ёмкость _____ 1200 мАч
Типоразмер _____ AA, R6
Упаковка _____ балк
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.

1/50/1000



24610116232952

НОВИНКА

1.5В

**START FR6-B 3000mAh**

Ёмкость _____ 3000 мАч
Типоразмер _____ AA, R6
Упаковка _____ балк
Кол-во штук в упаковке ____ 1 шт.

1/50/400



14610116232948

ЛИТИЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ПИТАНИЯ

Литиевые элементы обладают высокой удельной мощностью, позволяют успешно применять их для фототехники. Обладают более высоким напряжением, чем источники тока других электрохимических схем. Характеризуются более стабильной работой в широком диапазоне температур.

**КРОНШТЕЙН СТАРТ
6 X 1 С ЦД**

Размер: 100 x 160 x 960 мм.
Комплектность: 6 крючков с ЦД
6 ценников 50 x 40 мм.

**ДИСПЛЕЙ НАСТОЛЬНЫЙ
СТАРТ 2КР УЗКИЙ С ЦД**

Размер: 100 x 185 x 390 мм.
Комплектность: 2 крючка с ЦД
2 ценника 50 x 40 мм.

**СТОЙКА СТАРТ 8 КР
+4 КОРЗИНЫ**

Размер: 540 x 400 x 1730 мм.
Комплектность: 8 крючков с ЦД
8 ценников 50 x 40 мм.
4 корзины: 480 x 360 x 60 мм.

MARUSSIA

КАТАЛОГ

000 «А Зет»



2025–2026

БРЕНД MARUSSIA

MARUSSIA – российский косметический бренд, с 2015 года выпускающий средства по уходу за лицом, телом и волосами для современных молодых людей, ценящих в косметике высокое качество, заботливый уход, надежную защиту и быстрый результат.

Косметика MARUSSIA содержит до 95% органических компонентов из уникальных растений российской глубинки. В составе косметики использованы масла и экстракты ромашки, календулы, бересклета и смородины, обогащенные витамины F и Е. Считается, что благодаря суровому климату наших земель, в этих растениях сконцентрировались их полезные вещества и антиоксиданты, позволяющие восстановить природный баланс кожи и обеспечить ее основные потребности: увлажнение, питание, стимулирование естественного обновления, защиту от негативного влияния внешних факторов окружающей среды. А специально разработанная рецептура сочетает активные вещества, усиливая действия друг друга.

В ассортименте представлены косметические товары для ухода за телом и волосами в домашних условиях с результатом, как после посещения салона красоты.

Слоган бренда «MARUSSIA – любовь родной природы» отражает суть подхода к разработке косметики, сохранив качества используемых компонентов. При производстве косметики используются современные технологии для решения проблем кожи и волос с долгосрочным результатом. Следя трендам индустрии, косметика не тестируется на животных. Используются удобные флаконы и тубы с крышками флип-топ или дозаторами. Вся упаковка подлежит вторичной переработке.



ИСТОРИЯ БРЕНДА

2014 ГОД

РОСТ ЗНАЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ.
РОСТ ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА МАСС-МАРКЕТ.
ПЕРЕОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТЕЙ.
(косметика и гигиена нужны ежедневно)

2015 ГОД

ВЫХОД ПЕРВЫХ ПРОДУКТОВ ПОД
БРЕНДОМ MARUSSIA С ДИЗАЙНОМ ГЖЕЛЬ.

2016 ГОД

ПОДПИСАНО СОГЛАСИЕ С L'OREAL
О ПРАВАХ НА МАРКУ MARUSSIA.

2017-2018 ГОД

РАЗРАБОТКА НОВЫХ СЕРИЙ
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.

2019 ГОД

ВЫХОД СЕРИИ ХОХЛОМА.
ВЫХОД ДЕТСКОЙ СЕРИИ MARUSSIA.
ОБНОВЛЕНИЕ И РАСШИРЕНИЕ СЕРИИ ГЖЕЛЬ.

2020 ГОД

ВЫХОД СЕРИИ ФРУКТОВЫЙ ФЕЙЕРВЕРК.
ТВ РЕКЛАМА НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛАХ.
ПРОДВИЖЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

A close-up photograph of a woman's face and upper body. She is lying back in a bathtub filled with white bubbles. Her eyes are closed, and she has a serene expression. The lighting is warm and golden, creating a relaxing atmosphere.

СОДЕРЖАНИЕ

ФРУКТОВАЯ СЕРИЯ

ГЕЛЬ для душа	7
ГЕЛЬ-ПЕНА для душа	8
МЫЛО для РУК	10
МОЛОЧКО для ТЕЛА	12
КРЕМ для ТЕЛА И РУК	14
КРЕМ для РУК	15
КРЕМ-МУСС для РУК И ТЕЛА	18

ПАРФЮМИРОВАННАЯ СЕРИЯ

ШАМПУНЬ-ГЕЛЬ	20
КРЕМ-МЫЛО для РУК	22

СЕРИЯ ДЕСЕРТЫ

ГЕЛЬ-ПЕНА для ВАННЫ И ДУША	25
КРЕМ-МЫЛО для РУК	27

ФРУКТОВАЯ СЕРИЯ



**MARUSSIA Гель для душа
«КИВИ И ЛАЙМ»**

Гель для душа с экстрактом киви перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Комплекс из питательных масел лайма и экстракта кокоса деликатно очищает и увлажняет кожу, насыщая ее полезными витаминами. Этот гель станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Экзотический аромат киви и лайма раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный аромат.



4 610116 217313

e 460 мл.
6 шт.

**MARUSSIA Гель-пена для душа
«ДИКАЯ ВИШНЯ И ГРАНАТ»**

Спа гель-пена для ванны и душа «Дикая вишня и Гранат» очарует нежным ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Манящий аромат вишни и граната подарит ощущение счастья и душевного равновесия.



460 мл.
6 шт.

ДЕЙСТВИЕ

СНИМАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ И УСТАЛОСТЬ.
ДЕЛИКАТНО ОЧИЩАЕТ.
ТОНИЗИРУЕТ, ПОВЫШАЕТ УПРУГОСТЬ.



**MARUSSIA Гель-пена
для душа
«ГРЕЙПФРУТ И БЕРГАМОТ»**

Спа гель-пена для ванны и душа «Грейпфрут и Бергамот» очарует нежным, слегка терпким ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Очаровательный тропический аромат подарит ощущение счастья и душевного равновесия.

460 мл.
6 шт.

**MARUSSIA Гель-пена
для душа
«ПИТАХАЙЯ И НЕРОЛИ»**

Спа гель-пена для ванны и душа «Питахайя и Нероли» очарует нежным ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет расслабиться и забыть об усталости. Благодаря нежной текстуре гель-пена деликатно очищает кожу, придает ей гладкость и шелковистость. Очаровательный тропический аромат подарит ощущение гармонии и спокойствия.

460 мл.
6 шт.

**MARUSSIA Гель-пена
для душа
«ПАПАЙЯ И ЛЕМОНГРАСС»**

Спа гель-пена для ванны и душа «Папайя и Лемонграсс» очарует нежным ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Очаровательный тропический аромат подарит ощущение счастья и душевного равновесия.

460 мл.
6 шт.

**MARUSSIA Мыло для рук****«АРБУЗ»**

Нежное крем-мыло с сочным ароматом арбуза бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входит экстракт листьев алоэ, цветов ромашки и арбуза. Пантенол обогащает кожу полезными микроэлементами придает ей тонус и сияние, способствует сохранению увлажненности кожи и ее регенерации.

e 300 мл.
4 610116 237038
6 шт.

**MARUSSIA Мыло для рук****«КЛЮКВА»**

Нежное крем-мыло с сочным ароматом клюквы бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входят натуральный сок клюквы, комплекс из питательных масел персика и сои, а также витамин Е и пантенол.

Питательные масла дарят коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Сок клюквы в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние.

e 300 мл.
4 610116 219669
6 шт.

**MARUSSIA Мыло для рук****«ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»**

Нежное крем-мыло с сочным ароматом лесных ягод бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входят натуральные соки ежевики, малины и черники, комплекс из питательных масел миндаля и сои, а также витамин Е и пантенол. Питательные масла дарят коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Соки ягод в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние.

e 300 мл.
4 610116 219683
6 шт.

MARUSSIA Молочко для тела**«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ И ЛАЙМ»**

Легкое молочко с нежным ароматом зеленого чая питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и мягкой. Экстракт зеленого чая в сочетании с экстрактом лайма обогащает кожу витаминами, тонизирует. Комплекс из масел кокоса, подсолнечника, масла ши и оливы в сочетании с эфирным маслом лайма питает кожу и обладает регенерирующим действием.



e 250 мл.

20 шт.

**MARUSSIA Молочко для тела****«ПАПАЙЯ И ЛЕМОНГРАСС»**

Легкое молочко с ярким ароматом папайи и лемонграсса питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой, мягкой и шелковистой. Экстракт папайи увлажняет кожу, обогащает ее витаминами, тонизирует. Комплекс из масел ши, кокоса, манго и оливы питают кожу и обладают восстанавливающим действием, восполняя липидную мантию кожи и предотвращая сухость.

e 250 мл.
20 шт.**MARUSSIA Молочко для тела****«БАНАН»**

Легкое молочко с нежным ароматом банана питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и мягкой. Молочко отлично устраняет сухость кожи в течение 2-5 дней. Сок банана увлажняет кожу, обогащает ее витаминами, тонизирует. Комплекс из масел ши, кокоса, миндаля, оливы и подсолнечника обладает хорошим питательным свойством, предотвращая сухость кожи.



e 250 мл.

20 шт.

**MARUSSIA Молочко для тела****«АНАНАС»**

Легкое молочко с ярким ароматом ананаса питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и мягкой. Сок ананаса питает кожу, обогащает ее витаминами, тонизирует. Комплекс из масел арганы, ши, кокоса и оливы обладает хорошим восстанавливающим действием, восполняя липидную мантию кожи и предотвращая сухость.

e 250 мл.
20 шт.**ВИТАМИН Е**

ОБЛАДАЕТ АНТИОКСИДАНТНЫМ СВОЙСТВОМ, СПОСОБСТВУЯ ЗАЩИТЕ ОТ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

**MARUSSIA Молочко для тела****«МАНГО»**

Легкое молочко с ароматом манго питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и мягкой. Сок манго увлажняет кожу, обогащает ее витаминами, тонизирует. Комплекс из масел ши, кокоса, манго, оливы и подсолнечника обладает хорошим увлажняющим и тонизирующим действием.

e 250 мл.
20 шт.

ВЫСТУПАЕТ КАК ЗАЩИТНЫЙ И ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ, СКЛОННОЙ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЦИН.



**MARUSSIA Крем для тела и рук
восстанавливающий
«КРАСНЫЙ ГРАНАТ»**

Легкий сливочный крем с нежным ароматом граната питает и увлажняет кожу, делая ее гладкой и мягкой. Экстракт граната тонизирует кожу, а масло оливы питает и смягчает ее. Крем легко наносится, быстро впитывается, не оставляя чувства жирности и пленки на коже.



e 250 мл.



4 610116 214336



АЛЛАНТОИН

РАЗГЛАЖИВАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ.


СПОСОБСТВУЕТ РЕГЕНЕРАЦИИ
КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА.

**MARUSSIA Крем для рук увлажняющий
«АВОКАДО»**

Легкий крем с экстрактом авокадо и активной формулой, эффективно способствует увлажнению рук, прекрасно устраняет сухость, придавая коже шелковистость, тонус и упругость. Экстракт авокадо питает кожу, улучшает ее внешний вид. Крем обладает элегантным, тонким ароматом.



e 250 мл.




4 670042 089279

**MARUSSIA Крем для рук комплексный
«МАНГО»**

Крем для ежедневного ухода за сухой и требовательной кожей рук. Крем для рук обладает ярким ароматом манго и дарит позитивное летнее настроение.



e 250 мл.



4 670042 089293

МАСЛО ШИ


ПИТАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ
КОЖУ РУК.

**MARUSSIA
Крем для рук
питательный
«АБРИКОС»**

Крем обладает легким сливочным текстурой, с ярким ароматом абрикоса и активной формулой, которая эффективно питает кожу рук. Способствует устранению сухости возвращая ей природную бархатистость, тонус и упругость. Экстракт абрикоса поддерживает кожу в тонусе, стимулируя ее обновление и увлажнение. Аромат свежего абрикоса подарит бодрость и яркое летнее настроение!




e 250 мл.



4 670042 089286

e 250 мл.




**MARUSSIA Крем для рук комплексный
«МАНГО»**


Крем для ежедневного ухода за сухой и требовательной кожей рук. Крем для рук обладает ярким ароматом манго и дарит позитивное летнее настроение.



e 250 мл.



e 250 мл.



4 670042 089279



КРЕМ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ, БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ЧУВСТВА ЖИРНОСТИ И ПЛЕНКИ НА КОЖЕ.

MARUSSIA Крем для рук «ВИШНЯ»

Легкий крем с экстрактом вишни и активной формулой, эффективно способствует увлажнению рук, устранению сухости придавая коже шелковистость, тонус и упругость. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин заметно разглаживает кожу, замедляет процесс старения, способствуя регенерации клеток эпидермиса. Экстракт вишни питает кожу, улучшает ее внешний вид.



e 75 мл.

24 шт.

MARUSSIA Крем для рук «ОБЛЕПИХА»

Легкий, сливочный крем с ярким ароматом облепихи и активной формулой, эффективно питает кожу рук, способствует устраниению сухости возвращая ей природную бархатистость, тонус и упругость. Масло ши глубоко питает и увлажняет кожу рук, аллантоин разглаживает и увлажняет кожу, способствуя регенерации клеток эпидермиса. Экстракт облепихи поддерживает кожу в тонусе, стимулируя ее обновление и увлажнение.



e 75 мл.

24 шт.



MARUSSIA Крем для рук «МОРОШКА»

Для ежедневного ухода за сухой и требовательной кожей рук. Содержит масло ши и экстракт морошки, которые увлажняют и питают кожу рук. Входящий в состав аллантоин способствует разглаживанию кожи, придавая бархатистость и нежность, а также способствует регенерации клеток эпидермиса.



e 75 мл.

24 шт.



MARUSSIA Крем для рук «КЛЮКВА»

Легкий крем с экстрактом клюквы и активной формулой эффективно способствует восстановлению липидного слоя кожи, устраниению сухости. Экстракт клюквы обогащает кожу витаминами, придает ей тонус и упругость



e 75 мл.

24 шт.



MARUSSIA Крем для рук «МАЛИНА»

Легкий сливочный крем с ярким ароматом малины и активной формулой эффективно питает кожу рук, способствует устраниению сухости, возвращая ей природную бархатистость, тонус и упругость. Экстракт дикой малины поддерживает кожу в тонусе, стимулируя ее обновление и увлажнение.



e 75 мл.

24 шт.

ДЕЙСТВИЕ КРЕМА

ИНТЕНСИВНО ПИТАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ

УСТРАНЯЕТ ШЕЛУШЕНИЕ И СТЯНУТОСТЬ

ОСТАВЛЯЕТ НА КОЖЕ ЯГОДНЫЙ АРОМАТ



MARUSSIA Крем для рук «КЛУБНИКА»

Легкий крем с экстрактом клубники и активной формулой эффективно способствует увлажнению рук, устраниению сухости, придавая коже шелковистость, тонус и упругость. Экстракт клубники питает кожу, улучшает ее внешний вид.



e 75 мл.

24 шт.

**MARUSSIA Крем-мусс для рук и тела
«ВИНОГРАД ИЗАБЕЛЛА»**

Легкий сливочный крем-мусс с нежным ароматом черного винограда «Изабелла». Экстракт винограда в сочетании с маслом оливы увлажняет и питает кожу, обогащает ее витаминами, тонизирует.

 e 250 мл.
 20 шт.



КРЕМ-МУСС

ПИТАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ КОЖУ, ДЕЛАЯ ЕЕ ГЛАДКОЙ И МЯГКОЙ.

MARUSSIA
Крем-мусс для рук и тела
«ДИКАЯ ВИШНЯ И ГРАНАТ»

Легкий сливочный крем-мусс с нежным ароматом дикой вишни и красного граната. Комплекс в составе экстрактов вишни и граната в сочетании с маслом оливы увлажняет и питает кожу, обогащает ее витаминами, тонизирует.

 e 250 мл.
 20 шт.

**ПАРФЮМИРОВАННАЯ
СЕРИЯ**



MARUSSIA Шампунь-гель 2в1**«BLACK CHERRY»**

Не содержит парабенов и минеральных масел.

Шампунь-гель 2 в 1 с парфюмированными нотами аромата «Black Cherry» перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Этот гель-шампунь станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Яркий аромат вишни раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный аромат.



e 460 мл.
6 шт.

MARUSSIA Шампунь-гель 2в1**«TOBACCO LUXE»**

Не содержит парабенов и минеральных масел.

Шампунь-гель 2 в 1 с парфюмированными нотами аромата «Tobacco Luxe» перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Этот гель-шампунь станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Яркий аромат древесно-пряных нот раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный аромат.



e 460 мл.
6 шт.

MARUSSIA Шампунь-гель 2в1**«VANILLA EMBER»**

Не содержит парабенов и минеральных масел.

Шампунь-гель 2 в 1 с парфюмированными нотами аромата «Vanilla Ember» перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Этот гель-шампунь станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Яркий аромат древесно-пряных нот раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный аромат.



e 460 мл.
6 шт.

MARUSSIA Шампунь-гель 2в1**«OUD ELEGANCE»**

Не содержит парабенов и минеральных масел.

Шампунь-гель 2 в 1 с парфюмированными нотами аромата «Oud Elegance» перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Этот гель-шампунь станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Яркий аромат древесной сладости ванили раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный аромат.



e 460 мл.
6 шт.

НОВИНКИ**ЗАБОТА О КОЖЕ**

НЕ СУШИТ. ТОЛЬКО КОМФОРТ, АРОМАТ И НАСЛАДЖЕНИЕ.

УСПОКАИВАЕТ КОЖУ И КОЖУ ГОЛОВЫ. ДЕЛАЕТ ВОЛОСЫ И КОЖУ МЯГКИМИ И УХОЖЕННЫМИ.

МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ.

MARUSSIA Шампунь-гель 2в1
«ELYSSCENT»

Не содержит парабенов и минеральных масел.

Шампунь-гель 2 в 1 с парфюмированными нотами аромата «Elysscent» перенесет вас в мир красоты и удовольствия, снимет напряжение и усталость. Этот гель-шампунь станет отличным тонизирующим уходом на каждый день и точно поднимет настроение. Яркий солено-сладкий аромат раскрывается на коже, придавая ей чуть сладковатый и нежный шлейф.



e 460 мл.
6 шт.

**НОВИНКИ**

НОВИНКИ

**MARUSSIA Крем-мыло
«TOBACCO LUXE»**

Нежное крем-мыло с восточными парфюмироваными переливами древесно-пряных и табачных нот бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс.

**MARUSSIA Крем-мыло
«OUD ELEGANCE»**

Нежное крем-мыло с восточными парфюмированными нотами древесной сладостью ванили, бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс.

4 610116 237793

300 мл / 10,14 fl oz.

е 300 мл.

6 шт.

**MARUSSIA Крем-мыло
«ELYSSCENT»**

Нежное крем-мыло с восточными парфюмированными нотами солено-сладкого аромата бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс.

4 610116 237779

300 мл / 10,14 fl oz.

е 300 мл.

6 шт.

**MARUSSIA Крем-мыло
«VANILLA EMBER»**

Нежное крем-мыло с восточными парфюмированными переливами ванильной сладости бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс.

4 610116 237816

300 мл / 10,14 fl oz.

е 300 мл.

6 шт.

НОВИНКИ


**ОЧИЩЕНИЕ
КОЖИ**

В СОСТАВ ВХОДИТ ЭКСТРАКТ НЕВЕРОЯТНО СОЧНОЙ И ЗАХВАТЫВАЮЩЕЙ ДУХ ПАРФЮМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ.

ПАНТЕНОЛ ОБОГАЩАЮТ КОЖУ ПОЛЕЗНЫМИ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, ПРИДАЮТ ЕЙ ТОНУС И СИЯНИЕ, СПОСОБСТВУЮТ СОХРАНЕНИЮ УВЛАЖНЕННОСТИ КОЖИ И ЕЕ РЕГЕНЕРАЦИИ.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СЕРИЯ ДЕСЕРТЫ



MARUSSIA Гель-пена «КАРАМЕЛЬ»

Спа гель-пена для ванны и душа «Карамель» очарует сливочным ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Очаровательный аромат карамели подарит ощущение счастья и душевного равновесия.



€ 460 мл.
6 шт.



НОВИНКИ

MARUSSIA Гель-пена «КОФЕ»

Спа гель-пена для ванны и душа «Кофе» очарует ярким и манящим ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Манящий аромат кофе подарит ощущение спокойствия и душевного равновесия.



€ 460 мл.
6 шт.



НОВИНКИ

MARUSSIA Гель-пена

«ЯБЛОКО-КОРИЦА»


Спа гель-пена для ванны и душа «Яблоко-Корица» очарует нежным ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Очаровательный аромат яблока и корицы подарит ощущение счастья и душевного равновесия.



e 460 мл.



4 610116 240304



e 460 мл.



4 610116 236604

НОВИНКИ

MARUSSIA Крем-мыло

«БЕРГАМОТ»

Нежное крем-мыло с сочным ароматом бергамота бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входит экстракт зеленого чая и бергамота, витамин Е и пантенол. Питательные экстракты дарят коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Пантенол в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние, способствуют сохранению увлажненности кожи и ее регенерации.



e 300 мл.



4 610116 236604



ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧАСТОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.


ДЕЙСТВИЕ

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ
УВЛАЖНЯЕТ И СМЯГЧАЕТ
ПИТАЕТ И УСПОКАИВАЕТ

MARUSSIA Крем-мыло

«ЯБЛОКО-КОРИЦА»

Нежное крем-мыло с сочным ароматом Яблоко-корица бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входят экстракт яблока и эфирное масло корицы, а также витамин Е и пантенол. Питательное масло дарит коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Экстракт яблока в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние. Пантенол способствует сохранению увлажненности кожи и ее регенерации.



e 300 мл.



4 610116 236727



MARUSSIA Гель-пена

«БЕРГАМОТ»

Спа гель-пена для ванны и душа «Бергамот» очарует нежным ароматом, подарит гармонию и спокойствие, поможет улучшить настроение и снять напряжение. Благодаря нежной текстуре гель-пена бережно очищает кожу, придает ей гладкость и бархатистость. Очаровательный аромат бергамота подарит ощущение счастья и душевного равновесия.



e 460 мл.



4 610116 236604

НОВИНКИ

**MARUSSIA Крем-мыло
«КАРАМЕЛЬ»**

Нежное крем-мыло с сочным ароматом карамели бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входит экстракт миндаля и ванили, а также витамин Е и пантенол. Питательные экстракты дарят коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Пантенол в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние, способствуют сохранению увлажненности кожи и ее регенерации.



е 300 мл.
6 шт.

**MARUSSIA Крем-мыло
«ШОКОЛАД»**

Нежное крем-мыло с ярким и сочным ароматом шоколада бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входят экстракты какао и ванили, а также витамин Е и пантенол. Питательные экстракты дарят коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Пантенол в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние, способствуют сохранению увлажненности кожи и ее регенерации.

4 610116 236741
е 300 мл.
6 шт.

**MARUSSIA Крем-мыло
«КОФЕ»**

Нежное крем мыло с ярким и вкусным ароматом кофе бережно очищает кожу рук и тела без пересушивания. Формула содержит мягкие компоненты, которые помогают коже поддерживать естественный водный баланс. В состав входит экстракт миндаля, витамин Е и пантенол.

Питательные экстракты дарят коже рук ощущение комфорта и увлажненности. Пантенол в сочетании с витамином Е обогащают кожу полезными микроэлементами, придают ей тонус и сияние, способствуют сохранению увлажненности кожи и ее регенерации.



е 300 мл.
6 шт.

4 610116 236727

НЕЖНАЯ ПЕНА

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ,
НЕ ПЕРЕСУШИВАЯ И НЕ РАЗДРАЖАЯ КОЖУ



MARUSSIA

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

www.marussiacosmetic.ru

Московский офис:

115432, Москва, Проспект Андропова, дом 18,
корпус 5, этаж 18. Бизнес-центр «Nagatino i-land»
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50

Домодедовский офис:

142072, Московская область, г. Домодедово,
мкр. Востряково, влад. «Триколор», стр. 4
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50



КАТАЛОГ

ООО «СТАРТ»

2025–2026





Еврогарант – это бренд, который помогает вам создавать комфортную и функциональную обстановку в доме, не переплачивая. Еврогарант предлагает широкий ассортимент товаров для дома, которые помогут вам поддерживать чистоту, порядок и уют в любом помещении.

Что мы предлагаем:

Товары для дома и дачи: стильные решения для хранения (корзины, коробки, органайзеры), садовые инструменты, уличное освещение, коврики для ванной и туалета, ролики, щетки для одежды, изолента и многие другие полезные товары. Еврогарант помогает организовать пространство, сделать дом функциональнее и комфортнее, а также позаботиться о саде и участке.

Наши преимущества:

Качество по доступным ценам: Еврогарант – это выбор тех, кто ценит высокое качество продукции по разумным ценам.

Доступность: продукция Еврогарант представлена во всех крупных торговых сетях России.

Проверенное качество: мы применяем только безопасные и эффективные компоненты, чтобы обеспечить отличное качество и эффективность нашей продукции.

Еврогарант – это выбор тех, кто ценит простоту, качество и доступность.

СОДЕРЖАНИЕ

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ВАННОЙ — 6



ШТОРЫ
ДЛЯ ВАННОЙ — 22



КОВРИКИ
ДЛЯ ВАННОЙ — 42



ТОВАРЫ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ — 54



ПАКЕТ
ВАКУУМНЫЙ — 84



РОЛИКИ
ДЛЯ ОДЕЖДЫ
И СМЕННЫЕ
БЛОКИ — 86



СОДЕРЖАНИЕ

КУХОННЫЕ
ДИСПЕНСЕРЫ — 92



СУМКИ-ТЕЛЕЖКИ — 98



САДОВЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ — 104



САДОВЫЙ
ИНВЕНТАРЬ — 115



МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ — 130



ИЗОЛЕНТА
И КЛЕЙ — 138



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ



СЕРИЯ BAMBOO



Диспенсер для жидкого мыла

Объём _____ 380 мл.
Материал _____ ABS-пластик, бамбук
Размер _____ 11 x 5 x 16,7 см.
Цвет _____ черный, дерево



4 610116 227381

1/6/48

Стакан для зубных щеток

Материал _____ ABS-пластик, бамбук
Размер _____ 11 x 5 x 11 см.
Цвет _____ черный, дерево



4 610116 227404

1/6/48



Мыльница

Съемное дно.
Материал _____ ABS-пластик, бамбук
Размер _____ 11,5 x 8 x 2,5 см.
Цвет _____ черный, дерево



4 610116 227428

1/6/72



Туалетный ёршик с подставкой

Съемная щетка.
Материал _____ ABS-пластик, бамбук
Цвет _____ черный, дерево
Цвет щетины _____ черный
Размер:
Высота ёршика: 35 см. Подставка: 10 x 10 x 13 см.



4 610116 227442

1/6/12

СЕРИЯ DARK SEA



Диспенсер для жидкого мыла

Объём _____ 350 мл.
 Материал _____ ABS-пластик прорезиненный
 Размер _____ высота: 19 см.; диаметр: 6,5 см.
 Цвет _____ темно-синий, черный



4 610116 227466 1/6/48



Стакан для зубных щеток

Материал _____ ABS-пластик прорезиненный
 Размер _____ высота: 11 см.; диаметр: 6,5 см.
 Цвет _____ темно-синий



4 610116 227480 1/6/48



Мыльница

Съемное дно.
 Материал _____ ABS-пластик прорезиненный
 Размер _____ высота: 2 см.; диаметр: 11 см.
 Цвет _____ темно-синий, черный



4 610116 227503 1/6/72



Туалетный ёршик с подставкой

Съемная щетка.
 Материал _____ ABS-пластик прорезиненный
 Цвет _____ темно-синий, черный
 Цвет щетины _____ черный
 Размер:
 Подставка: высота: 13 см.;
 диаметр: 9,5 см. Высота ёршика: 35 см.



4 610116 227527 1/6/12

СЕРИЯ ELITE



Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Диспенсер для жидкого мыла

Объём _____ 400 мл.

Материал _____ полирезин, натуральный камень, пластик

Размер _____ высота: 18,5 см.; диаметр: 7,5 см.

Цвет _____ белый



4 610116 227589

1/6/24



Стакан для зубных щеток

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ полирезин, натуральный камень

Размер _____ высота: 10,5 см.; диаметр: 7 см.

Цвет _____ белый



4 610116 227602

1/6/24



Мыльница

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ полирезин, натуральный камень

Размер _____ 13 x 9,5 x 2,4 см.

Цвет _____ белый



4 610116 227626

1/6/24



Туалетный ершик с подставкой

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Съемная щетка.

Материал подставки _____ полирезин, натуральный камень

Материал ершика _____ пластик, металл

Цвет _____ белый

Цвет щетины _____ белый

Размер:

Подставка: высота: 12,5 см.; диаметр: 9,5 см.

Высота ершика: 35 см.



4 610116 227640

1/3/6

СЕРИЯ STONE



Диспенсер для жидкого мыла

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Объём _____ 400 мл.

Материал _____ полирезин, натуральный камень, пластик

Размер _____ 13,5 x 8 x 17,5 см.

Цвет _____ серый



4 610116 227664  1/6/24



Стакан для зубных щеток

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ полирезин, натуральный камень

Размер _____ 13 x 8 x 11 см.

Цвет _____ серый



4 610116 227688  1/6/24



Мыльница

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ полирезин, натуральный камень

Размер _____ 12,5 x 10 x 2,3 см.

Цвет _____ серый



4 610116 227701  1/6/24



Туалетный ёршик с подставкой

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Съемная щетка.

Материал подставки _____ полирезин, натуральный камень

Материал ёршика _____ пластик, металл

Цвет _____ серый

Цвет щетины _____ белый

Размер:

Подставка: 12,5 x 12,5 x 11,5 см. Высота ёршика: 35 см.



4 610116 227725  1/3/6

СЕРИЯ ALBERO



Диспенсер для жидкого мыла

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Объём _____ 180 мл.

Материал _____ керамогранит, пластик

Размер _____ 18 x 8,5 x 6 см.



4 610116 219881 1/10/20



Стакан для зубных щеток

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ керамогранит

Размер _____ 10,5 x 6,5 x 6 см.



4 610116 219928 1/10/20



Мыльница


Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ керамогранит

Размер _____ 12,5 x 8,5 x 3 см.



4 610116 219904 1/10/20



Туалетная силиконовая щетка с подставкой

Имитация натурального камня, износостойкий и влагоустойчивый материал.

Съемная щетка.

Изгиб 180°

Материал подставки _____ керамогранит

Материал щетки _____ силикон, металл

Размер:

Подставка: 14,5 x 12,5 x 8 см. Высота ершика: 38 см.



4 610116 219942 1/4/8

СЕРИЯ ALBERO



Диспенсер для жидкого мыла

Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Объём _____ 180 мл.

Материал _____ керамика, пластик

Размер _____ высота: 17,5 см.;
диаметр: 6,5 см.



4 610116 219805

1/10/20



Стакан для зубных щеток

Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ керамика

Размер _____ высота: 11,5 см.;
диаметр: 6,5 см.



4 610116 219843

1/10/20



Мыльница

Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ керамика

Размер _____ 13 x 9,5 x 2,5 см.



4 610116 219829

1/10/20



Туалетный ершик с подставкой

Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Съемный ершик.

Материал подставки _____ керамика

Материал ершика _____ нейлон, металл

Размер:

Подставка: высота: 13 см.;
диаметр: 10 см. Высота ершика: 41 см.



4 610116 219867

1/4/8

СЕРИЯ ROSSO



Диспенсер для жидкого мыла

Износостойкий и влагоустойчивый материал.


Объём _____ 180 мл.

Материал _____ керамика, пластик

Размер _____ высота: 15 см.;
диаметр: 8 см.



4 610116 219973



1/10/20



Стакан для зубных щеток

Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ керамика

Размер _____ высота: 10,5 см.;
диаметр: 8 см.



4 610116 220016



1/10/20



Мыльница


Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Материал _____ керамика

Размер _____ 13 x 9,5 x 2,5 см.



4 610116 219997



1/10/20



Туалетный ершик с подставкой

Износостойкий и влагоустойчивый материал.

Съемный ершик.

Материал подставки _____ керамика

Материал ершика _____ нейлон, нержавеющая сталь

Размер:

Подставка: высота: 13 см.;
диаметр: 10 см.

Высота ершика: 41 см.



4 610116 220030



1/4/8

ШТОРЫ ДЛЯ ВАННОЙ



ШТОРЫ ЕВРОГАРАНТ

Шторы ЕвроГарант не только украшают ванную, создавая приятную атмосферу, но и защищают окружающее пространство от брызг воды во время водных процедур.

12 стальных люверсов из нержавеющей стали обеспечивают прочность конструкции. Кроме того, они устойчивы к влаге и не покрываются ржавчиной. Также в комплект входят 12 колец, чтобы легко закрепить занавеску в нужном месте.

Шторы сделаны из полиэстера, который имеет высокую плотность и обладают отличными водоотталкивающими свойствами.

СЕРИЯ BASE



Штора для ванной комнаты

12 отверстий оверлок.

12 крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 45 г/м²

Размер _____ 180 x 180 см.



4 610116 219485

1/12

СЕРИЯ WAFFLE



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

Объемная фактура ткани.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____ 180 x 200 см.

Цвет _____ белый



4 610116 227190

1/12

СЕРИЯ OCEAN



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 80 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____ 180 x 180 см.

Цвет _____ белый, голубой;
градиент



1/12

СЕРИЯ PIETRA



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

12 стальных люверсов.

12 крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 90 г/м²

Размер _____ 180 x 180 см.



4 610116 219232

1/50

СЕРИЯ ALBERO



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

12 стальных люверсов.

12 крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 90 г/м²

Размер _____ 180 x 180 см.



4 610116 219201

1/12



СЕРИЯ ROSSO



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

12 стальных люверсов.

12 крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 90 г/м²

Размер _____ 180 x 180 см.




4 610116 219478

1/12



СЕРИЯ ECO LINE



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Объемная фактура ткани.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэстер 115 г/м²,
сталь, пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ белый, песочный; узор



4 610116 227213



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Объемная фактура ткани.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэстер 115 г/м²,
сталь, пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ белый, песочный; узор



4 610116 227206



СЕРИЯ LINEN



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Фактура ткани под лён.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____ 180 x 200 см.

Цвет _____ голубой



4 610116 227237

1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Фактура ткани под лён.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик


Размер _____ 180 x 200 см.

Цвет _____ темно-бежевый



4 610116 227244

1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Фактура ткани под лён.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____ 180 x 200 см.

Цвет _____ серый




4 610116 227220

1/12



СЕРИЯ **DIAMOND**



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Вшитый утяжелитель.
Фактура ткани под лён.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.


Состав _____ полиэстер 80 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____ 180 x 200 см.

Цвет _____ серый



4 610116 227268 1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Вшитый утяжелитель.
Фактура ткани под лён.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____ полиэстер 80 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____ 180 x 200 см.

Цвет _____ белый



4 610116 227251 1/12



СЕРИЯ ELITE



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Объемная фактура ткани под лён.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэстер 135 г/м²,
сталь, пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ бирюзовый



4 610116 227299

1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Объемная фактура ткани под лён.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэстер 135 г/м²,
сталь, пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ слоновая кость



4 610116 227275

1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.
Объемная фактура ткани под лён.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэстер 135 г/м²,
сталь, пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ платиновый



4 610116 227282

1/12



СЕРИЯ MARBLE



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

Фактура ткани под лён.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____
полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____
180 x 200 см.

Цвет _____
белый,
серебряный; узор



4 610116 227336

1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

Жаккардовая серебряная нить создает мраморный узор.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____
полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____
180 x 200 см.

Цвет _____
синий, серебряный; узор



4 610116 227329

1/12



Штора для ванной комнаты

С водоотталкивающими свойствами.

Жаккардовая серебряная нить создает мраморный узор.

12 стальных люверсов.

12 прозрачных крючков в комплекте.

Состав _____
полиэстер 125 г/м²,
сталь, пластик

Размер _____
180 x 200 см.

Цвет _____
серый, серебряный; узор




4 610116 227312

1/12



СЕРИЯ PEVA




Штора для ванной комнаты

Водонепроницаемая.
Вшитый магнитный утяжелитель.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэтиленвиналацетат (PEVA) 90 г/м², пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ прозрачный, белый; узор — листья



4 610116 227343 1/12




Штора для ванной комнаты

Водонепроницаемая.
Вшитый магнитный утяжелитель.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэтиленвиналацетат (PEVA) 90 г/м², пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ прозрачный, белый; узор — полосы



4 610116 227350 1/12




Штора для ванной комнаты

Водонепроницаемая.
Вшитый магнитный утяжелитель.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэтиленвиналацетат (PEVA) 90 г/м², пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ прозрачный, белый; узор — соты



4 610116 227367 1/12



Штора для ванной комнаты


Водонепроницаемая.
Вшитый магнитный утяжелитель.
12 стальных люверсов.
12 прозрачных крючков в комплекте.
Состав _____ полиэтиленвиналацетат (PEVA) 90 г/м², пластик
Размер _____ 180 x 180 см.
Цвет _____ прозрачный, белый; узор — квадраты



4 610116 227374 1/12



КОВРИКИ ДЛЯ ВАННОЙ



КОВРИКИ ЕВРОГАРАНТ

Подходят для большинства ванных комнат благодаря универсальному размеру и разнообразию форм. В ассортименте представлены модели из разных типов ткани – от мягкого ворса до ковриков с эффектом памяти формы, которые обеспечивают особый комфорт при каждом шаге. Все коврики оснащены антискользящим покрытием, что делает их безопасными и удобными в повседневном использовании.

Коврики легко очищаются от пыли и прочих загрязнений. Их можно стирать в машинке при температуре не выше 30°C.



СЕРИЯ BASE

Набор ковриков для ванной и туалета

Материал _____ флис,
полиуретановая пена,
ПВХ нескользящий
Размер _____ 45 x 75 см. 45 x 45 см.
Высота пены _____ 3 мм.
Цвет _____ бежевый, песочный



4 610116 219652

44



«ВОЛНА»

Коврик для ванной

Материал _____ флис,
полиуретановая пена,
антискользящее покрытие

Размер _____ 70 x 45 см.
Высота пены _____ 3 мм.



4 610116 204139

1/80



«КАМНИ»

Коврик для ванной

Материал _____ флис,
полиуретановая пена,
антискользящее покрытие

Размер _____ 70 x 45 см.
Высота пены _____ 3 мм.



1/80



«МОЗАИКА»


Коврик для ванной

Материал _____ флис,
полиуретановая пена,
антискользящее покрытие

Размер _____ 70 x 45 см.
Высота пены _____ 3 мм.



1/80



СЕРИЯ ALBERO



Коврик для ванной с антискользящим покрытием

Материал _____ шенилл (полиэстер),
ПВХ нескользящий

Размер _____ 50 x 80 см.

Высота ворса _____ 3 мм.

Цвет _____ коричневый



4 610116 219515

1/25



Коврик для ванной с памятью формы

Материал _____ Фланель,
ПВХ нескользящий,
память

Размер _____ 50 x 80 см.

Высота пены _____ 1 см.

Цвет _____ зеленый



4 610116 219492

1/25



Коврик для ванной с высоким ворсом

Материал _____ Микрофибра, ТРР
(термопластичная
резина 1600г/м²)

Размер _____ 50 x 80 см.

Высота ворса _____ 1,8 см.

Цвет _____ коричневый



4 610116 219607

1/25



СЕРИЯ PIETRA



Коврик для ванной с антискользящим покрытием

Материал _____ Шенилл (полиэстер),
ПВХ нескользящий
Размер _____ 50 x 80 см.
Высота ворса _____ 1 см.
Цвет _____ серый



4 610116 219614 1/25




Коврик для ванной с памятью формы

Материал _____ Фланель, ПВХ
нескользящий, память
размера
Размер _____ 50 x 80 см.
Высота пены _____ 1 см.
Цвет _____ аквамарин



4 610116 219621 1/25




Коврик для ванной диатомитовый

Материал _____ Диатомитовый камень
Размер _____ 40 x 60 см.
Высота _____ 3,5 мм.
Цвет _____ серый, синий
Форма _____ овал



4 610116 219638 1/30



Коврик для ванной диатомитовый

Материал _____ Диатомитовый камень
Размер _____ 40 x 60 см.
Высота _____ 3,5 мм.
Цвет _____ серый, синий
Форма _____ прямоугольник



4 610116 219782 1/30

СЕРИЯ ROSSO



**Коврик для ванной
с антискользящим покрытием**

Материал _____ Шенилл (полиэстер),
ПВХ нескользящий
Размер _____ 50 x 80 см.
Высота ворса _____ 3 мм.
Цвет _____ бежевый



4 610116 219645 1/25



Коврик для ванной диатомитовый


Материал _____ Диатомитовый камень
Размер _____ 40 x 60 см.
Высота _____ 3,5 мм.
Цвет _____ розовый



4 610116 219799 1/30



ТОВАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ



СЕРИЯ PLATINUM



Короб складной

Размер _____ 38 x 25 x 25 см.

Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки

Материал ручки _____ хлопок

Цвет _____ белый и серый



1/14



Короб складной

Размер _____ 38 x 32 x 32 см.

Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки

Материал ручки _____ бамбук

Цвет _____ белый и серый



4 610116 226186 1/14



Короб складной

Размер _____ 38 x 25 x 21 см.

Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки

Материал ручки _____ металл + эко-кожа

Цвет _____ белый и серый



4 610116 226193 1/14



Короб складной с крышкой

Размер _____ 30 x 30 x 16 см.

Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки

Материал ручки _____ эко-кожа

Цвет _____ белый и серый



4 610116 226209 1/14



Короб складной с крышкой

Размер _____ 30 x 40 x 25 см.

Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки

Материал ручки _____ эко-кожа

Цвет _____ белый и серый



4 610116 226216 1/14

СЕРИЯ CAPPUCCINO



Короб складной

Размер _____ 38 x 25 x 25 см.
Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки
Материал ручки _____ хлопок
Цвет _____ белый и коричневый



4 610116 226223 1/14



Короб складной

Размер _____ 38 x 32 x 32 см.
Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки
Материал ручки _____ бамбук
Цвет _____ белый и коричневый



4 610116 226230 1/14



Короб складной

Размер _____ 38 x 25 x 21 см.
Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки
Материал ручки _____ металл + эко-кожа
Цвет _____ белый и коричневый



4 610116 226247 1/14



Короб складной с крышкой

Размер _____ 30 x 30 x 16 см.
Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки
Материал ручки _____ эко-кожа
Цвет _____ белый и коричневый



4 610116 226254 1/14



Короб складной с крышкой

Размер _____ 30 x 40 x 25 см.
Материал короба _____ полиэстер 300 ден + картонные вставки
Материал ручки _____ эко-кожа
Цвет _____ белый и коричневый



4 610116 226261 1/14

СЕРИЯ CRAFT



Короб складной

Размер _____ 38 x 25 x 25 см.
Материал короба _____ ткань на основе бумаги + полиэстер
Материал ручки _____ хлопок
Цвет _____ бежевый



1/14



Короб складной

Размер _____ 30 x 30 x 30 см.
Материал короба _____ ткань на основе бумаги + полиэстер
Материал ручки _____ металл
Цвет _____ бежевый



1/14



Короб складной

Размер _____ 38 x 32 x 32 см.
Материал короба _____ ткань на основе бумаги + полиэстер
Материал ручки _____ бамбук
Цвет _____ бежевый



4 610116 226278 1/14



Короб складной

Размер _____ 26 x 26 x 28 см.
Материал короба _____ ткань на основе бумаги + полиэстер
Материал ручки _____ металл
Цвет _____ бежевый



4 610116 226322 1/14



Короб складной с крышкой

Размер _____ 30 x 30 x 16 см.
Материал короба _____ ткань на основе бумаги + полиэстер
Материал ручки _____ эко-кожа
Цвет _____ бежевый



1/14



Короб складной с крышкой

Размер _____ 30 x 40 x 25 см.
Материал короба _____ ткань на основе бумаги + полиэстер
Материал ручки _____ эко-кожа
Цвет _____ бежевый



4 610116 226308 1/14

СЕРИЯ ELEGANCE



Короб складной

Размер 58 x 40 x 18 см.
Материал короба полиэстер, нетканый 80 г/м², картонные вставки
Материал ручки ткань
Цвет бежевый, коричневый; с рисунком



4 610116 210352 1/12



Короб складной для постельного белья

С крышкой на молнии.
Прозрачная вставка.
Размер 60 x 50 x 35 см.
Материал короба полиэстер, нетканый 80 г/м².
Материал ручки ткань
Цвет бежевый, коричневый; с рисунком



4 610116 201626 1/24



Короб складной с крышкой

Размер 28 x 30 x 16 см.
Материал короба полиэстер, нетканый 80 г/м², картонные вставки
Материал ручки ткань
Цвет бежевый, коричневый; с рисунком



4 610116 201619 1/12




Короб складной с крышкой

Размер 30 x 40 x 25 см.
Материал короба полиэстер, нетканый 80 г/м², картонные вставки
Материал ручки ткань
Цвет бежевый, коричневый; с рисунком



4 610116 201602 1/12

СЕРИЯ ELEGANCE



Органайзер для белья

16 секций.

Размер _____ 32 x 32 x 12 см.

Материал короба _____ полиэстер, нетканый 80 г/м², картонные вставки

Цвет _____ бежевый, коричневый;
с рисунком



4 610116 201640

1/48



Органайзер для белья

5 секций.

Размер _____ 32 x 32 x 10 см.

Материал короба _____ полиэстер, нетканый 80 г/м², картонные вставки

Цвет _____ бежевый, коричневый;
с рисунком



4 610116 201657

1/48



Органайзер подвесной

4 секции.

С крючком.

Размер _____ 18 x 60 см.

Материал _____ полиэстер, нетканый 80 г/м².

Цвет _____ бежевый, коричневый;
с рисунком



4 610116 201664

1/64



Набор органайзеров

3 штуки в наборе.

2 органайзера с 3 секциями.

1 органайзер с 8 секциями.

Размеры коробов _____ 32 x 16 x 10 см. (2 шт.)
32 x 32 x 10 см. (1 шт.)

Материал коробов _____ полиэстер, нетканый 80 г/м².

Цвет _____ бежевый, коричневый;
с рисунком



4 610116 210307

1/24

СЕРИЯ ELEGANCE



Чехол для хранения одежды с прозрачной вставкой

Защищает одежду от пыли и грязи.

Размер _____ 60 x 100 см.

Материал _____ полизэстер, нетканый 80 г/м².

Цвет _____ бежевый, коричневый;
с рисунком



4 610116 201589 1/48



Чехол для хранения одежды с прозрачной вставкой

Защищает одежду от пыли и грязи.

Размер _____ 60 x 137 см.

Материал . _____ полизэстер, нетканый 80 г/м².

Цвет _____ бежевый, коричневый;
с рисунком



4 610116 201596 1/48



СЕРИЯ LINEN



Короб складной

Размер _____ 30 x 40 x 25 см.

Материал короба _____ полиэстер 80 г/м²,
картонные вставки

Материал ручки _____ ткань

Цвет _____ бежевый



4 610116 201909

1/12



Короб складной

Размер _____ 28 x 30 x 16 см.

Материал короба _____ полиэстер 80 г/м²,
картонные вставки

Материал ручки _____ ткань

Цвет _____ бежевый



4 610116 201916

1/12



Короб складной для постельного белья

С крышкой на молнии.

Прозрачная вставка.

Размер _____ 60 x 50 x 35 см.

Материал короба _____ полиэстер 80 г/м².

Материал ручки _____ ткань

Цвет _____ бежевый



4 610116 201923

1/24



Короб для хранения одежды

Размер _____ 30 x 30 x 30 см.

Материал короба _____ полизстер, нетканый 80 г/м²,
картонные вставки

Материал ручки _____ ткань

Цвет _____ бежевый



4 610116 210338

1/24

СЕРИЯ LINEN



Органайзер для белья

16 секций.

Размер _____ 32 x 32 x 12 см.

Материал короба _____ полиэстер 80 г/м²,
картонные вставки

Цвет _____ бежевый



4 610116 201930



1/48

Органайзер для белья

5 секций.

Размер _____ 32 x 32 x 10 см.

Материал короба _____ полиэстер 80 г/м²,
картонные вставки

Цвет _____ бежевый



4 610116 201947



1/48



Чехол для хранения одежды с прозрачной вставкой

Защищает одежду от пыли и грязи.

Размер _____ 60 x 100 см.

Материал _____ полиэстер 80 г/м².

Цвет _____ бежевый



4 610116 201886



1/48

Чехол для хранения одежды с прозрачной вставкой

Защищает одежду от пыли и грязи.

Размер _____ 60 x 100 см.

Материал _____ полиэстер 80 г/м².

Цвет _____ бежевый



4 610116 201893



1/48

**СЕРИЯ
GREY FLOWER**



Открытый короб для хранения одежды

Размер _____ 30 x 30 x 30 см.

Материал короба _____ полиэстер, нетканый
70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ серый

Принт _____ цветы



4 610116 220368

1/24



Короб с крышкой для хранения одежды

Размер _____ 28 x 30 x 16 см.

Материал короба _____ полиэстер, нетканый
70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ серый

Принт _____ цветы



4 610116 220382

1/12



Короб с крышкой для хранения одежды

Размер _____ 30 x 40 x 25 см.

Материал короба _____ полиэстер, нетканый
70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ серый

Принт _____ цветы



4 610116 220399

1/12



Набор из 2-х коробов для хранения одежды

Размер коробов _____ 28 x 28 x 28 см.

Материал коробов _____ полиэстер, нетканый
70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ светло-серый и темно-серый

Принт _____ цветы



4 610116 220436

1/12

СЕРИЯ GREY FLOWER



Короб подкроватный с прозрачной крышкой на молнии для хранения одежды

Размер _____ 100 x 50 x 18 см.
Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м².
Цвет _____ серый
Принт _____ цветы



4 610116 220443 1/12



Короб стеллажный с крышкой для хранения одежды

2 отсека.
Размер _____ 58 x 40 x 18 см.
Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
Цвет _____ серый
Принт _____ цветы



4 610116 220375 1/12



Короб с крышкой на молнии и прозрачной боковой вставкой для хранения одежды

Размер _____ 60 x 50 x 35 см.
Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
Цвет _____ серый
Принт _____ цветы



4 610116 220412 1/24



Набор из 3-х коробов с крышкой для хранения одежды

Размеры коробов _____ 38 x 26 x 24,5 см. (1 шт.)
17 x 26 x 17,2 см. (2 шт.)
Материал коробов _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
Цвет _____ серый
Принт _____ цветы



4 610116 220429 1/8

СЕРИЯ GEOMETRY



Открытый короб для хранения одежды

Размер _____ 30 x 30 x 30 см.
 Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
 Цвет _____ серый
 Принт _____ геометрический



4 610116 220450

1/24



Короб с крышкой для хранения одежды

Размер _____ 28 x 30 x 16 см.
 Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
 Цвет _____ серый
 Принт _____ геометрический



4 610116 220474

1/12



Короб с крышкой для хранения одежды

Размер коробов _____ 30 x 40 x 25 см.
 Материал коробов _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
 Цвет _____ серый
 Принт _____ геометрический



4 610116 220481

1/12



Короб с крышкой на молнии для хранения одежды


Есть ярлык для подписи.
 Размеры коробов _____ 40 x 30 x 25 см.
 Материал коробов _____ полиэстер, нетканый 70 г/м².
 Цвет _____ серый
 Принт _____ геометрический



4 610116 220504

1/24

СЕРИЯ GEOMETRY



Набор из 3-х организеров для хранения одежды

Количество секций _____ 1 шт. - 3 секции
2 шт. - по 8 секций
Размеры организеров ____ 32 x 32 x 10 см. (1 шт.)
16 x 32 x 10 см. (2 шт.)
Материал _____ полиэстер, нетканый 70 г/м²
Цвет _____ серый
Принт _____ геометрический



4 610116 220511

1/24



Короб с крышкой на молнии и прозрачной боковой вставкой для хранения одежды

Размер _____ 60 x 50 x 35 см.
Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м².
Цвет _____ серый
Принт _____ геометрический



4 610116 220498

1/24



Короб стеллажный с крышкой для хранения одежды

2 отсека.
Размер _____ 58 x 40 x 18 см.
Материал короба _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
Цвет _____ серый
Принт _____ геометрический



4 610116 220467

1/12



Набор из 2-х коробов для хранения одежды

Размер коробов _____ 28 x 28 x 28 см.
Материал коробов _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
Цвет _____ светло-серый и темно-серый
Принт _____ геометрический



4 610116 220535

1/12



Набор из 3-х коробов с крышкой для хранения одежды

Размеры коробов _____ 38 x 26 x 24,5 см. (1 шт.)
17 x 26 x 17,2 см. (2 шт.)
Материал коробов _____ полиэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки
Цвет _____ серый
Принт _____ геометрический



4 610116 220528

1/8

СЕРИЯ SUMMER VIBES



Открытый короб для хранения одежды

Размер _____ 30 x 30 x 30 см.

Материал _____ полизэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ бежево-зеленый

Принт _____ листья



4 610116 220542 1/24



Короб с крышкой для хранения одежды

Размер _____ 28 x 30 x 16 см.

Материал _____ полизэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ бежево-зеленый

Принт _____ листья



4 610116 220559 1/12



Короб с крышкой для хранения одежды

Размер _____ 30 x 40 x 25 см.

Материал _____ полизэстер, нетканый 70 г/м², картонные вставки

Цвет _____ бежево-зеленый

Принт _____ листья



4 610116 220566 1/12



СЕРИЯ ZIP-BOX



**Прозрачный короб с крышкой на молнии
для хранения вещей**

Крышка и дно на молниях.

Размер _____ 52 x 30 x 30 см.

Материал _____ полипропилен 80 г/м².

Цвет _____ матово-прозрачный, белый



4 610116 220634 1/24

**Прозрачный короб с крышкой на молнии
для хранения вещей**

Крышка и дно на молниях.

Размер _____ 30 x 15 x 15 см.

Материал _____ полипропилен 80 г/м².

Цвет _____ матово-прозрачный, белый



4 610116 220573 1/24



**Прозрачный короб с крышкой на молнии
для хранения вещей**

Крышка и дно на молниях.

Размер _____ 30 x 28 x 15 см.

Материал _____ полипропилен 80 г/м².


Цвет _____ матово-прозрачный, белый



4 610116 220597 1/24



ПАКЕТ ВАКУУМНЫЙ



Пакет вакуумный скручивающийся

Удобно брать с собой в дорогу - экономия места в чемодане.

Объем _____ 18 л.

Материал _____ PET + PE

Плотность _____ 6 мкрн.



4 670042 089231



1/20/240



Пакет вакуумный, работает от пылесоса

Экономия пространства до 70%.

Объем _____ 45 л.

Материал _____ PET + PE

Плотность _____ 7 мкрн.



4 670042 089248



1/20/120



Пакет вакуумный, работает от пылесоса

Экономия пространства до 70%.

С подвесом, для хранения одежды.

Объем _____ 60 л.

Материал _____ PET + PE

Плотность _____ 7 мкрн.



4 670042 089262



1/20/80



Пакет вакуумный, работает от пылесоса

Экономия пространства до 70%.

Вместительный, оптимальный размер для хранения постельного белья и полотенец.

Объем _____ 72 л.

Материал _____ PET + PE

Плотность _____ 7 мкрн.



4 670042 089255



1/20/120



РОЛИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И СМЕННЫЕ БЛОКИ



СЕРИЯ WOOD



www.nashstart.ru

Ролик для одежды

Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть.

Ручка ролика изготавлена из бамбука.

Размер ролика _____ 4,5 x 4,5 x 23 см.

Материал _____ бумага, дерево, полипропилен

Количество листов _____ 40 шт.

Ширина очищающей поверхности _____ 10 см.



4 610116 211908

1/48

СЕРИЯ TIDY



Набор ролик + 3 блока

Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть.
В набор входит ролик и 3 сменных блока.

Размер ролика _____ 4,5 x 4,5 x 23 см.

Диаметр блока _____ 4,5 см.

Материал _____ бумага, полипропилен

Количество листов _____ по 20 шт. (ролик)
по 50 шт. (блоки)

Ширина очищающей _____ 10 см.
поверхности



4 610116 211922



1/48



Набор блоков для ролика

Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть.
В набор входит 4 сменных блока.

Длина блока _____ 10 см.

Диаметр блока _____ 4,5 см.


Материал _____ бумага

Количество листов _____ по 40 шт.
Ширина очищающей _____ 10 см.

поверхности



4 610116 211915



1/48





Ролик для одежды

Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть.

Размер ролика _____ 4,5 x 4,5 x 23 см.

Материал _____ бумага, полипропилен

Количество листов _____ 40 шт.

Ширина очищающей _____ 10 см.
поверхности



4 630098 513876

1/24



Набор блоков

Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть.

В набор входит 2 сменных блока.

Длина блока _____ 10 см.

Диаметр блока _____ 4,5 см.

Материал _____ бумага, полипропилен

Количество листов _____ по 40 шт.

Ширина очищающей _____ 10 см.
поверхности



4 630098 513883

1/96



Набор ролик + 2 блока

Удаляет пух, шерсть домашних животных, пыль и перхоть.

В набор входит 2 сменных блока.

Размер ролика _____ 4,5 x 4,5 x 23 см.

Длина блока _____ 10 см.

Материал _____ бумага, полипропилен


Количество листов _____ 20 шт. (ролик)
по 40 шт. (блоки)

Ширина очищающей _____ 10 см.
поверхности



4 630098 513890

1/96





КУХОННЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ



Набор: 2 диспенсера с отсеками для хранения

2 прозрачных диспенсера.

2 отсека для хранения губки и щетки.

Слив воды.

Размер _____ 16,9 x 17,2 x 9,5 см.

Материал _____ полипропилен PPG, полистирол HIPS, силикон, сталь SS (пружинка в дозаторе)

Объем 1 дозатора _____ 350 мл.

Цвет _____ черный



4 610116 227756 1/6/12



Набор кухонных аксессуаров с подвесом

Набор состоит из дозатора для мыла, губки и щетки для посуды.

Отсеки для хранения губки и щетки.

Губка и щетка в комплекте.

Прорезиненное покрытие.

Размер _____ 12,5 x 11 x 23 см.

Материал _____ ABS-пластик прорезиненный, нейлон, полиуретан

Объем 1 дозатора _____ 350 мл.

Цвет _____ серый



4 610116 227787



Набор: диспенсер с отсеками для хранения

3 отсека для хранения.

Вспенивающий дозатор.

Сборная конструкция.

Слив воды.

Размер 18,2 x 8,2 x 18 см.

Материал полистирол HIPS, полизтилентерефталат PET, сталь SS (пружинка в дозаторе)

Объем 1 дозатора 200 мл.

Цвет белый с серым



1/12

**Диспенсер для мыла с карманом под губку**

Отсек для хранения губки.

Прорезиненное покрытие.

Губка в комплекте.

Размер 11,5 x 7 x 14 см.

Материал ABS-пластик прорезиненный, полипропилен.

Объем дозатора 350 мл.

Цвет бежевый



1/6/24

**Диспенсер для мыла с карманом под губку**

Отсек для хранения губки.

Прорезиненное покрытие.

Губка в комплекте.

Размер 16,5 x 6 x 15,5 см.

Материал ABS-пластик прорезиненный, полипропилен.

Объем дозатора 220 мл.

Цвет розовый



4 610116 227824 1/6/24

Диспенсер для мыла с карманом под губку

Отсек для хранения губки.

Прорезиненное покрытие.

Губка в комплекте.

Размер 16,5 x 6 x 15,5 см.

Материал ABS-пластик прорезиненный, полипропилен.

Объем дозатора 220 мл.

Цвет синий



1/6/24

СУМКИ-ТЕЛЕЖКИ



Сумка-тележка Глория

Шнурок-фиксатор.
Карман на молнии сзади.

Размеры:

Сумка ____ 51 x 30 x 20 см.

Тележка ____ 90 x 35 x 28 см.

Ручка ____ 90 см.

Колеса ____ 16 см.

Материал:

Сумка ____ полиэстер PE 600 Den

Тележка ____ сталь

Колеса ____ полипропилен PP +
этиленвинилацетат
EVA

Объем сумки _____ 32 л.

Грузоподъемность _____ 30 кг.

Цвет _____ черный

Узор _____ белый горошек



www.nashstart.ru

□ 1/10



Сумка-тележка Меган

Шнурок-фиксатор.
Карман на молнии сзади.

Размеры:

Сумка ____ 51 x 30 x 20 см.

Тележка ____ 90 x 35 x 28 см.

Ручка ____ 90 см.

Колеса ____ 16 см.

Материал:

Сумка ____ полиэстер PE 600 Den

Тележка ____ сталь

Колеса ____ полипропилен PP +
этиленвинилацетат
EVA

Объем сумки _____ 32 л.

Грузоподъемность _____ 30 кг.

Цвет _____ коричневый с узором



□ 1/10

**Сумка-тележка Сьюзан**

Шнурок-фиксатор.

Карман на молнии сзади.

Размеры:

Сумка ____ 51 x 30 x 20 см.

Тележка ____ 90 x 35 x 28 см.

Ручка ____ 90 см.

Колеса ____ 16 см.

Материал:

Сумка ____ полиэстер PE 600 Den

Тележка ____ сталь

Ручка ____ полипропилен PP + этиленвинилацетат EVA

Объем сумки ____ 32 л.

Грузоподъемность ____ 30 кг.

Цвет ____ синий

Узор ____ цветы



4 610116 228685

1/10

**Сумка-тележка Кейт голубой**

Шнурок-фиксатор.

Водоотталкивающее покрытие.

Размеры:

Сумка ____ 43 x 30 x 18 см.

Тележка ____ 87 x 35 x 30 см.

Ручка ____ 87 см.

Колеса ____ 15 см.

Материал:

Сумка ____ полиуретан PU 900 Den

Тележка ____ сталь

Ручка ____ полипропилен PP + этиленвинилацетат EVA

Объем сумки ____ 27 л.

Грузоподъемность ____ 20 кг.

Количество отделений ____ 5, в том числе 4 кармана

Цвет ____ сумка: голубой
тележка: черный

4 610116 228692

1/8

**Сумка-тележка Кейт хаки**

Шнурок-фиксатор.

Водоотталкивающее покрытие.

Размеры:

Сумка ____ 43 x 30 x 18 см.

Тележка ____ 87 x 35 x 30 см.

Ручка ____ 87 см.

Колеса ____ 15 см.

Материал:

Сумка ____ полиуретан PU 900 Den

Тележка ____ сталь

Ручка ____ полипропилен PP + этиленвинилацетат EVA

Объем сумки ____ 27 л.

Грузоподъемность ____ 20 кг.

Количество отделений ____ 5, в том числе 4 кармана

Цвет ____ сумка: хаки
тележка: черный

4 610116 228708

1/8

**Сумка-тележка Мэри коричневый**

Шнурок-фиксатор.
Карман-холодильник.
Возможно крепление к магазинным тележкам.

Размеры:	Материал:
Сумка ____ 64 x 36 x 20 см.	Сумка ____ поливинилхлорид PVC 600 Den
Тележка ____ 96 x 38 x30 см.	Тележка ____ сталь
Ручка ____ 96 см.	Колеса ____ полипропилен PP + этиленвинилацетат EVA
Колеса ____ 15 см.	

Объем сумки _____ 45 л.
Грузоподъемность _____ 20 кг.
Количество отделений _____ 5, в том числе 4 кармана
Цвет _____ сумка: коричневый
тележка: черный



4 610116 228715

1/8

**Сумка-тележка Мэри серый**

Шнурок-фиксатор.
Карман-холодильник.
Возможно крепление к магазинным тележкам.

Размеры:	Материал:
Сумка ____ 64 x 36 x 20 см.	Сумка ____ поливинилхлорид PVC 600 Den
Тележка ____ 96 x 38 x30 см.	Тележка ____ сталь
Ручка ____ 96 см.	Колеса ____ полипропилен PP + этиленвинилацетат EVA
Колеса ____ 15 см.	

Объем сумки _____ 45 л.
Грузоподъемность _____ 20 кг.
Количество отделений _____ 5, в том числе 4 кармана
Цвет _____ сумка: серый
тележка: черный



4 610116 228722

1/8



САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



ЕГ САД 1LED ШАР мал

Светильник Шар 8 см на солнечной батарее.

Эффект потрескавшегося стекла.

Материал _____ – сталь, пластик, стекло

Размер _____ – 8 x 8 x 37 см.

Солнечная батарея _____ – 2В 30mA

Цвет свечения _____ – мульти

Питание _____ – 1,2В АА NI-MH 200 мАч



1/12

1 LED
RGB

IP44



4 610116 240083




ЕГ САД 12LED Маори Пламя

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.

Размер _____ – 7,5 x 7,5 x 49,5 см.

Питание _____ – 3хAAA 1,2В NI-MH 150 мАч.

Цвет свечения _____ – теплый белый



1/12

12 LED

IP44



4 610116 240113



ЕГ САД 6LED Маори Лайт

Светодиодный светильник-факел с эффектом танцующего пламени.

Материал _____ – пластик

Размер _____ – 6 x 6 x 39 см.

Питание _____ – 1,2В 2/3хAAA NI-MH 100 мАч.

Цвет свечения _____ – теплый белый



1/12

6 LED

IP44



4 610116 240120

НОВИНКА

ЕГ САД 10LED ретро шар 2м бел

Садовая гирлянда на солнечной батарее.
 Количество ламп _____ 10 шт.
 Материал _____ пластик, металл
 Длина гирлянды _____ 2 метра
 Расстояние между лампами _____ 20 см.
 Два режима _____ статичное свечение и мерцание
 Цвет свечения _____ теплый белый
 Питание _____ 1,2В AA Ni-Mh 300мАч



1/12

**10
LED**
IP44


4 610116 240137

**ЕГ САД 1LED Лантерн холодный**

Садовый светильник на крючке на солнечной батарее с колышком.
 Размер _____ 16,5 x 16,5 x 85 см.
 Материал _____ пластик, металл
 Солнечная панель _____ 2В 60мА
 Цвет свечения _____ белый
 Питание _____ 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч



1/12

**1
LED**
IP44


4 610116 226698

НОВИНКА

ЕГ САД 10LED ретро груша 2м бел

Садовая гирлянда на солнечной батарее.
 Количество ламп _____ 10 шт.
 Материал _____ пластик, металл
 Длина гирлянды _____ 2 метра
 Расстояние между лампами _____ 18 см.
 Два режима _____ статичное свечение и мерцание
 Цвет свечения _____ теплый белый
 Питание _____ 1,2В AA Ni-Mh 300мАч



1/12

**10
LED**
IP44


4 610116 240144

**ЕГ САД 1LED Лантерн 37 см теплый**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
 Световая проекция на землю.
 Размер _____ 10,5 x 10,5 x 37 см.
 Материал _____ пластик, металл
 Солнечная панель _____ 2В 80мА
 Цвет свечения _____ белый
 Питание _____ 1,2В AA Ni-Mh 600 мАч



1/12

**1
LED**
IP44


4 610116 226704

НОВИНКА

ЕГ САД филамент Фонарь 40 см

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
 Заряд от солнечной батареи.
 Материал _____ пластик
 Размер светильника _____ 8,8 x 8,8 x 40 см.
 Солнечная панель _____ 2В 40мА
 Цвет свечения _____ теплый белый
 Питание _____ 1,2В AAA Ni-Mh 200 мАч



1/12

**1
LED**
IP44


4 610116 240151

**ЕГ САД 6LED Лантерн Диско белый**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
 Световая проекция на землю.
 Размер _____ 12 x 12 x 44 см.
 Материал _____ пластик, металл
 Солнечная панель _____ 2В 80мА
 Цвет свечения _____ белый
 Питание _____ 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч
 Режимы свечения _____ статичное свечение, мигание



1/18

**6
LED**
IP44


4 610116 226711

**ЕГ САД 6LED Лантерн Диско RGB**

Садовый светильник на солнечной батарее с кольшком.
Световая проекция на землю.

Материал пластик, металл
Размер 12 x 12 x 44 см.
Солнечная панель 2В 80mA
Два режима статичное свечение, мигание - смена цвета
Цвет свечения мульти
Питание 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч



1/18

6 LED

IP44



4 610116 226728

**ЕГ САД 37LED Мэджик Аква 6 нитей**

Садовый светильник на солнечной батарее с подвесом.
Размер 21 x 10.5 x 12 см.

Материал пластик, металл
Солнечная панель 2В 80mA
Цвет свечения теплый, белый
Светодиоды 6 медных нитей по 6 LED
Питание 1,2В AA Ni-Mh 600 мАч



1/12

37 LED

IP44



4 610116 226759

**ЕГ САД 1LED Лантерн бабочка**

Садовый светильник на солнечной батарее с кольшком.

Материал пластик, металл
Размер 7 x 7 x 30,5 см.
Солнечная панель 2В 30mA
Режим работы автоматическая смена цвета
Цвет свечения мульти
Питание 1,2В AAA Ni-Mh 150 мАч



1/12

1 LED

IP44



4 610116 226735

**ЕГ САД 1LED Марокко Танжер**

Садовый светильник на солнечной батарее с кольшком.
Световая проекция на землю.

Размер 7 x 7 x 45 см.
Материал пластик, металл
Солнечная панель 2В 40mA
Цвет свечения теплый, белый
Питание 1,2В AAA Ni-Mh 200 мАч



1/12

1 LED

IP44



4 610116 226766

**ЕГ САД 12LED Маори Ротанг**

Садовый светильник с эффектом пламени на солнечной батарее с кольшком.

Материал пластик, металл
Размер 12 x 12 x 86 см.
Солнечная панель 2В 50mA
Цвет свечения теплый белый с эффектом пламени
Питание 1,2В AA Ni-Mh 300 мАч



1/12

12 SMD LED

IP44



4 610116 226742

**ЕГ САД 1LED Марокко Рабат**

Садовый светильник на солнечной батарее с кольшком.
Световая проекция на землю.

Размер 5,8 x 5,8 x 18 см.
Материал пластик, металл
Солнечная панель 2В 40mA
Цвет свечения теплый, белый
Питание 1,2В AAA Ni-Mh 200 мАч



1/24

1 LED

IP44



4 610116 215722

**ЕГ САД 1LED Техно 30 см.**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Материал пластик, металл
Размер 6 x 6 x 30,5 см.
Солнечная панель 2В 40мА
Цвет свечения белый
Питание 1,2В AAA Ni-Mh 100 мАч




1/12

**1
LED**
IP44


4 610116 226773

**ЕГ САД 1LED Техно 38,5 см.**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Материал пластик, металл
Размер 11 x 9 x 38,5 см.
Солнечная панель 2В 100мА
Цвет свечения белый
Питание 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч




1/12

**1
LED**
IP44


4 610116 226780

**ЕГ САД 8LED Техно Круг**

Напольный садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Материал пластик, металл
Размер 10,5 x 10,5 x 12,5 см.
Солнечная панель 2В 80мА
Цвет свечения белый
Питание 1,2В AA Ni-Mh 300 мАч



1/30

**8
LED**
IP44


4 610116 226797

**ЕГ САД 1LED Техно Солнце**

Настенный садовый светильник на солнечной батарее.
Размер 9 x 9 x 5 см.
Материал пластик, металл
Солнечная панель 2В 80мА
Цвет свечения теплый белый
Питание 1,2В AAA Ni-Mh 300 мАч



1/30

**1
LED**
IP44
**ЕГ САД 6LED Фонтан**


Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Размер 34 x 70 см.
Материал пластик, металл
Солнечная панель 2В 100мА
Цвет свечения мульти (разноцветный)
Питание 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч



1/30

**6
LED**
IP44
**ЕГ САД 6LED Светлячки**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Высота 70 см.
Материал пластик, металл
Солнечная панель 2В 100мА
Цвет свечения теплый, белый
Питание 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч



1/24

**6
LED**
IP44


**ЕГ САД 24LED Подсолнух**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.

Материал пластик, металл

Размер 15 x 25 x 70 см.

Солнечная панель 2В 100mA

Цвет свечения теплый, белый

Питание 1,2В AA Ni-Mh 400 мАч



1/25

24 LED

IP44



4 610116 226841

**ЕГ САД 1LED Флер**

Металлический садовый светильник на солнечной батарее с колышком.

Световая проекция на поверхность.

Материал пластик, металл

Размер 12 x 12 x 47,5 см.

Солнечная панель 2В 80mA

Цвет свечения теплый, белый

Питание 1,2В AA Ni-Mh 200 мАч



1/12

1 LED

IP44



4 610116 226919

**ЕГ САД 2LED Антимоскит 35 см**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком для уничтожения насекомых.

Материал пластик, металл

Размер 9 x 9 x 35 см.

Солнечная панель 2В 60mA

Цвет свечения белый и фиолетовый

2 варианта свечения белый свет и ультрафиолетовый для привлечения и устранения насекомых.

Питание 1,2В AAA Ni-Mh 600 мАч



1/24

2 LED

IP44



4 610116 226865

**ЕГ САД 1LED Гэлакси Альтаир**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.

Материал нержавеющая сталь, пластик

Размер 6 x 6 x 39 см.

Солнечная панель 2В 60mA

Цвет свечения теплый белый

Питание 1,2В AAA Ni-Mh 600 мАч



1/24

1 LED

IP44



4 610116 228784

**ЕГ САД 1LED Дамаск**

Металлический садовый светильник на солнечной батарее с колышком.

Световая проекция на поверхность.

Материал пластик, металл

Размер 10 x 10 x 75 см.

Солнечная панель 2В 80mA

Цвет свечения теплый, белый

Питание 1,2В AA Ni-Mh 200 мАч



1/12

1 LED

IP44



4 610116 226902

**ЕГ САД 12LED Марокко Касабланка**

Садовый светильник с эффектом пламени на солнечной батарее с колышком.

Материал пластик, металл

Размер 6,5 x 6,5 x 39 см.

Солнечная панель 2В 40mA

Цвет свечения теплый белый с эффектом пламени

Питание 1,2В AAA Ni-Mh 200 мАч



1/24

12 LED

IP44



4 610116 228791

**ЕГ САД 1LED Марокко Фес**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Световая проекция на поверхность.

Размер _____ 11,5 x 11,5 x 47 см.

Материал _____ пластик, металл

Солнечная панель _____ 2В 120mA

Цвет свечения _____ мульти и теплый белый

Питание _____ 1,2В AAA Ni-Mh 1200 мАч



1/24

1
LED

IP44



4 610116 228807

**ЕГ САД 1LED Марокко Сале**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Световая проекция на поверхность.

Размер _____ 5,8 x 5,8 x 31 см.

Материал _____ пластик, металл

Солнечная панель _____ 2В 60mA

Цвет свечения _____ теплый белый

Питание _____ 1,2В AAA Ni-Mh 200 мАч



1/24

1
LED

IP44



4 610116 228814

**ЕГ САД 1LED Марокко Марракеш**

Садовый светильник на солнечной батарее с колышком.
Световая проекция на поверхность.

Размер _____ 8 x 8 x 35,5 см.

Материал _____ пластик, металл

Солнечная панель _____ 2В 80mA

Цвет свечения _____ теплый, белый

Питание _____ 1,2В AAA Ni-Mh 600 мАч



1/24

1
LED

IP44



4 610116 228821

EG

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

СЕРИЯ WOOD

ЕГ WOOD Совок посадочный 29,5 см.



Совок посадочный.
Размер _____ 29,5 x 8,5 см.
Состав _____ сталь, дерево



1/25/100



4 610116 207901

ЕГ WOOD Вилка посадочная 26,5 см.



Вилка посадочная.
Размер _____ 26,5 x 8 см.
Состав _____ сталь, дерево



1/25/100




4 610116 207918

ЕГ WOOD Грабли 3-х зубые 29 см.



Грабли посадочные.
Размер _____ 29 x 10 x 4 см.
Состав _____ сталь, дерево



1/25/100



4 610116 207925

СЕРИЯ RUBBER

ЕГ RUBBER Совок широкий 35 см.



Садовый совок широкий.
Размер _____ 35 x 8,5 см.
Состав _____ сталь, пластиковое покрытие
Ручка _____ пластик и ПВХ



1/25/100



4 610116 207956

ЕГ RUBBER Совок узкий 34 см.



Садовый совок узкий.
Размер _____ 34 x 7 см.
Состав _____ сталь, пластиковое покрытие
Ручка _____ пластик и ПВХ



1/25/100



4 610116 207963

ЕГ RUBBER Мотыга 2 в 1 52 см.



Садовая мотыга 2 в 1 для почвы.
Размер _____ 52 x 8,3 x 18,8 см.
Состав _____ сталь, пластиковое покрытие
Ручка _____ пластик и ПВХ



1/30/60



4 610116 207949

СЕРИЯ RUBBER

ЕГ RUBBER Мотыга 2 в 1 31 см.



Садовая мотыга 2 в 1 для почвы.
Размер _____ – 31 x 6 x 18,5 см.
Состав _____ – сталь, пластиковое покрытие
Ручка _____ – пластик и ПВХ




1/25/100



ЕГ RUBBER Грабли 5-ти зубые 32 см.



Садовые грабли 5-ти зубые.
Размер _____ – 32 x 8,7 x 7 см.
Состав _____ – сталь, пластиковое покрытие
Ручка _____ – пластик и ПВХ




1/25/100



ЕГ RUBBER Грабли веерные 34 см.



Садовые грабли 5-ти зубые.
Размер _____ – 32 x 8,7 x 7 см.
Состав _____ – сталь, пластиковое покрытие
Ручка _____ – пластик и ПВХ



1/25/100



СЕРИЯ NYLON

ЕГ NYLON Совок широкий 28 x 8,1 см.



Наличие разметки на совке.

Материал _____ – Нейлон
Размер _____ – 28 x 8,1 см.
Упаковка _____ – пакет, бирка



1/12/72



ЕГ NYLON Вилка посадочная 28,7 x 7,7 см.



Материал _____ – Нейлон
Размер _____ – 28,7 x 7,7 x 4,5 см.
Упаковка _____ – пакет, бирка



1/12/72



ЕГ NYLON Грабли 3-х зубые 27,5 x 7,8 см.



Материал _____ – Нейлон
Размер _____ – 27,5 x 7,8 см.
Упаковка _____ – пакет, бирка



1/12/72



ЕГ NYLON Мотыга 2 в 1



С одной стороны рыхлитель с тремя зубьями, с другой- тяпка.
На конце рукоятки есть подвес.

Материал _____ – Нейлон
Размер _____ – 32 x 20 см.
Вес _____ – 100 г.



1/12/48



СЕРИЯ BLACK

ЕГ Black Совок широкий 29,5 x 7,3 см.



Садовый совок широкий.
Мерная шкала на рабочей части лопатки.
На конце рукоятки подвес.
Рукоятка эргономичная, ребристая, опора под большой палец.
Размер _____ 30 x 7,5 см.
Вес _____ 110 г.
Материал _____ конструкционная сталь
Покрытие _____ порошковая эмаль
Ручка _____ пластик



1/24/48



4 610116 225646

ЕГ Black Совок узкий 30,3 x 5 см.



Садовый совок узкий.
Мерная шкала на рабочей части лопатки.
На конце рукоятки подвес.
Рукоятка эргономичная, ребристая, опора под большой палец.
Размер _____ 31 x 5 см.
Вес _____ 95 г.
Материал _____ конструкционная сталь
Покрытие _____ порошковая эмаль
Ручка _____ пластик



1/24/48



4 610116 225660

СЕРИЯ BLACK

ЕГ Black Мотыга 2 в 1 см 30 x 6,4 x 17



Садовая мотыга 2 в 1.
Мерная шкала на рабочей части лопатки.
На конце рукоятки подвес.
Рукоятка эргономичная, ребристая, опора под большой палец.
Размер _____ 30 x 18 x 7 см.
Вес _____ 205 г.
Длина тяпки _____ 9 см.
Длина зубьев _____ 9 см.
Материал _____ конструкционная сталь
Покрытие _____ порошковая эмаль
Ручка _____ пластик



1/24/48



4 610116 225684

ЕГ Black Грабли 5-ти зубые 30 x 6,5 x 7



Садовые грабли 5-ти зубые.
Рыхлитель с пятью зубьями.
На конце рукоятки подвес.
Рукоятка эргономичная, ребристая, опора под большой палец.
Размер _____ 30,5 x 8,5 x 7 см.
Вес _____ 135 г.
Материал _____ конструкционная сталь
Покрытие _____ порошковая эмаль
Ручка _____ пластик



1/16/32



4 610116 225707

**Г Мотыга 2 в 1 А3 29,5 см.**

Садовая мотыга 2 в 1.
Садовая С одной стороны рыхлитель с тремя зубьями,
с другой- тяпка. мотыга 2 в 1.
На конце рукоятки подвес.
Рукоятка эргономичная, ребристая.
Размер _____ 29 x 7 x 21,6 см.
Вес _____ 275 г.
Длина тяпки _____ 9 см.
Длина зубьев _____ 9 см.
Материал _____ конструкционная сталь
Покрытие _____ порошковая эмаль
Ручка _____ пластик

1/24/48



**Г Мотыга широкая А3 29,5 см.**

Садовая мотыга.
На конце рукоятки подвес.
Рукоятка эргономичная, ребристая.
Размер _____ 30 x 18 x 7 см.
Вес _____ 310 г.
Длина тяпки _____ 9 см.
Длина зубьев _____ 9 см.
Материал _____ конструкционная сталь
Покрытие _____ порошковая эмаль
Ручка _____ пластик

1/24/48

**Г Культиватор ручной**


Ручной культиватор для рыхления и окунивания почвы.
Размер _____ 98 x 39 см.
Состав _____ сталь, ПВХ



1/6

**Г Опрыскиватель помповый 5 л.**

Работает от ручного насоса.
Трубка из нержавеющей стали.
Плечевой ремень в комплекте для переноса опрыскивателя.
Предохранительный клапан для сброса давления.
Фиксатор для непрерывного распыления на рукоятке.
Регулируемая распыляющая головка на конце трубы
для выбора распыления (туманное и прямое).
Объем бака _____ 5 л.



СЕРИЯ TECHNO



ЕГ Techno Пила складная 23 см.

Фиксатор пластиковый.
Ручка с противоскользящим прорезиненным покрытием.
Длина _____ 39,5 см., 23 см. в сложенном виде.
Длина лезвия _____ 18 см.
Расстояние между зубьями _____ 3,5 мм.
Материал _____ углеродистая сталь 65Mn
Материал ручки _____ PP + TPR

1/10/60



4 610116 225882



ЕГ Techno Топор плотницкий 43 см.

Материал _____ сталь 45CS + PP
Материал ручки _____ TPR
Размер _____ 43 см.
Вес _____ 1400 г.
Упаковка _____ защитная упаковка ПВХ на лезвие и стикер

1/6/12



4 610116 225981



ЕГ Techno Топор-колун 70 см.

Материал _____ сталь 45CS + PP
Материал ручки _____ TPR
Размер _____ 71 см.
Вес _____ 1965 г.
Упаковка _____ защитная упаковка ПВХ на лезвие и стикер

1/6/12



4 610116 226001



ЕГ Techno Ножницы 3CR13 хромир

Фиксатор пластиковый.
Ручки с прорезиненным покрытием.
Размер _____ 15 x 5 см.
Вес _____ 125 г.
Макс. диаметр среза _____ 12 мм.
Толщина лезвий _____ 3 мм.
Материал _____ сталь 3CR13, хромированное и тефлоновое покрытие лезвий
Материал ручки _____ цинк + TPR

1/12/60



4 610116 225837

СЕРИЯ TECHNO



ЕГ Techno Ножницы для газона и травы 65Mn

Садовые ножницы для травы поворотные на 360°.
Фиксатор пластиковый.
Ручки с противоскользящим покрытием.
Размер _____ 33,5 см.
Вес _____ 320 г.
Макс. диаметр среза _____ 12 мм.
Толщина лезвий _____ 2,5 мм.
Материал _____ углеродистая сталь 65Mn, хромированное и тефлоновое покрытие лезвий
Материал ручки _____ PP + TPR

1/6/48



4 610116 225868



ЕГ Techno Сучкорез C50 телескопик

Садовый сучкорез.
Ручки с противоскользящим покрытием.
Размер _____ 63 см.
Вес _____ 1215 г.
Макс. диаметр среза _____ 40 мм.
Телескопические ручки _____ 63–95 см.
Материал _____ углеродистая сталь C50, эмалевое покрытие лезвий
Материал ручки _____ стальная труба с ПВХ

1/12



4 610116 225844



ЕГ Techno Секатор с наковальней 65 Mn.

Фиксатор пластиковый.
Ручки с прорезиненным покрытием.
Ленточная пружина.
Размер _____ 20,5 x 8,2 см.
Вес _____ 160 см.
Толщина лезвий _____ 4 мм.
Макс. диаметр среза _____ 24 мм.
Материал _____ инструментальная сталь 65Mn, полированная
Материал ручки _____ полипропилен + TPR

1/24/48



4 610116 225783

СЕРИЯ TECHNO



ЕГ Techno Секатор CS50 обводной до 15 мм.

Фиксатор металлический.
Ручки с противоскользящим покрытием.
Ленточная усиленная пружина.
Размер _____ 21 x 6,2 см.
Вес _____ 190 г.
Макс. диаметр среза _____ 15 мм.
Материал _____ углеродистая сталь CS50,
телефоновое покрытие лезвий
Материал ручки _____ литой алюминий с ПВХ

1/12/60



ЕГ Techno Секатор CS50 обводной покр олово TPR

Фиксатор пластиковый.
Ручки с прорезиненным покрытием.
Размер _____ 21 x 5,5 см.
Вес _____ 225 г.
Макс. диаметр среза _____ 15 мм.
Материал _____ углеродистая сталь CS50,
покрытие лезвий – олово.
Материал ручки _____ нейлон + TPR

1/12/60



ЕГ Techno Секатор CS50 с наковальней покр олово TPR

Фиксатор пластиковый.
Ручки с прорезиненным покрытием.
Размер _____ 20,5 x 5,5 см.
Вес _____ 230 г.
Макс. диаметр среза _____ 24 мм.
Материал _____ углеродистая сталь CS50,
покрытие лезвий – олово.
Материал ручки _____ нейлон + TPR

1/12/60



ЕГ Techno Секатор CS50 обводной покр хром TPR

Ленточная пружина.
Фиксатор пластиковый.
Ручки с прорезиненным покрытием.
Размер _____ 18 x 6,5 см.
Вес _____ 160 г.
Макс. диаметр среза _____ 17 мм.
Материал _____ углеродистая сталь CS50,
хромированное покрытие лезвий
Материал ручки _____ нейлон + TPR

1/12/60



ЕГ Секатор плоскостной C50 ПВХ

Размер _____ 17,5 x 5 см.
Макс. диаметр среза _____ 15 мм.
Вес _____ 0,2 кг.
Материал _____ углеродистая сталь C50,
телефонове покрытие
Материал ручки _____ литой алюминий
с противоскользящим
покрытием ПВХ
Пружина _____ булавочная
Фиксатор _____ пластиковый

1/12/60



ЕГ Секатор плоскостной C50 ПВХ, пена

Размер _____ 21,5 x 6,5 см.
Макс. диаметр среза _____ 15 мм.
Вес _____ 0,25 кг.
Материал _____ углеродистая сталь C50,
телефонове покрытие
Материал ручки _____ литой алюминий
с противоскользящим
покрытием ПВХ + упругая пена
для комфорного использования
Пружина _____ ленточная усиленная
Фиксатор _____ металлический

1/12/60



ЕГ Секатор плоскостной 65 Mn ТРУ

Размер _____ 20 x 7,5 см.
Макс. диаметр среза _____ 17 мм.
Вес _____ 0,2 кг.
Материал _____ инструментальная сталь 65 Mn
Материал ручки _____ литой алюминий
с противоскользящим
покрытием
Пружина _____ ленточная усиленная
Фиксатор под большим пальцем правой руки -
удобное расположение.

1/12/60



ЕГ Секатор с храповым механизмом 3 шага C50

Храповый механизм 3 шага.
В комплекте - щеточка для очистки лезвий.
Макс. диаметр среза _____ 20 мм.
Вес _____ 0,25 кг.
Материал _____ углеродистая сталь C50,
телефонове покрытие
Материал ручки _____ литой алюминий
с противоскользящим
покрытием
Фиксатор _____ пластиковый

1/12/60



**ЕГ Ножницы садовые C50**

Размер _____ 18 мм.
Макс. диаметр среза _____ 12 мм.
Состав _____ сталь С50
Материал ручки _____ пластик

1/12/120



4 610116 208038

**ЕГ Ножницы C50 ПВХ**

Размер _____ 17,5 x 5 см.
Макс. диаметр среза _____ 12 мм.
Вес _____ 0,2 кг.
Материал _____ углеродистая сталь С50,
телефонное покрытие
Материал ручки _____ литой алюминий
с противоскользящим
покрытием ПВХ
Пружина _____ булавочная
Фиксатор _____ пластиковый

1/12/60



4 610116 215845

**ЕГ Перчатки садовые нитрил салатовый М**

НОВИНКА

13 класс вязки.
Покрытие нитрил на ладонях и пальцах.
Размер _____ М
Состав _____ полиэстер, нитрил
Цвет _____ салатовый

1/12/240



4 610116 239889

**ЕГ Перчатки садовые нитрил салатовый L**

НОВИНКА

13 класс вязки.
Покрытие нитрил на ладонях и пальцах.
Размер _____ L
Состав _____ полиэстер, нитрил
Цвет _____ салатовый

1/12/240



4 610116 216804

**ЕГ Перчатки садовые нитрил синий L**

НОВИНКА

13 класс вязки.
Покрытие нитрил на ладонях и пальцах.
Размер _____ L
Состав _____ полиэстер, нитрил
Цвет _____ синий

1/12/240



4 610116 216781

**ЕГ Комплект для полива**

Базовый набор насадок для шланга.
3/4" соединитель для шланга.
3/4" соединитель для шланга аквастоп.
1/2" - 3/4" переходник для крана.
Внутренняя резьба.
Регулируемый распылитель.
Материал _____ ABS, PP

1/12/72



4 610116 216033

**ЕГ Пистолет поливочный 5 функций**

Пистолет поливочный 5 функций для различных растений.
Материал _____ ABS пластик

1/12/72



4 610116 216019

**ЕГ Пистолет поливочный 6 функций**

Пистолет поливочный 6 функций для различных растений.
Материал _____ ABS пластик

1/25/100



4 610116 215999

**ЕГ Разбрзыватель вращающийся 3-х лепестковый**

Регулируемый угол.
Макс. давление _____ 6 бар.
Материал _____ ABS пластик
Радиус полива _____ 13,5 м.
Упаковка _____ карта

1/12/96



4 610116 215968

**ЕГ Разбрзыватель импульсный**

Пластиковый импульсный разбрзыватель с устойчивым
круглым основанием.
Угол _____ 25-360°
Макс. давление _____ 6 бар.
Материал _____ ABS пластик
Радиус полива _____ 19 м.
Упаковка _____ пакет с хэддером

1/12/96



4 610116 215944

**ЕГ Шланг поливочный растяг 10 -30 м.**


В комплекте: поливочный пистолет 7 режимов и коннектор
для крепления.
Растягивающийся шланг _____ 10 м. – 30 м.
Внутренний слой _____ резина
Наружный слой _____ полиэстер
Упаковка _____ цветной короб

1/12



4 610116 215937

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ



ЕГ москитная сетка Сакура

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цветная с изображением цветов сакуры.
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 610116 228777 1/40



ЕГ москитная сетка белая

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цвет _____ белый
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 670012 297345 1/40

**ЕГ москитная сетка черная**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цвет _____ черный
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 670012 297352

1/40




4 680024 817363

1/40

**ЕГ москитная сетка море**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цветная с изображением моря.
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер


**ЕГ москитная сетка белая окно**

Москитная сетка на окно на липучке.
Цвет _____ белый
Размер полотна _____ 150 x 150 см.
Материал _____ полиэстер



4 680024 810050

1/40

**ЕГ москитная сетка белая окно 2**

Москитная сетка на окно на липучке.
Цвет _____ белый
Размер полотна _____ 150 x 73 см.
Материал _____ полиэстер



4 680024 817370

1/40

**ЕГ москитная сетка бабочки**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цветная с изображением бабочек в саду.
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 680024 817349

1/40

**ЕГ москитная сетка Прованс**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цветная с изображением пейзажа.
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 670042 088807

1/40

**ЕГ москитная сетка Ромашка**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Цветная с изображением ромашек.
Сетка укнашена кружевом в верхней части.
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 670042 088814

1/40

**ЕГ москитная сетка Город**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.
Дизайн _____ вышивка с изображением городских башен
Размер полотна _____ 210 x 100 см.
Материал _____ полиэстер



4 610116 201138

1/40

**ЕГ москитная сетка Цветы**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.

Дизайн объемные цветы,
выбитые на сетке

Размер полотна 210 x 100 см.

Материал полиэстер



4 670042 088845

1/40



4 610116 208878

1/60

**ЕГ москитная сетка на коляску**

Универсальная москитная сетка на коляску подходит
для всех типов колясок (коляска и люлька-коляска).

Обеспечивает защиту от насекомых, пуха, пыли.

Цвет белый

Размер полотна 140 x 90 см.

Материал полиэстер

**НОВИНКА****ЕГ москитная сетка Кронга**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.

Цветная с изображением веток с листьями.

Размер полотна 210 x 100 см.

Материал полиэстер



4 610116 240021

1/40

**НОВИНКА****ЕГ москитная сетка беж.**

Москитная сетка на дверь с девятью парами магнитов.
В комплекте гвоздики для крепления.

Цвет белый в бежевую полоску.

Размер полотна 210 x 100 см.

Материал полиэстер



4 610116 240069

1/40



ИЗОЛЕНТА И КЛЕЙ



ИЗОЛЕНТА

Температурная устойчивость

Изолента ПВХ сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, что позволяет использовать её в различных климатических условиях.

Устойчивость к химическим воздействиям

Материал устойчив к воздействию различных химических веществ, включая масла, растворители и кислоты, что увеличивает срок службы изоленты.

Долговечность

Изолента не теряет своих свойств со временем, что делает её надежным выбором для долгосрочных проектов.

Легкость в использовании

Изолента легко нарезается и приклеивается, что делает её удобно для быстрого применения в различных ситуациях.

Эффективная изоляция

ПВХ-материал обеспечивает надежную защиту от электрического тока, предотвращая короткие замыкания.


Разнообразие цветов

Изолента доступна в различных цветах, что позволяет легко кодировать и идентифицировать проводку и соединения.


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ЭЛЕКТРОНИКА



СТРОИТЕЛЬСТВО



АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Проводка и соединения

Использование изоленты для защиты и изоляции электрических соединений.

Ремонт электрооборудования

Применение в ремонте и обслуживании электрических устройств, таких как бытовая техника, компьютеры и электроника.

Изоляция проводов

Защита проводов в строительных проектах от механических повреждений и воздействия влаги.

Маркировка

Изолента легко нарезается и приклеивается, что делает её удобной для быстрого применения в различных ситуациях.

Электрические системы автомобилей

Защита проводки и соединений в автомобилях от влаги и коррозии.

Ремонт и обслуживание

Применение в ремонте автомобильных систем, таких как стартеры, генераторы и системы освещения.



Общие характеристики

Материал _____ пленка ПВХ
 Температурный диапазон _____ -50°С до +70°С
 Прочность на разрыв _____ 15.0 МПа
 Толщина материала _____ 0,13 мм.
 Удлинение при разрыве _____ 190%
 Прочность на электрический пробой _____ 6000 В
 Упаковка _____ Термоусадочная пленка / короб

Ширина 15 мм., длина 5 м.



ЕГ Изолента 15-5М Синий
Цвет ленты _____ синий

1/50



ЕГ Изолента 15-5М Черный
Цвет ленты _____ черный

1/50



ЕГ Изолента 15-5М Белый
Цвет ленты _____ белый

1/50



ЕГ Изолента 15-5М Желто-зеленый
Цвет ленты _____ желто-зеленый

1/50



ЕГ Изолента 15-5М Микс
Набор из 10 шт. изоляционных лент цветов:

черный _____ 3 шт.
синий _____ 2 шт.
зеленый _____ 2 шт.
желтый _____ 1 шт.
белый _____ 1 шт.
красный _____ 1 шт.



Ширина 15 мм., длина 10 м.



ЕГ Изолента 15-10М Синий

Цвет ленты _____ синий

1/200



ЕГ Изолента 15-10М Черный

Цвет ленты _____ черный

1/200



ЕГ Изолента 15-10М Белый

Цвет ленты _____ белый

1/200



ЕГ Изолента 15-10М Желто-зеленый

Цвет ленты _____ желто-зеленый

1/200



ЕГ Изолента 15-10М Микс

Набор из 10 шт. изоляционных лент цветов:
 черный _____ 3 шт.
 синий _____ 3 шт.
 зеленый _____ 1 шт.
 желтый _____ 1 шт.
 белый _____ 1 шт.
 красный _____ 1 шт.

1/10/200



Ширина 15 мм., длина 20 м.



ЕГ Изолента 15-20М Синий

Цвет ленты _____ синий

1/200



ЕГ Изолента 15-20М Черный

Цвет ленты _____ черный

1/200



ЕГ Изолента 15-20М Белый

Цвет ленты _____ белый

1/200



ЕГ Изолента 15-20М Желто-зеленый

Цвет ленты _____ желто-зеленый

1/200



**ЕГ Изолента 15-20М Красный**

Цвет ленты _____ красный

**ЕГ Изолента 15-20М Зеленый**

Цвет ленты _____ зеленый

**ЕГ Изолента 15-20М Желтый**

Цвет ленты _____ желтый

**ЕГ Изолента 19-20М Красный**

Цвет ленты _____ красный

**ЕГ Изолента 19-20М Зеленый**

Цвет ленты _____ зеленый

**ЕГ Изолента 19-20М Желтый**


Цвет ленты _____ желтый

**ЕГ Изолента 15-20М Микс**Набор из 10 шт.
изоляционных лент цветов:

- черный _____ 3 шт.
синий _____ 3 шт.
зеленый _____ 1 шт.
желтый _____ 1 шт.
белый _____ 1 шт.
красный _____ 1 шт.

**ЕГ Изолента 19-20М Микс**Набор из 10 шт.
изоляционных лент цветов:

- черный _____ 3 шт.
синий _____ 3 шт.
зеленый _____ 1 шт.
желтый _____ 1 шт.
белый _____ 1 шт.
красный _____ 1 шт.



Ширина 19 мм., длина 20 м.

**ЕГ Изолента 19-20М Синий**

Цвет ленты _____ синий

**ЕГ Изолента 19-20М Черный**

Цвет ленты _____ черный

**ЕГ Изолента 19-20М Белый**

Цвет ленты _____ белый

**ЕГ Изолента 19-20М Желто-зеленый**

Цвет ленты _____ желто-зеленый





КЛЕЙ

Клей ЕвроГарант – незаменимое средство, когда требуется склеить различные поверхности, сломанные игрушки, элементы мебели, резиновые изделия. Идеально подходит для быстрого и качественного ремонта в домашних условиях, в саду или в путешествиях.

Причины выбрать клей EG

| Лучшая цена.

| Гарантия качества: качество клея подтверждено аккредитованным сертификационным центром.

| Оригинальный дизайн.

| Не выплескивается при первом открытии: клей в тубике находится не под давлением и выливается только при нажатии.

СУПЕР-КЛЕЙ

ВРЕМЯ СКЛЕИВАНИЯ:

5-60 секунд.
окончательная прочность
– через 12-24 часа



ЕГ С/Клей 1 мл. 3 шт.

3 шт. на блистере.

Вес _____ 1 мл.

Состав _____ этилцианоакрилат, полиметилметакрилат



1/3/300

4 610116 216989



ЕГ С/Клей 3 мл. 1 шт.

1 шт. на блистере.

Вес _____ 3 мл.

Состав _____ этилцианоакрилат, полиметилметакрилат



1/12/72/288

4 607175 858830



ЕГ С/Клей 3 мл. 2 шт.

2 шт. на блистере.

Вес _____ 3 мл.

Состав _____ этилцианоакрилат, полиметилметакрилат



1/10/240

4 610116 216958



ЕГ С/Клей 3 мл. 5 шт.

5 шт. на отрывном блистере.

Вес _____ 3 мл.

Состав _____ этилцианоакрилат, полиметилметакрилат



1/50/1000

4 670042 087954

**ЕГ С/Клей 3 мл. 12 шт.**

12 шт. на отрывном блистере.

Вес _____ 3 мл.

Состав _____ этилцианакрилат, полиметилметакрилат



РЕЗИНА



КЕРАМИКА



МЕТАЛЛ



ПЛАСТИК



КАРТОН



ДЕРЕВО

1/72/288

4 670042 087961

**ЕГ С/Клей 5 мл. 1 шт.**

1 шт. на блистере.

Вес _____ 5 мл.

Состав _____ этилцианакрилат, полиметилметакрилат



РЕЗИНА



КЕРАМИКА



МЕТАЛЛ



ПЛАСТИК



КАРТОН



ДЕРЕВО

1/20/240

4 670042 087930

**СУПЕР-КЛЕЙ ГЕЛЬ****ВРЕМЯ СКЛЕИВАНИЯ:**

5-60 секунд,

окончательная прочность

– через 12-24 часа

**ЕГ С/Клей Гель 3 мл. 1 шт.**

1 шт. на блистере.

Вес _____ 3 мл.

Состав _____ этилцианакрилат, загуститель



РЕЗИНА



КЕРАМИКА



МЕТАЛЛ



ПЛАСТИК



КОЖА



ДЕРЕВО

1/12/72/288

4 607175 858861

**ЕГ С/Клей Гель 3 мл. 12 шт.**

12 шт. на отрывном блистере.

Вес _____ 3 мл.

Состав _____ этилцианакрилат, загуститель



РЕЗИНА



КЕРАМИКА



МЕТАЛЛ



ПЛАСТИК



КОЖА



ДЕРЕВО

1/12/72/288

4 610116 216972

КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ

ВРЕМЯ СКЛЕИВАНИЯ:

10-15 минут,
окончательная прочность
— через 3 дня



ЕГ Контактный клей 30 мл. 1 шт.

1 шт. на блистере.

Вес _____ 30 мл.

Состав _____ полиуретан, стабилизирующие добавки



1/12/288

4 607175 858892

ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

ВРЕМЯ КРИСТАЛИЗАЦИИ:

3-5 минут,
окончательная прочность
— через 24 часа

ВЫСОКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ
БЫСТРАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ



ЕГ Эпоксидный клей 3 мл. + 3 мл. 1 шт.

1 шт. на блистере.

Вес _____ мл г.

Состав _____ эпоксидная смола, отвердитель



1/20/240

4 670042 087985



ЕГ Контактный клей Brilliant 30 мл. 1 шт.

1 шт. на блистере.

Вес _____ 30 мл.

Состав _____ полиуретан, стабилизирующие добавки



1/12/288

4 610116 230923



ОБУВНОЙ КЛЕЙ

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ



ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ

**ЕГ С/К клей обувной 3 мл. 1 шт.**

1 шт. на блистере.
Вес _____ 3 мл.
Состав _____ этилцианоакрилат, добавки
Время _____ 3-5 минут, окончательная прочность
– через 24 часа



1/20/280

**ЕГ Клей обувной 15 мл. 1 шт.**

1 шт. на блистере.
Вес _____ 15 мл.
Состав _____ полихлоропреновый каучук
Время _____ 10-15 минут, окончательная прочность
– через 24 часа



1/20/280

**ЕГ Клей обувной 30 мл. 1 шт.**

1 шт. на блистере.
Вес _____ 30 мл.
Состав _____ полихлоропреновый каучук
Время _____ 10-15 минут, окончательная прочность
– через 24 часа



1/12/288

**ЕГ С/Клей водостойкий 3 мл. 1 шт.**

1 шт. на блистере.
Выдерживает прямое воздействие воды в течение 24 часов.
Вес _____ 3 мл.
Состав _____ этилцианоакрилат, добавки
Время _____ 3-5 минут, окончательная прочность
– через 24 часа



РЕЗИНА



КЕРАМИКА



МЕТАЛЛ



ПЛАСТИК



КОЖА



ДЕРЕВО

1/20/280



АНТИ КЛЕЙ

ЕГ Антиклей 3 мл. 1 шт.

1 шт. на блистере.
Вес _____ 3 мл.
Состав _____ пропиленкарбонат
Область _____ удаление излишков клея, пятен,
применения очищение рук от остатков клея



1/20/280



КЛЕЙ ПВА

ЕГ ПВА 40 мл. 1 шт.

1 шт. на блистере.
Рекомендован для домашнего использования.
Склепенным изделием можно пользоваться через 5-6 часов.
Вес _____ 3 мл.
Состав _____ водная основа, без использования растворителей



1/24/288





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

e-mail: office@azcompany.ru www.azcompany.ru

Московский офис:

115432, Москва, Проспект Андропова, дом 18,
корпус 5, этаж 18. Бизнес-центр «Nagatino i-land»
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50

Домодедовский офис:

142072, Московская область, г. Домодедово,
мкр. Востряково, влад. «Триколор», стр. 4
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50

**Dr.
Safe**

КАТАЛОГ



ООО «СТАРТ»

2025–2026

A close-up photograph showing a young girl in the foreground, her profile facing right, as she brushes her teeth. In the background, slightly out of focus, is her father, also in profile, also brushing his teeth. They appear to be in a bathroom setting.

Dr.Safe

Откройте для себя широкий выбор средств для ухода за полостью рта и гигиены!

В нашем ассортименте вы найдёте: механические зубные щетки для бережного очищения, современные электрические щетки и насадки для эффективной чистки, ватные палочки для деликатного ухода и гигиены и бактерицидные пластыри для защиты и быстрого заживления. Заботьтесь о себе с качественными и надёжными средствами!

СОДЕРЖАНИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ — 4



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ — 11
И НАСАДКИ



ВАТНЫЕ
ПАЛОЧКИ — 20



БАКТЕРИЦИДНЫЕ
ПЛАСТЫРИ — 23



**Dr.
Safe**

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ



СЕРИЯ CRYSTAL



**DR.SAFE Зубная щетка
PET- PBT Crystal мята**

Цвет _____ мята

1/12/144



4 610116 210796



**DR.SAFE Зубная щетка
PET- PBT Crystal розовая**

Цвет _____ розовый

1/12/144



4 610116 210789



**DR.SAFE Зубная щетка
PET- PBT Crystal фиолетовая**

Цвет _____ фиолетовый

1/12/144



4 610116 210840

DR.SAFE Зубная щетка PET- PBT Crystal оранжевая

Зубная щетка с ионами серебра.

Материал _____ прозрачный полистилентерефталат PETG

Щетина _____ полибутилентерефталат РВТ, мягкая

Длина _____ 18 см.

Цвет _____ оранжевый



4 610116 210802

1/12/144

СЕРИЯ ORCHID



DR.SAFE Зубная щетка PP- PBT Orchid зеленая

Зубная щетка средней жесткости.

Материал _____ полипропилен PP

Щетина _____ полибутилентерефталат РВТ, черная, средней жесткости

Длина _____ 18 см.

Цвет _____ зеленый



4 610116 210659



1/12/144



DR.SAFE Зубная щетка PP- PBT Orchid оранжевая

Цвет _____ оранжевый

4 1/12/144



DR.SAFE Зубная щетка PP- PBT Orchid розовая

Цвет _____ розовый

4 1/12/144



DR.SAFE Зубная щетка PP- PBT Orchid синяя

Цвет _____ синий

4 1/12/144



СЕРИЯ DUO



DR.SAFE Зубная щетка PPT-PBT Duo 2 шт. синяя/розовая

Набор зубных щеток.

Возможна чистка языка.

Количество _____ 2 шт.

Материал _____ полипропилен РРТ, термопластичная резина ТРР (прорезиненная вставка)

Щетина _____ полибутилентерефталат РВТ, средней жесткости

Длина _____ 18 см.

Цвет _____ синий и розовый



4 610116 210871

4 1/24/288



DR.SAFE Зубная щетка PPT-PBT Duo 2 шт. черно/белая

Набор зубных щеток.

Возможна чистка языка.

Количество _____ 2 шт.

Материал _____ полипропилен РРТ, термопластичная резина ТРР (прорезиненная вставка)

Щетина _____ полибутилентерефталат РВТ, средней жесткости

Длина _____ 18 см.

Цвет _____ черный и белый



4 610116 210710

4 1/24/288

БАМБУКОВЫЕ



Dr.Safe ЗЩ бамбук круглая

Зубная бамбуковая щетка средней жесткости.

Круглая форма ручки.

Материал _____ бамбук

Щетина _____ нейлон

Длина _____ 18 см.

Цвет ручки _____ бежевый, коричневый

Цвет щетины _____ черный

Упаковка _____ крафтовая коробка



1/12/900



Dr.Safe ЗЩ бамбук плоская

Зубная бамбуковая щетка средней жесткости.

Круглая форма ручки.

Материал _____ бамбук

Щетина _____ нейлон

Длина _____ 18 см.

Цвет ручки _____ бежевый, коричневый

Цвет щетины _____ черный

Упаковка _____ крафтовая коробка



1/12/900

СЕРИЯ GREEN TEA



DR.SAFE Зубная щетка PET-PBT Green Tea (4 шт)

Набор зубных щеток с экстрактом зеленого чая.

Количество _____ 4 шт.

Материал _____ прозрачный полиэтилентерефталат PETG

Щетина _____ полибутилентерефталат PBT, средней жесткости

Длина _____ 18 см.

Цвет _____ желтый, синий, розовый, зеленый



4 610116 210895

1/24





DR.SAFE Зубная щетка РРТ-Н СМФ Ну, погоди

Детская зубная щетка для детей от 3-х лет.

Материал _____ пластик

Щетина _____ нейлон

Размер _____ 16 см.

Вес щетки _____ 20 г.

Дизайн _____ «Ну Погоди!»



4 610116 209196

1/12/144



**Dr.Safe Зубочистка с нитью,
бамбук, нейлон 50**

50 штук флоссеров в упаковке.

Двусторонняя зубочистка с нитью.

Состав _____ зубочистка – кукурузное во-
локно, полипропилен; нить
– СВМПЭ (сверхвысокомо-
лекулярный полиэтилен)

Размер _____ 8,5 см x 2,2 см

Количество _____ 50 шт.
в упаковке

Упаковка _____ пластиковый бокс



4 610116 224366

1/24/192

**Dr.
Safe**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
И НАСАДКИ**



Электрические зубные щетки

Электрические зубные щетки – оптимальное решение для ухода за полостью рта. Электрические зубные щетки Dr.Safe делятся на два вида:

Стандартные – круглая вращающаяся головка, скорость: от 5000 до 6000 оборотов/мин.

Звуковые – звуковые волны и их колебания передаются по ворсинкам щетки, скорость до 14000 вибраций/мин

Электрическая зубная щетка подходит тем, кто хочет тщательнее очищать свои зубы, не тратя на это много усилий и времени. Данный метод чистки – наиболее эффективный и современный.

DR.SAFE ЭЗЩ-2 СТАНД 5000

Электрическая зубная щетка.

Стандартная.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 5000 движений/мин

Класс защиты _____ IP 44

Батарейки _____ 2 АА (в комплект не входит)

Щетина _____ Dupont Tupex, мягкая, закругленная

Материал _____ ABS пластик



4 670042 086971

1/10/100



DR.SAFE ЭЗЩ-3 СТАНД 6000

Электрическая зубная щетка.

Стандартная.

Сменная головка.

Частота _____ 6000 движений/мин

Класс защиты _____ IP 44

Угол вращения _____ 30 градусов

Батарейки _____ 2 АА (в комплект не входит)

Щетина _____ Dupont Tupex, мягкая, закругленная

Материал _____ ABS пластик



4 670042 087015

1/12/72



DR.SAFE ЭЗЩ-4 ЗВУК 14000

Электрическая зубная щетка.

Сменная головка.

Запасная насадка
Водонепроницаемая.

Частота _____ 14000 вибраций/мин

Класс защиты _____ IP 44

Дополнительная _____ 1 шт.

Насадка _____ 1 AAA (в комплект не входит)

Щетина _____ Dupont Tupex, мягкая, закругленная

Материал _____ ABS пластик



4 610116 201176

1/20/200

DR.SAFE НАСАДКА 2 ЭЗЩ-2

Набор из двух сменных насадок для электрической щетки Dr.Safe ЭЗЩ-2 СТАНД 5000.

Щетина _____ Dupont Tulex, мягкая, закругленная



4 670042 086995

1/25/50

**DR.SAFE НАСАДКА 3 ЭЗЩ-2**

Набор из двух сменных насадок для электрической щетки Dr.Safe ЭЗЩ-3 СТАНД 6000.

Щетина _____ Dupont Tulex, мягкая, закругленная



4 670042 087039

1/25/50



Электрические зубные щетки

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская зубная щётка Dr. Safe сочетает заботу о здоровье зубов и дёсен с весёлым дизайном игрушки. Автоматическая чистка зубов без боли делает процесс приятным и безопасным.

Щётка выполняет важную профилактическую функцию: при регулярном использовании электрической зубной щёткой снижается риск воспаления дёсен, появления кариеса и внезапной зубной боли после приема пищи.

DR.SAFE ЭЗЩ-6000 дракон

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.
+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 АА (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал,
мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ фиолетовый



4 610116 210697

1/12/96

**DR.SAFE ЭЗЩ-6000 лягушка**

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ зеленый



4 610116 210680
1/12/96

**DR.SAFE ЭЗЩ-6000 СМФ Ну, погоди желтый**

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ желтый



4 610116 209028
1/12/96

**DR.SAFE ЭЗЩ-6000 тигр**

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ желтый



4 610116 210673
1/12/96

**DR.SAFE ЭЗЩ-6000 СМФ Ну, погоди зеленый**

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ зеленый



4 610116 216200
1/12/96

DR.SAFE ЭЗЩ-6000 СМФ Ну, погоди оранжевый

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ оранжевый



4 610116 216224

1/12/96

**DR.SAFE ЭЗЩ детская бокс микс**

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ микс (желтый, розовый, голубой)

Щетки поставляются в шоубоксе по 12 шт.

4 610116 210703

12/96

DR.SAFE ЭЗЩ-6000 СМФ Ну, погоди фиолетовый

Детская электрическая зубная щетка для детей от 3-х лет.

+1 запасная насадка в комплекте.

Сменная головка.

Водонепроницаемая.

Частота _____ 6000 движений/мин

Батарейка _____ 1 AA (в комплект не входит)

Щетина _____ синтетический материал, мягкая щетина

Материал _____ полипропилен

Цвет _____ фиолетовый



4 610116 216248

1/12/96



**Dr.
Safe**

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ



DR.SAFE Ватные палочки 100

100 штук в упаковке.

Размер _____ 7,5 см бамбуковая палочка,
двусторонняя, хлопковая вата 1,5 см. x 0,5 см.

Короб из крафтовой бумаги.

100% переработка.



1/6/96



DR.SAFE Ватные палочки 200

200 штук в упаковке.

Размер _____ 7,5 см бамбуковая палочка,
двусторонняя, хлопковая вата 1,5 см. x 0,5 см.

Короб из крафтовой бумаги.

100% переработка.



1/6/96



DR.SAFE Ватные палочки 300

100 штук в упаковке.

Размер _____ 7,2 см бамбуковая палочка,
двусторонняя, хлопковая вата 1,5 см. x 0,5 см.

Короб из крафтовой бумаги.

100% переработка.



1/6/96

**БЕЗОПАСНО
И ЭКОЛОГИЧНО**



Dr.Safe Ватные палочки ограничитель 55

55 штук в упаковке.

Двухсторонняя палочка.

С ограничителем.

Состав _____ насадка: хлопок;
стик: бумага

Размер _____ насадка: 1,5 см. x 0,8 см.;
стик: 7,5 см.

Короб из пластика.



4 610116 224496

1/6/120



Dr.Safe Ватные палочки спираль 400

400 штук в упаковке.

Двухсторонняя палочка.

С одной стороны вата заостренная,
с другой- спиралевидная.

Состав _____ насадка: хлопок;
стик: бумага

Размер _____ насадка: 1,3 см. x 0,4 см.;
стик: 7,5 см.

Короб из пластика.



4 610116 224472

1/6/72



БАКТЕРИЦИДНЫЕ ПЛАСТЫРИ

Dr.Safe Лейкопластырь №20

Лейкопластырь универсальный бактерицидный влагостойкий.

Набор 20 штук.

Размер _____ 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ телесный

Основа _____ синтетический влагостойкий материал

Антибактериальная пропитка с хлоргексидином.



4 610116 201039

1/88

**Dr.Safe Лейкопластырь №20 незаметный**

Лейкопластырь универсальный бактерицидный незаметный, для использования на видимых участках.

Набор 20 штук.


Размер _____ 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ телесный, прозрачный

Основа _____ синтетический прозрачный материал

Антибактериальная пропитка с хлоргексидином.



4 610116 201022

1/88

**DR.SAFE Лейкопластырь №20 ANIMAL**

Детский бактерицидный лейкопластырь.

Набор 20 штук.

Размер _____ 8 шт.: 1,6 x 5,7 см. ;
12 шт.: 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ мультипликационный дизайн

Состав

пленка (материал основы), клей,
подушечка из нетканного материала
с антисептической пропиткой:
хлоргексидина биглюконат,
защитное покрытие



4 610116 208786

**DR.SAFE Лейкопластырь №20 FOOD**

Детский бактерицидный лейкопластырь.

Набор 20 штук.


Размер _____ 8 шт.: 1,6 x 5,7 см. ;
12 шт.: 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ мультипликационный дизайн

Состав

пленка (материал основы), клей,
подушечка из нетканного материала
с антисептической пропиткой:
хлоргексидина биглюконат,
защитное покрытие



4 610116 207543

**DR.SAFE Лейкопластырь №20 СМФ Винни-Пух**

Детский бактерицидный лейкопластырь.

Набор 20 штук.

Размер _____ 8 шт.: 1,6 x 5,7 см. ;
12 шт.: 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ мультипликационный
дизайн

Состав

пленка (материал основы), клей,
подушечка из нетканного материала
с антисептической пропиткой:
хлоргексидина биглюконат,
защитное покрытие

1/88



4 610116 209066

**DR.SAFE Лейкопластырь №20 СМФ Винни-Пух**

Детский бактерицидный лейкопластырь.

Набор 20 штук.

Размер _____ 8 шт.: 1,6 x 5,7 см. ;
12 шт.: 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ мультипликационный
дизайн

Состав

пленка (материал основы), клей, подушечка из нетканного
материала с антисептической пропиткой: хлоргексидина
биглюконат, защитное покрытие

4 610116 209035 1/88

**DR.SAFE Лейкопластырь №20 СМФ Карлсон**

Детский бактерицидный лейкопластырь.

Набор 20 штук.

Размер _____ 8 шт.: 1,6 x 5,7 см. ;
12 шт.: 1,9 x 7,2 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ мультипликационный
дизайн

Состав

пленка (материал основы), клей,
подушечка из нетканного материала
с антисептической пропиткой:
хлоргексидина биглюконат,
защитное покрытие

1/88



4 610116 209233

Мозольный пластырь

– это оптимальная концентрация салициловой кислоты и осажденной серы.

Салициловая кислота размягчает ткани натоптышей и улучшает проникновение серы в глубокие слои кожи.

Осажденная сера оказывает противомикробное и кератолитическое действие на кожные покровы. Она способствует угнетению бактериальной и грибковой инфекции.



DR.SAFE Пластырь мозольный №4

Набор 4 штуки.

Размер _____ 6 x 5 см.

Упаковка _____ коробка

Цвет _____ телесный



4 610116 201060



1/28



МОЗОЛЬНЫЕ ПЛАСТЫРИ – НАИБОЛЕЕ УДОБНАЯ ФОРМА ВЫПУСКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЗОЛЕЙ И НАТОПТЫШЕЙ.

ОНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ, НЕ БОЯТСЯ ВЛАГИ И НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ПРОНИКАТЬ ВНУТРЬ РАНЫ.

Этапы применения



Сделать теплую ванночку



Вытереть ногу насухо



Отрезать кусочек пластиря или взять готовый из набора



Пластырь наклеить на мозоль



Через 2 дня мозольный пластырь снять



Осторожно удалите мозоль педикюрной лопаткой или при помощи пемзы


Перцовый пластырь

Dr.Safe Перцовый – 100% натуральное тепло!*

Для облегчения мышечных и суставных болей, симптомов простудных заболеваний и кашля.

Благодаря 2-м натуральным компонентам и длительному разогревающему действию способствует:

- улучшению кровообращения
- уменьшению воспаления и отека
- облегчению боли в мышцах и суставах



2 АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТА
индийский красный перец и каучук

ДО 48 ЧАСОВ
время аппликации



DR.SAFE Пластиры перцовый 6 x 10 см.

Размер _____ 6 x 10 см.

Упаковка _____ коробка

Состав _____ каучук и индийский красный перец



4 610116 201053 1/1250

*Обусловлено свойствами входящих в состав натуральных компонентов



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

e-mail: office@azcompany.ru www.azcompany.ru

Московский офис:

115432, Москва, Проспект Андропова, дом 18,
корпус 5, этаж 18. Бизнес-центр «Nagatino i-Land»
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50

Домодедовский офис:

142072, Московская область, г. Домодедово,
мкр. Востряково, влад. «Триколор», стр. 4
Тел.: +7(495) 926-50-50
Факс: +7(495) 926-59-50